

## Návrh uchádzača na plnenie kritéria predmetu zákazky

Por.č.	Popis prác	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
	a	b	c	d
I.	<i>Projekčné práce a doplňujúce výskumy</i>			
11	Fyzikálne - mechanická analýza vlastností hornín (s ohľadom na vyhodnotenie stavu pórovitosti a nasiakavosti kameňa a výber vhodnej petrifikačnej látky)	1440,00	288,00	1728,00
12	Doplňujúce, detailné vyhodnotenie stavu poškodení plastickej výzdoby, návrh opatrení (až po postavení lešenia a zabezpečení bezpečnostného prístupu)	3000,00	600,00	3600,00
13	Projekt atypického zaveseného lešenia	1800,00	360,00	2160,00
14	Záverečná správa z procesu reštaurovania	5040,00	1008,00	6048,00
	Spolu	11280,00	2256,00	13536,00
II.	<i>Stavebné práce</i>			
21	Montáž atypického závesného lešenia na streche a atike, demontáž, nájom (2x12 mesiacov), dvojité ochranné siete, striešky	12000,00	2400,00	14400,00
22	Vytvorenie prístupu na strechu, debnenie CU krytiny, chodníky, zábradlia, vytvorenie pridružených priestorov potrebných pri výkone reštaurátorských prác v povale hlavného traktu	14400,00	2880,00	17280,00
23	Dopravné náklady, manipulácia, odvoz skládka, sute	1800,00	360,00	2160,00
24	Repas a vyspravenie poškodených úžľabí a CU konštrukcií, uzavretie krytiny po vstupe na strechu	27600,00	5520,00	33120,00
	Spolu	55800,00	11160,00	66960,00
III.	<i>Reštaurátorské práce</i>			
A.	<i>Reštaurovanie štyroch váz/ 4ks</i>			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	4032,00	806,40	4838,40
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	4104,00	820,80	4924,80
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	3480,00	696,00	4176,00
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	4320,00	864,00	5184,00
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitánom amónnym - 5- 10%, neutralizácia povrchu kameňa váz	6240,00	1248,00	7488,00
36	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	5280,00	1056,00	6336,00
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	4320,00	864,00	5184,00
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	7488,00	1497,60	8985,60
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí váz	11400,00	2280,00	13680,00
310	Štruktúrálné a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov váz	4920,00	948,00	5868,00
	Spolu	55584,00	11116,80	66700,80

B.	Reštaurovanie súsošia č.I - Štúdium a vzdelávanie			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2520,00	504,00	3024,00
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekčnou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	2028,00	405,60	2433,60
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1320,00	264,00	1584,00
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	3180,00	636,00	3816,00
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	3840,00	768,00	4608,00
36	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	2184,00	436,80	2620,80
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	3072,00	614,40	3686,40
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	4560,00	912,00	5472,00
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	5280,00	1056,00	6336,00
310	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	2640,00	528,00	3168,00
	Spolu	30624,00	6124,80	36748,80
C.	Reštaurovanie sochy č.2 - Múdroseť			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	1656,00	331,20	1987,20
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekčnou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	2568,00	513,60	3081,60
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1872,00	374,40	2246,40
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2040,00	408,00	2448,00
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	3360,00	672,00	4032,00
36	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	1944,00	388,80	2332,80
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1260,00	252,00	1512,00
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3120,00	624,00	3744,00
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	4560,00	912,00	5472,00
310	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	1596,00	319,20	1915,20
	Spolu	23976,00	4795,20	28771,20
D.	Reštaurovanie sochy č.3 - Skromnosť			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	1824,00	364,80	2188,80
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekčnou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3132,00	626,40	3758,40
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	2220,00	444,00	2664,00
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2028,00	405,60	2433,60
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	3300,00	660,00	3960,00
36	Odsolňovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	1980,00	396,00	2376,00
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1908,00	381,60	2289,60
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3120,00	624,00	3744,00
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	4320,00	864,00	5184,00
310	Štrukturálne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	1440,00	288,00	1728,00
	Spolu	25272,00	5054,40	30326,40
E.	Reštaurovanie sochy č.4 - Arcibiskupský erb Batthányho			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	2640,00	528,00	3168,00
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekčnou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	2574,00	514,80	3088,80

33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	1729,20	345,84	2075,04
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1344,00	268,80	1612,80
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhlíkových krúst uhličitom amónnym - 5- 10%, neutralizácia povrchu kameňa	6192,00	1238,40	7430,40
36	Odošľovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	4560,00	912,00	5472,00
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	3000,00	600,00	3600,00
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	8832,00	1766,40	10598,40
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	11040,00	2208,00	13248,00
310	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	3720,00	744,00	4464,00
	<b>Spolu</b>	<b>45631,20</b>	<b>9126,24</b>	<b>54757,44</b>
F.	<b>Reštaurovanie sochy č.5 - Mlčanlivosť</b>			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	780,00	156,00	936,00
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekťou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3120,00	624,00	3744,00
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	2208,00	441,60	2649,60
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1944,00	388,80	2332,80
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhlíkových krúst uhličitom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	4680,00	936,00	5616,00
36	Odošľovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	3120,00	624,00	3744,00
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1188,00	237,60	1425,60
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3720,00	744,00	4464,00
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	3888,00	777,60	4665,60
310	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	1800,00	360,00	2160,00
	<b>Spolu</b>	<b>26448,00</b>	<b>5289,60</b>	<b>31737,60</b>
G.	<b>Reštaurovanie sochy č.6 - Čistota srdca</b>			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	1188,00	237,60	1425,60
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekťou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	2880,00	576,00	3456,00
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	2184,00	436,80	2620,80
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	1980,00	396,00	2376,00
35	Čistenie povrchu od depozitov, uhlíkových krúst uhličitom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	4680,00	936,00	5616,00
36	Odošľovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	3216,00	643,20	3859,20
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	1488,00	297,60	1785,60
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	3744,00	748,80	4492,80
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastík	3880,00	776,00	4656,00
310	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	1800,00	360,00	2160,00
	<b>Spolu</b>	<b>27048,00</b>	<b>5409,60</b>	<b>32457,60</b>
H.	<b>Reštaurovanie súsošia č.2 - Víťazná cirkev</b>			
31	Vstupná lokálna petrifikácia najviac zdegradovaných častí plastickej výzdoby, spevnenie rozdrobených povrchov pod uvoľnenými tmelmi	1968,00	393,60	2361,60
32	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injekťou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	3816,00	763,20	4579,20
33	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa	2640,00	528,00	3168,00
34	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	2880,00	576,00	3456,00

35	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym 5-10%, neutralizácia povrchu kameňa	5760,00	1152,00	6912,00
36	Odošľovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	3480,00	696,00	4176,00
37	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	2268,00	453,60	2721,60
38	Celoplošné spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	5520,00	1104,00	6624,00
39	Doplnenie-dotvorenie, domodelovanie chýbajúcej a deštruovanej hmoty kameňa, t.j. domodelovanie poškodených častí sochárskej výzdoby a tvaroslovia plastik	6480,00	1296,00	7776,00
310	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov sochárskej výzdoby	3480,00	696,00	4176,00
	<b>Spolu</b>	<b>38292,00</b>	<b>7658,40</b>	<b>45950,40</b>
I.	<b>Reštaurovanie balustrády</b>			
31	Stabilizácia väčších trhlín chemickou injektážou s následným statickým ukotvením nerezovou výstužou do polyuretánovej živice	5040,00	1008,00	6048,00
32	Základné povrchové čistenie-mechanické, odstránenie voľne viazaných depozitov od nečistôt z kameňa balustrády	4264,80	852,96	5117,76
33	Mechanické a chemické očistenie povrchu kameňa balustrády od mikroflóry, machov a lišajníkov s použitím biocidných prípravkov	7800,00	1560,00	9360,00
34	Čistenie povrchu od depozitov, uhľíkových krúst uhličitanom amónnym - 5- 10%, neutralizácia povrchu kameňa	8988,00	1797,60	10785,60
35	Odošľovanie povrchov kameňa obkladmi z buničitej vaty v destilovanej vode	7440,00	1488,00	8928,00
36	Odstránenie nevyhovujúcich tmelov a špárovania, vyčistenie špár	5040,00	1008,00	6048,00
37	Spevnenie a konsolidácia originálnej kamennej hmoty, aplikovaním organokremičitého petrifikačného prípravku	10200,00	2040,00	12240,00
38	Domodelovanie poškodených a chýbajúcich častí kamennej atiky	13440,00	2688,00	16128,00
39	Štruktúrne a farebné zjednotenie tmelov o riginálnou hmotou kameňa, záverečné konzervovanie povrchov balustrády	3816,00	763,20	4579,20
	<b>Spolu</b>	<b>66028,80</b>	<b>13205,76</b>	<b>79234,56</b>
VI.	<b>Reštaurovanie kovových atribútov sochárskej výzdoby, zlátenie</b>			
41	Očistenie povrchu kovov od nečistôt a uvoľnených náterov	1980,00	396,00	2376,00
42	Mechanické odstránenie korózie z povrchov kovov	3720,00	744,00	4464,00
43	Stabilizovanie povrchov kovov pasívačnou vrstvou na báze fosforečnanov	1260,00	252,00	1512,00
44	Aplikovanie základného a vrchného náteru na báze alkydových živíc, 2x náter	3180,00	636,00	3816,00
45	Zlátenie - nanesenie 24 hod. Mixtiónu, zlátenie 23 3/4 - karátovým zlatom, leštenie, ochranný lak	7440,00	1488,00	8928,00
	<b>Spolu</b>	<b>17580,00</b>	<b>3516,00</b>	<b>21096,00</b>
V.	<b>Reštaurovanie a aktivovanie kovových ťahiel</b>			
51	Očistenie povrchu kovov od nečistôt a uvoľnených náterov	3360,00	672,00	4032,00
52	Mechanické odstránenie korózie z povrchov kovov	3048,00	609,60	3657,60
53	Stabilizovanie povrchov kovov pasívačnou vrstvou na báze fosforečnanov	2016,00	403,20	2419,20
54	Statické ukotvenie - aktivovanie a spriahnutie ťahliel medzi sochou a konštrukciou	4080,00	816,00	4896,00
55	Aplikovanie základného a vrchného náteru na báze alkydových živíc, 2x náter	3120,00	624,00	3744,00
	<b>Spolu</b>	<b>15624,00</b>	<b>3124,80</b>	<b>18748,80</b>
	<b>Celková cena predmetu zákazky (Reštaurátorské práce spolu)</b>	<b>439188,00</b>	<b>87837,60</b>	<b>527025,60</b>

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Platca DPH: áno

V Žiline, dňa 10.09.2018

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva