



SKLADBA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

- **Z1** ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA
UŠŤACHTILÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
SO ŠKRÁBANOU ŠTRUKTÚROU (NAPR. SILIKÁTOVÁ OMIETKA)
- ZÁKLADNÝ NÁTER
ZÁKLADNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE
ŠTRUKTUROVANÚ OMIETKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY KONTAKTNÝCH
ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV
- LEPIACA STIERKA
STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH
DOSIEK A SOČASNE KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- HMOŽDINKY
MECHANICKÉ KOTVENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK
K PODKLADU
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
TEPELNÁ IZOLÁCIA, SIVÝ POLYSTYRÉN EPS F HR.130mm
- LEPIACA STIERKA+PENETRÁCIA
LEPENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK
NA PODKLAD

SKLADBA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

- **Z2** ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA
UŠŤACHTILÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
SO ŠKRÁBANOU ŠTRUKTÚROU (NAPR. SILIKÁTOVÁ OMIETKA)
- ZÁKLADNÝ NÁTER
ZÁKLADNÝ NÁTER, PRÍPRAVA PODKLADU PRE
ŠTRUKTUROVANÚ OMIETKU
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
VYSTUŽENIE STIERKOVEJ VRSTVY KONTAKTNÝCH
ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV
- LEPIACA STIERKA
STIERKOVANIE POVRCHU FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH
DOSIEK A SOČASNE KLADENIE SKLOTEXTILNEJ MRIEŽKY
- HMOŽDINKY
MECHANICKÉ KOTVENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK
K PODKLADU
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY
TEPELNÁ IZOLÁCIA, SIVÝ POLYSTYRÉN EPS F HR.50mm
- LEPIACA STIERKA+PENETRÁCIA
LEPENIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK
NA PODKLAD