

Názov dokumentu:	Súťažné podklady PD
Obstarávateľ:	Obec Veľké Leváre
Zákazka:	Zvýšenie kapacity materskej školy Veľké Leváre - rekonštrukcia a prístavba
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	20.09.2018 08:30
Dátum poslednej úpravy:	20.09.2018 08:30
Súbor:	Názov súboru: _227_Front.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 107 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 1517 Technická správa PO - MŠ Veľké Leváre SP- ZJ.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 878 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: A_227_STP_TS_Velke Lezare.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 231 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B_Situacia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 219 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_01.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 329 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 347 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_03.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 303 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_04.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 266 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_05.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 388 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: C_227_FRONT c.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 48 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MS Velke Levaré_VYKAZ VYMER.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 477 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PO1 Pôdorys 1NP MŠ Veľké Leváre.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 377 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PO2 Pôdorys 2NP MŠ Veľké Leváre.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 368 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PO3 Pôdorys 3NP MŠ Veľké Leváre.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 354 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PO4 Situácia MŠ Veľké Leváre.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 268 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
20.09.2018 08:30	ZVEREJNENIE	Neznámy