

Názov dokumentu:	Projektová dokumentácia
Obstarávateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Zákazka:	Stavebné úpravy Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin - výťah. (02)
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	11.11.2020 18:06
Dátum poslednej úpravy:	11.11.2020 18:06
Súbor:	Názov súboru: Sprievodna_sprava_Skola_Martin_03_2017.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 280 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Technicka_sprava_Skola_Martin_03_2017.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 286 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Vrchne_listy_Skola_Martin.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 246 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Zoznamy_priloh_Skola_Martin.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 196 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 01_Situacia_1-2000.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 179 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02_Schema_1NP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 256 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 03_Schema_2NP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 229 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 04_Schema_3NP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 223 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 24_Podorys_1NP_zapad-BP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 198 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 25_Podorys_2NP_zapad-BP.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 180 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 26_Podorys_3NP_zapad-BP.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 179 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 27_Rez_B-B_zapad-BP.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 131 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 29_Podorys_1NP_zapad-NS.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 224 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 30_Podorys_2NP_zapad-NS.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 217 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 31_Podorys_3NP_zapad-NS.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 208 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 32_Rez_B-B_zapad-NS.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 141 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 36_Osobny_vytah.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 146 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: TS_vuc_Mt_skola.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 695 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: Vrchne_listy.xls
Typ súboru: application/vnd.ms-excel
Veľkosť: 59 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: Riziko_Spojena_skola.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 436 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: TS_Protokol_prostredia-Spojena_Skola.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 503 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Sprava_spoj_skola_MT_pbs.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 344 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Vykresy_spoj_skola_MT_pbs.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Vrchny_list_Skola_Martin_VYKAZ_VYMER.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 173 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Vykaz_vymer_vytah_2_cast.xls Typ súboru: application/vnd.ms-excel Veľkosť: 51 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
11.11.2020 06:06	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu