

Názov dokumentu:	Súťažné podklady
Obstarávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj
Zákazka:	Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	24.03.2021 18:37
Dátum poslednej úpravy:	17.05.2021 13:23
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 125 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 3 súťažných podkladov - Všeobecné informácie o uchádzačovi.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 117 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 4 súťažných podkladov - Formulár Jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 778 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 5 súťažných podkladov - Vzory vyhlásení a plnomocenstiev uchádzača.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 138 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 6 súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií.docx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veľkosť: 104 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 7 súťažných podkladov - Čestné vyhlásenie uchádzača.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 121 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 8 súťažných podkladov - Podmienky účasti.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 144 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: SP Príloha č. 9 súťažných podkladov - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu zRT.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 119 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Súťažné podklady.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 379 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
17.05.2021 01:23	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
17.05.2021 01:14	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
17.05.2021 01:13	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
19.04.2021 02:45	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
30.03.2021 08:40	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
24.03.2021 06:37	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu