

Názov dokumentu:	PD - SO-01 (MOST)
Obstarávateľ:	Žilinský samosprávny kraj
Zákazka:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE - cesta II/541
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	13.09.2021 11:07
Dátum poslednej úpravy:	13.09.2021 11:07
Súbor:	Názov súboru: 1 - TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 361 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 2 - PREHLADNÁ SITUÁCIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 98 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 3 - PODORYS -NOVÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 121 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 4 - POZDĹŽNY REZ- NOVÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 107 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 5 - PRIEČNY REZ- NOVÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 177 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 6 - VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE ODRAZNÉHO PRUHU.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 139 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 7 - PRIEČNY REZ- INJEKTÁŽ.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 164 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 8 - SPEVNENIE SPODNEJ STAVBY.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 119 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 9 - PREDĹŽENIE BET.MÚRU NA STRANE.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 132 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: 10 - POHLAD PO VODE.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 107 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 11 - POHLAD PROTI VODE.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 138 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 12 - DETAILY.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 265 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 13 - PODORYS -STARÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 101 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 14 - POZDĹŽNY REZ- STARÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 122 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 15 - PRIEČNY REZ- STARÝ STAV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 117 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: BILANCIA ODPADOV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 308 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP - most Veľké Rovné 541_006_poslane12.08.2020.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 5 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 330 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DZ_PRIEC.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 119 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DZ-SITUÁCIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 370 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 194 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Výkaz_DDZ.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 312 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VEĽKÉ ROVNÉ.dwg Typ súboru: unknown/unknown Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
13.09.2021 11:07	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu