

Názov dokumentu: Intravena
Obstarávateľ: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina**
Zákazka: **Antiinfektíva**
Typ dokumentu: Ponuky uchádzačov
Dátum zverejnenia: 16.02.2022 09:50
Dátum poslednej úpravy: 16.02.2022 09:50
Názov dodávateľa: Intravena s.r.o.
Sídlo: Ulica a číslo:Levočská 9 Obec:Prešov PSČ:08001
IČO: 31717802

Súbor:
Názov súboru: doklady.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 144 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_1-1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 144 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_3.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 154 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_4.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 140 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_5.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 140 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_7.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 144 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:
Názov súboru: kriteria_cast_8-1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 142 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: kriteria_cast_9.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 142 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: kriteria_cast_11.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 141 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: kriteria_cast_12.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 140 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: kriteria_cast_13.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 141 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: kriteria_cast_16.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 138 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_2.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_2-1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_4.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_5.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_6.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_7.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_8.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_9.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_10.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_11.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_12.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_12-1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_13.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_14.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_14-1.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: RD_16.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: Sprievodný list INTRAVENA s.r.o..pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 145 KB
Výsledok antivírovej kontroly: **v poriadku**
[Stiahnuť súbor](#)

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
16.02.2022 09:50	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu