

Názov dokumentu:	GUR000062__E.1 - Dokumentacia pre zadanie zákazky a dokumenty zadania technického riešenia_Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok
Obstarávateľ:	Mesto Kežmarok
Zákazka:	Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	03.10.2022 23:15
Dátum poslednej úpravy:	03.10.2022 23:15
Súbor:	Názov súboru: DSCN9548.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9549.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9550.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9551.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9552.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9553.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9554.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9555.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9556.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: DSCN9557.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9558.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9559.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9560.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9561.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9562.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9563.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9564.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 3 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9565.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9566.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9539.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9540.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9541.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9542.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9543.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9544.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9545.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9546.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9547.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9534.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9535.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9536.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9537.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9538.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9573 (1).JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9573.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9567.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9568.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9569.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9570.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9571.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9572.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: DSCN9530.JPG
Typ súboru: image/jpeg
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: DSCN9531.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9532.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DSCN9533.JPG Typ súboru: image/jpeg Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SUPIS POLOŽIEK DOPLNENIE KAMEROVÁHO SYSTÉMU .xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 23 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SUPIS POLOŽIEK_manažment odpadov.xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 36 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SUPIS POLOŽIEK parkovací systém.xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 14 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: OPIS platforma.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 674 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SU-SU-MD-su_680-180820-1818-1129.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: trasa opt siete 1.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: trasa opt siete 2.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: CP_priechody-Kežmarok.xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 20 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: POPIS OSVETLENIE PRIECHODOV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 572 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 _OBALK.A.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 727 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 B) TECHNICKA SPRAVA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 5 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 C) PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 D1) PROTOKOL STANOVENIA TRIED OSVETLENIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 78 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 E0) KOORDINACNA SITUACIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 E1) NAVRHOVANA SITUACIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 E2) NAVRHOVANA SITUACIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 E3) NAVRHOVANA SITUACIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 E4) NAVRHOVANA SITUACIA.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20-148 F) SPECIFIKACIA MIN TECH POZIADAVIEK.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 6 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: MODERNE TECHNOLOGIE KK VEREJNE OSVETLENIE.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SUPIS POLOŽIEK_verejne osvetlenie.xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 22 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
03.10.2022 11:15	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu