

Názov dokumentu: Ponuka - CS - HYDROSERVICE

Obstarávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Zákazka: **Oprava mosta ev.č.R1-003 križovatka R1 a D1,Trnava**

Typ dokumentu: Ponuky uchádzačov

Dátum zverejnenia: 26.10.2023 13:44

Dátum poslednej úpravy: 26.10.2023 13:44

Názov dodávateľa: CS, s.r.o.

Sídlo: Ulica a číslo:Strojársenská 5487 Obec:Trnava PSČ:917 02

IČO: 44101937

Súbor: Názov súboru: 1. titulny list...pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 335 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 2. obsah.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 829 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 3. vseobecne informacie.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 4. skupina.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 6. hmg.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1,010 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 8. hmg.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1,010 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 10. rozpocet.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 6 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 11. zod.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 12. hmg.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1,012 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 13. kriteria k1k2k3k4k.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 995 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 14. rozpocet.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 6 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 15. zod.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 4 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 16. popis.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 2 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 18. rozpocet.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 6 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 19. zabezpeka.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 1 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
26.10.2023 01:44	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu