

Názov dokumentu:	Oprava Súťažných podkladov : Vykaz Výmer + Projektova dokumentácia + Súťažné podklady
Obstarávateľ:	Mesto Bardejov
Zákazka:	Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove
Typ dokumentu:	Iný dokument k zákazke
Dátum zverejnenia:	23.01.2016 10:56
Dátum poslednej úpravy:	23.01.2016 10:56
Súbor:	Názov súboru: VYKAZ VYMER BAPOS BJ.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 5 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: BAPOS BARDEJOV - SS.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 190 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 001 BAPOS BARDEJOV - TS.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 247 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 01.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 514 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 104 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 03.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 185 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 04.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 245 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 05.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 251 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 06.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 258 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 07.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 285 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 08.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 215 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 09.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 248 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 10.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 207 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 11.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 284 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 12.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 291 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 13.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 478 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 14.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 491 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 15.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 182 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 16.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 348 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: 17.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 518 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 18.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 19.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 258 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 20.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 228 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 21.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 150 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 22.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 153 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 23.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 258 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ZOZ PR. SO 01.1 AR.. STAV.Č. - Bapos.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 233 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Statika 1.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 467 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Statika 2.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 706 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Statika 3.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 436 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 0 obálka.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 489 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 1.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 568 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 2.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 667 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 3.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 439 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 4.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 627 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 3.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 439 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 4.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 627 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 5.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 654 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 6.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 607 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 5.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 654 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 6.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 607 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 7_1.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 485 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Vykurovanie - 7_2.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 549 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SO 01.3 Zdravotechnika – úprava vpustí.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 96 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SO 01.4 Výmena svietidiel – úprava vpustí.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 98 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ZOZNAM PRÍLOH - B-Stavebná časť - Bapos Bardejov.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 230 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ttp - Bapos Bardejov.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 296 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Požiarna ochrana správa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 168 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Požiarna ochrana výkres 1.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 683 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Doklady - stanovisko Hasiči.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 665 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bapos Bardejov - Doklady - stanovisko Hygiena.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 679 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ZOZNAM PRÍLOH - Hlavná časť - Bapos Bardejov.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 222 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: FVZ Bardejov Bapos.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: SP BAPOS BARDEJOV OPRAVA podlimit.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 961 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
23.01.2016 10:56	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu
21.01.2016 01:00	NAHRADENIE	Vytvorenie dokumentu