

Názov dokumentu: Súťažné podklady
Obstarávateľ: **Obec Dulova Ves**
Zákazka: **Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Dulova Ves**
Typ dokumentu: Súťažné podklady
Dátum zverejnenia: 03.02.2016 22:48
Dátum poslednej úpravy: 03.02.2016 22:48

Súbor: Názov súboru: A.1_1_SP_Dulova_Ves_KD.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 586 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.1_PD.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 67 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.2_1_TS.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 122 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.2_2_Výkres.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 83 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.2_3_Výkres.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 249 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.2_4_Výkres.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 359 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.2_5_Výkres.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 117 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.3_1_obálka.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 86 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: B.3_2_TS_elektro.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 53 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: B.3_3_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 116 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.3_4_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 57 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.3_5_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 54 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.4_1_TS_UK.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 54 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.4_2_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 240 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.4_3_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 88 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: B.4_4_Výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 74 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C.1_1_Zadanie_Dulova_Ves_KD.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 132 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C.1_2_Zadanie_Dulova_Ves_KD.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 132 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C.1_3_Zadanie_Dulova_Ves_KD.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 167 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
03.02.2016 10:48	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu
03.02.2016 10:40	NAHRADENIE	Nahradenie dokumentu
03.02.2016 10:40	NAHRADENIE	Oprava
03.02.2016 08:17	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu
03.02.2016 08:16	NAHRADENIE	Vytvorenie dokumentu