

Názov dokumentu:	Súťažné podklady
Obstarávateľ:	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zákazka:	Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1. NP prístavby hlavného objektu Krajskej pobočky VŠZP Košice, Senný trh 1
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	23.12.2014 14:14
Dátum poslednej úpravy:	23.12.2014 14:14
Súbor:	Názov súboru: Súťažné podklady - Vybavovacia hala Košice - final.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 654 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV1 - Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1 NP Košice.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 283 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV2 - Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1 NP Košice.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 248 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV3 - Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1 NP Košice.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 236 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV5 - Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1 NP Košice.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 164 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: A_SprievodnaSprava.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 238 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: C_Situacia.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 35 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: CCTV 01.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 35 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: CCTV 02.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 185 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: cctv_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 2 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 300 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 02.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 154 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 04.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 140 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 05.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 285 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 06.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 221 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 07.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 63 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 08.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 57 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 21.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 72 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 22.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 140 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 24.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 300 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 25.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 51 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E11 26.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 44 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: e11_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 624 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E12 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 370 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: e11dd_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 125 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E13 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 141 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: e12_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 90 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E13 02.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 33 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E13 03.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 177 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E13 04.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 64 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: e13_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 108 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 491 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 02.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 240 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 03.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 129 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 04.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 217 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 05.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 336 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: E14 06.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 420 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: e14_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 122 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: F 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 38 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: f_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 96 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: G 01.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 80 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: g_ts.pdf
Typ súboru: application/pdf
Veľkosť: 99 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: Rozhodnutie_pam_zatien fasády vybav haly18_6_2014.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ÚC1 VŠZP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 21 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ÚC2 VŠZP.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 21 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Zoznam dokumentácie.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 104 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: zoznam_dok_celkový.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 114 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Žľabové svietidlá Philips.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 230 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV4 - Vybavovacia hala - rekonštrukcia 1 NP Košice.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 284 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
23.12.2014 02:14	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu
23.12.2014 01:51	NAHRADENIE	Vytvorenie dokumentu