

Názov dokumentu:	Súťažné podklady
Obstarávateľ:	Obec Ostratice
Zákazka:	Zberný dvor Ostratice
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	18.04.2016 21:36
Dátum poslednej úpravy:	18.04.2016 21:36
Súbor:	Názov súboru: Súťažné podklady_Ostratice.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 639 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 301 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 603 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0004.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 125 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0005.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 163 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0006.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 290 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0007.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 237 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 351 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 254 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 330 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0004.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 700 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0005.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 273 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: scan.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 192 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: scan000.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 81 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 296 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 365 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 143 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 556 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 353 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: scan.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 28 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: scan000.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 409 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 539 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 83 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 77 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0004.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 103 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0005.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 82 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0006.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 559 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0007.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 82 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0008.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 99 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0009.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 572 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0010.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 965 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 870 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: scan.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 98 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: scan000.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 375 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 590 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 619 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 841 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0004.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 685 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0005.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 669 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: scan.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 118 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF
Typ súboru: PDF
Veľkosť: 316 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnuť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 349 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 141 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, rekapitulácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 212 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 1.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 327 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 2.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 317 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 3.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 247 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 4.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 245 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 5.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 237 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 6.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 226 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 7.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 229 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 8.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 232 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor

Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 9.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 281 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV - Zberný dvor Ostratice, výkaz výmer 10.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 208 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0001.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 205 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0002.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 335 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0003.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 185 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0004.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MYSCAN_20160411_0005.PDF Typ súboru: PDF Veľkosť: 209 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
18.04.2016 09:36	ZVEREJNENIE	Neznámy