

Názov dokumentu:	architektúra
Obstarávateľ:	Obec Skalité
Zákazka:	Zateplenie obvodového plášťa objektu 5-9. roč. ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité č. 729
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	10.05.2016 17:02
Dátum poslednej úpravy:	10.05.2016 17:02
Súbor:	Názov súboru: 1 - Pôdorys 1. NP, existujúci stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 217 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 1 - Pôdorys 1. NP, navrhovaný stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 445 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 2 - Pôdorys 2. NP, existujúci stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 164 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 2 - Pôdorys 2. NP, navrhovaný stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 329 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 3 - Pôdorys 3. NP, existujúci stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 156 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 3 - Pôdorys 3. NP, navrhovaný stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 320 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 4 - Rez A-A', existujúci stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 67 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 4 - Rez A-A', navrhovný stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 212 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 5 - Pohľady, existujúci stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 175 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: 5 - Pohľady, navrhovaný stav.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 179 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 6 - Detaily I.-VI..pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 291 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 7 - Detail VII.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 56 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: c - Situácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 36 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Farebné riešenie.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 226 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: POV - Situácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 40 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
10.05.2016 05:02	ZVEREJNENIE	Neznámy