

Názov dokumentu: Ponuka - Prysmian Kablo

Obstarávateľ: **Stredoslovenská distribučná, a. s.**

Zákazka: **VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble**

Typ dokumentu: Ponuky uchádzačov

Dátum zverejnenia: 06.04.2017 13:38

Dátum poslednej úpravy: 06.04.2017 13:38

Názov dodávateľa: Prysmian Kablo s.r.o.

Sídlo: Ulica a číslo: Trnavská cesta 50 Obec: Bratislava PSČ: 821 02

IČO: 30841143

Súbor: Názov súboru: Ponuka Ostatné časť 1 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 420 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Technický štandard časť 1 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 2 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Ponuka Kritériá časť 1 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 425 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Návrh na plnenie kritérií časť 1 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 683 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Ponuka Ostatné časť 2 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 421 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Technický štandard časť 2 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 2 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Ponuka Kritériá časť 2 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 433 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Návrh na plnenie kritérií časť 2 Prysmian.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 666 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Ponuka Ostatné časť 3 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 438 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Technický štandard časť 3 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Ponuka Kritériá časť 3 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 439 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Návrh na plnenie kritérií časť 3 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 661 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Ponuka Ostatné časť 4 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 436 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Technický štandard časť 4 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Ponuka Kritériá časť 4 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 441 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Návrh na plnenie Kritérií časť 4 Prysmian.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 669 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
06.04.2017 01:38	ZVEREJNENIE	Neznámy