

Názov dokumentu:	Súťažné podklady
Obstarávateľ:	Dry Fermentation Biogas, n.o.
Zákazka:	Bioplynová stanica Částa
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	05.05.2014 23:15
Dátum poslednej úpravy:	05.05.2014 23:15
Súbor:	Názov súboru: Súťažné podklady_Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 433 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č 1_Návrh uchádzača na plnenie kritéria_Bioplynová stanica Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 673 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č 2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria_Bioplynová stanica Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 864 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č 3_Vyhlásenie a čestné vyhlásenia_Bioplynová stanica Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 545 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č 4_Zmluva o dielo_Bioplynová stanica Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 277 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Krycí list stavby.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 213 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekapitulácia.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 219 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Krycí_list 3428.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3428.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 169 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3428.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 413 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3429.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 216 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3429.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 153 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3429.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 209 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3430.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3430.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 157 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3430.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 239 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3431.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3431.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 157 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3431.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 252 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3432.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3432.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 152 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3432.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 221 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3433.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3433.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 154 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3433.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 249 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3434.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3434.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 151 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3434.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 209 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3435.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3435.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 151 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3435.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3436.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3436.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 151 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3436.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 206 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3437.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 216 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3437.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 154 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3437.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 220 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3438.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3438.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 150 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3438.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 212 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3439.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 214 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Rekap 3439.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 151 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3439.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 207 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_Kryci_list 3440.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č.5_SO 3440.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 218 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č 7_SP_Aukčný poriadok_Bioplynová stanica Částa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 285 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
05.05.2014 11:15	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu
05.05.2014 10:26	NAHRADENIE	Vytvorenie dokumentu