

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

Odberateľ: Vlastná firma				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: Vlastná firma				Dátum: 12.1.2018		
Stavba Objekt Habovka						
Objekt SO.01 - Dvojúčelový objekt						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
			Práce PSV			
			TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA			
1	713/A 4	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	30,000	
2	R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 22 mm	m	10,000	
3	R/R 0	Info cena	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm./priemer 28 mm	m	12,000	
4	P/PE	283170020803	Tubolit DG - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 28 mm, 3/4"	m	8,000	
			TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA CELKOM			
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			
5	721/A 2	722130211	Potrubié vodovodné z oceleových rúrok závitových pozinkovaných 11 353 DN 15	m	10,000	
6	721/A 2	722130212	Potrubié vodovodné z oceleových rúrok závitových pozinkovaných 11 353 DN 20	m	5,000	
7	721/A 2	722239101	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1/2"	ks	2,000	
8	721/A 2	722239102	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 3/4"	ks	5,000	
9	721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	
10	721/A 2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	
11	721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,0080	
12	R/R 0	Info cena	Poistný ventil pre teplú vodu 1/2" x 3/4" KB-DN 15, otv. pretlak 900 kPa	ks	1,000	
13	R/R 0	Info cena	Flowjet 3/4"	ks	1,000	
14	R/R 0	Info cena	Tlakomer ukazovací deformačný, rozsah 0-1 MPa	ks	1,000	
15	P/PE	319152102703	IVAR CS Filter závitový 1/2" mosadz OT 58	ks	1,000	
16	P/PE	319152102704	IVAR CS Filter závitový 3/4" mosadz OT 58	ks	1,000	
17	P/PE	551152100101	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 1/2" FF páčka	ks	1,000	
18	P/PE	551152100102	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 3/4" FF páčka	ks	2,000	
19	P/PE	551152103102	IVAR CS Spätná klapka Eura - Sprint 3/4" vnútorný - vnútorný závit	ks	1,000	
20	S/S40	3882122800	Domový vodoměr DN15, nominálny prietok Qn=1,5 m3/h	kus	1,000	
21	S/S40	4360001120	Úprava vody, neriadený prístroj EZV 20	kus	1,000	
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD CELKOM			

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			
21	731/A 1	731249121	Montáž kotlov oceľových teplovodných na kvapalné a plynné palivá s výkonom do 23 kW	súb	1,000	
22	731/A 1	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	0,0430	
23	R/R 0	Info cena	Kondenzačný kotol THRs 1-10, 1,1-9,8 kW, zásobník TV GBS111, objem 110 litrov, snímač vonk. teploty NTC 1, kotlový adaptér THRs pre koaxiálne pripojenie DN125/80, sada expanznej nádoby 8 lt. pre kotly THRs, sada pre ohrev TV v externom zásobníku / THRs (pre kotly do 25kW	ks	1,000	
24	R/R 0	Info cena	Izbový prístroj pre RVS..., káblové pripojenie BSB, Sj, podsvietený multifunkčný	ks	1,000	
25	R/R 0	Info cena	Koaxiálna rúra DN125/80 x 500 mm	ks	1,000	
26	R/R 0	Info cena	Koaxiálna rúra DN125/80 x 1000 mm	ks	1,000	
27	R/R 0	Info cena	Koaxiálne koleno s kontrolným otvorom DN125/80	ks	1,000	
28	R/R 0	Info cena	Koaxiálne koleno DN125/80 x 30°	ks	1,000	
29	R/R 0	Info cena	Univerzálna komínová sada renoSET DN125/80 - DN80 flex s poklopom, komínová sada renoFLEX KLASIK DN80, komínový poklop DN60 pre flexi RenoFlex	ks	1,000	
30	R/R 0	Info cena	Flexibilná rúra renoFLEX DN80, PP, 1 m	ks	7,000	
31	R/R 0	Info cena	Montáž dymovodu DN125/80 vrátane uchytenia	celk	1,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE CELKOM			
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			
31	731/A 2	732219301	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do objemu 200 l	súb	1,000	
32	731/A 2	732331512	Nádoby expanzné tlakové s membránou REFLEX typ REFIX DD 8/10, objem 8 l, tlak 10 bar	súb	1,000	
33	731/A 2	732331610	Reflex Expanzná nádoba, typ NG s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 8 l	súb	1,000	
34	731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	0,0130	
35	R/R 0	Info cena	Zmäčkovacie zariadenie REFLEX typ FILSOFT I + 1 patróna na sklad	ks	1,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE CELKOM			
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			
36	731/A 3	733111104	Potrubie z rúrok závitových bezošvých bežných nízkotlakových DN 20	m	15,000	
37	731/A 3	733113113	Príplatek za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	4,000	
38	731/A 3	733167021	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	160,000	
39	731/A 3	998733201	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0160	

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
40	R/R 0	Info cena	Chránička pre rúrky 20 mm	ks	160,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA CELKOM			
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			
41	731/A 4	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	kus	3,000	
42	731/A 4	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	kus	3,000	
43	731/A 4	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000	
44	731/A 4	734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	8,000	
45	731/A 4	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	3,000	
46	731/A 4	734421160	Tlakomery deformačné so spodným prípojom priemeru 100, rozsah 0-6 bar	kus	1,000	
47	731/A 4	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	kus	1,000	
48	731/A 4	734424140	Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm	kus	2,000	
49	731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0030	
50	R/R 0	734209131	Montáž štvorcestného ventilu pre pripojenie vykurovacieho telesa	ks	8,000	
51	R/R 0	Info cena	Doplňovací ventil HONEYWELL pre uzavreté vykurovacie sústavy so závitovým pripojením VF06-1/2B	ks	1,000	
52	R/R 0	Info cena	MK guľový kohút so zaistením, DN20	ks	1,000	
53	P/PE	319152102704	IVAR CS Filter závitový 3/4" mosadz OT 58	ks	1,000	
54	P/PE	551054030102	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	KUS	1,000	
55	P/PE	551054033301	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	KUS	1,000	
56	P/PE	551054060104	HERZ Diel pripájací 3000 s možnosťou prednastavenia, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnen	ks	8,000	
57	P/PE	551152100102	IVAR CS Guľový uzáver voda PERFECTA 3/4" FF páčka	ks	4,000	
58	P/PE	551152103102	IVAR CS Spätná klapka Eura - Sprint 3/4" vnútorný - vnútorný závit	ks	1,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY CELKOM			
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			
59	731/A 5	735153300	Príplatek za odvzdušňovací ventil telies VSŽ (8,0 %)	kus	9,000	
60	731/A 5	735159110	Montáž vykurovacích telies panelových 1-radových a rebríkových do 1500 mm	ks	6,000	
61	731/A 5	735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	kus	3,000	

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
62	731/A 5	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 9 cestný	kus	1,000	
63	731/A 5	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	kus	1,000	
64	731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	0,0180	
65	731/C 5	735000911	Nastavenie integrovanej vložky v telese KORAD	kus	8,000	
66	731/C 5	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	kus	1,000	
67	731/C 5	735191903	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - vyčistenie oceľových alebo hliníkových telies vodou	m2	20,000	
68	731/C 5	735191905	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - odvzdušnenie telesa	kus	9,000	
69	731/C 5	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	m2	20,000	
70	P/PE	484188135807	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 11VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	ks	1,000	
71	P/PE	484188135809	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 11VK 600x1200 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	1,000	
72	P/PE	484188141902	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 21VK 600x500 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a jedným konvektorom	KUS	1,000	
73	P/PE	484188141913	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 21VK 600x1600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a jedným konvektorom	KUS	2,000	
74	P/PE	484188143907	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	KUS	1,000	
75	P/PE	484188143909	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	KUS	2,000	
76	P/PE	551054010401	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	KUS	1,000	
77	P/PE	551054012101	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	KUS	8,000	
78	P/PE	551082025804	REHAU Guľové kohúty pre HLV (priame), bal: 1 pár	BAL	1,000	
79	S/S20	2862299813	REHAU rozdeľovač vykurovacieho vedenia (HLV) , materiál mosadz Ms 63 HLV 9 k. č.232091-001	kus	1,000	
80	S/S20	2862411323	REHAU Skrinka rozdeľovača UP110/750, montáž do steny, počet okruhov max./11 okruhov (š=874 mm),	kus	1,000	
81	S/S40	4845501245	Vykurovacie rebriky KORADO-SATEC Radiátor oceľ.rebrík. KORALUX RONDO CLASSIC KRC 600x1500 , č. KORC600/1500	kus	1,000	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM			
			HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY			
82	HZS/HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín – vykurovací skúška	hod	24,000	
83	HZS/HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
			HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY CELKOM			
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			
84	R/R 0	Info cena	Montáž ventilátora a spustenie	ks	2,000	
85	R/R 0	Info cena	Montáž odvodového potrubia Ø125	m	4,000	
86	R/R 0	Info cena	Montáž odvodového potrubia Ø150	m	3,000	
87	R/R 0	Info cena	Radiálny ventilátor DX200T so spätnou klapkou a časovým dobehom	ks	1,000	
88	R/R 0	Info cena	Radiálny ventilátor DX400T so spätnou klapkou a časovým dobehom	ks	1,000	
89	R/R 0	Info cena	odvodové potrubie SPIRO Ø125+30%na tvarovky	m	4,000	
90	R/R 0	Info cena	odvodové potrubie SPIRO Ø150+30%na tvarovky	m	3,000	
91	R/R 0	Info cena	Výfukové koleno so sitom Ø125	ks	1,000	
92	R/R 0	Info cena	Výfukové koleno so sitom Ø150	ks	1,000	
93	R/R 0	Info cena	Montáž tepelnej izolácie, plochej	celk	1,000	
94	R/R 0	Info cena	Kaučuková izolácia ploché pásy, ARMACEL AC ARMAFLEX typ AC 19-99/E	m2	5,000	
			M-24 MONTÁŽ VZDUCH. ZARIADENÍ CELKOM			
			Práce PSV			
			Celkom v EUR			

[illegible]

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

[illegible]

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

[illegible]

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

[illegible]

Rozpočet Objekt Habovka / SO.01 - Dvojúčelový objekt

[illegible]