

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedm. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedm. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|---|------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | REKAPITULÁCIA | | | | | | | | |
| | | | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | | | | |
| | | | Zariadenie, armatúry a potrubie | EUR | | | | | | | |
| | | | Nátery | EUR | | | | | | | |
| | | | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR | | | | | | | |
| | | | Bez DPH | | | | | | | | |

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedin. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedin. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | <u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u> <u>Prívodné potrubia a stúpačky</u> <u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u> | | | | | | | | |
| 1 | | | Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry $\phi 28 \times 1,5$ | ks | 2 | | | | | | |
| 2 | | | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 $\phi 28 \times 1,5$ | m | 16 | | | | | | |
| 3 | | | T - kus - Cu $\phi 28 \times 1,5 - \phi 28 \times 1,5 - \phi 28 \times 1,5$ | ks | 1 | | | | | | |
| 4 | | | Oblúk 90° - Cu $\phi 28 \times 1,5$ | ks | 1 | | | | | | |
| 5 | | | Rôzne tvarovky pre montáž potrubia $\phi 28 \times 1,5$ - Cu | ks | 5 | | | | | | |
| 6 | | | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 5 | | | | | | |
| 7 | | | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1 | | | | | | |
| | | | <u>1. Nadzemné podlažie</u> <u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u> | | | | | | | | |
| 1 | | | Manometer $\phi 100$, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou | ks | 1 | | | | | | |
| 2 | | | Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03) kyslík (vstup $\phi 18$, výstup $\phi 18$) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku | ks | 1 | | | | | | |
| 3 | | | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslík MZU 010 / II, U=230V, 50Hz, montáž na omietku | ks | 1 | | | | | | |
| 4 | | | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku | ks | 6 | | | | | | |

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedin. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedin. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 5 | | | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 φ18 x 1 | m | 17 | | | | | | |
| 6 | | | φ15 x 1 | m | 6 | | | | | | |
| 7 | | | φ12 x 1 | m | 5 | | | | | | |
| 8 | | | φ10 x 1 | m | 10 | | | | | | |
| 9 | | | φ8 x 1 | m | 1 | | | | | | |
| 10 | | | T - kus - Cu φ18 x 1 - φ15 x 1 - φ18 x 1 | ks | 1 | | | | | | |
| 11 | | | φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1 | ks | 3 | | | | | | |
| 12 | | | φ15 x 1 - φ12 x 1 - φ12 x 1 | ks | 1 | | | | | | |
| 13 | | | φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ10 x 1 | ks | 2 | | | | | | |
| 14 | | | Oblúk 90° - Cu φ18 x 1 | ks | 6 | | | | | | |
| 15 | | | φ15 x 1 | ks | 3 | | | | | | |
| 16 | | | φ12 x 1 | ks | 2 | | | | | | |
| 17 | | | φ10 x 1 | ks | 10 | | | | | | |
| 18 | | | Prechod - Cu φ28 x 1,5 - φ18 x 1 | ks | 1 | | | | | | |
| 19 | | | φ12 x 1 - φ10 x 1 | ks | 2 | | | | | | |
| 20 | | | φ10 x 1 - φ8 x 1 | ks | 4 | | | | | | |
| 21 | | | Zátka - Cu φ18 x 1 | ks | 1 | | | | | | |
| 22 | | | Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ8 x 1 - Cu | ks | 5 | | | | | | |
| 23 | | | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 10 | | | | | | |

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedn. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedn. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|---|------|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | <u>Ostatné</u> | | | | | | | | |
| 1 | | | Preplach rozvodu dusíkom kyslík | ús | 3 | | | | | | |
| 2 | | | Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 | | | | | | | | |
| 3 | | | DN32 - 2000 | ks | 3 | | | | | | |
| 4 | | | DN32 - 550 | ks | 1 | | | | | | |
| 5 | | | DN25 - 200 | ks | 2 | | | | | | |
| 6 | | | DN15 - 200 | ks | 5 | | | | | | |
| 7 | | | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 3 | | | | | | |
| 8 | | | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 16 | | | | | | |
| | | | Omietka ryh v stene | m2 | 0,4 | | | | | | |
| | | | <u>Uloženie</u> | | | | | | | | |
| | | | Uloženie U1 - 13 ks | | | | | | | | |
| 1 | | | Objímka Ø28 | ks | 2 | | | | | | |
| 2 | | | Objímka Ø18 | ks | 9 | | | | | | |
| 3 | | | Objímka Ø15 | ks | 2 | | | | | | |
| 4 | | | Závitová tyč M8-280 | ks | 13 | | | | | | |
| 5 | | | Kotva so závitom M8 | ks | 13 | | | | | | |
| | | | Uloženie U2 - 9 ks | | | | | | | | |
| 6 | | | Objímka Ø42 | ks | 3 | | | | | | |
| 7 | | | Objímka Ø28 | ks | 5 | | | | | | |
| 8 | | | Objímka Ø18 | ks | 1 | | | | | | |
| 9 | | | Hmoždinka | ks | 9 | | | | | | |
| 10 | | | Skrutka Kombi M6 - 70 | ks | 9 | | | | | | |

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedin. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedin. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|--|------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | <u>Skúšky</u> | | | | | | | | |
| | | | Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha, kyslík | ks | 3 | | | | | | |
| 2 | | | Tlakové skúšky kyslík | ks | 3 | | | | | | |
| 3 | | | Úradná skúška kyslík | ks | 1 | | | | | | |
| | | | <u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u> | EUR | | | | | | | |
| | | | Pridružené výkony | % | 1 | | | | | | |
| | | | Mimostavenisková doprava | % | 3,6 | | | | | | |
| | | | Stavebná výpomoc | % | 1,6 | | | | | | |
| | | | ZRN zariadenie, armatúry a potrubie | EUR | | | | | | | |

| Čís. poz. | Čís. pol. | Cenník položka | Skrátený popis | M.j. | Množst. | Dodávka jedn. cena [EUR] | Dodávka spolu [EUR] | Montáž jedn. cena [EUR] | Montáž spolu [EUR] | Jednotková hmotnosť [kg] | Celková hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|-------------------|---|------|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | <u>NÁTERY</u> | | | | | | | | |
| 1 | | | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 3,5 | | | | | | |
| 2 | | | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 7 | | | | | | |
| | | | Náterové hmoty | | | | | | | | |
| 3 | | | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 0,5 | | | | | | |
| 4 | | | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 1,5 | | | | | | |
| 5 | | | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 0,5 | | | | | | |
| | | | <u>Nátery celkom</u> | EUR | | | | | | | |
| | | | Pridružené výkony | % | 1 | | | | | | |
| | | | Mimostavenisková doprava | % | 3,6 | | | | | | |
| | | | Stavebná výpomoc | % | 1,6 | | | | | | |
| | | | ZRN nátery | EUR | | | | | | | |