


Vysvetlivky:

- 1 – minimálna voľná bezpečná vzdialenosť 50 mm
- 2 – bezpečná vzdialenosť zmenšená nehorľavou tepelnou izoláciou s hrúbkou 10 mm
- 3 – trámová výmena
- 4 – nosný trám
- 5 – viacvrstvový komín



HIP	ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	PO projekt Ing. Eleonóra Tomaníková Ing. Miroslav Tomaník Jesenského 277/30 017 01 Považská Bystrica	
Ing. arch. Lubomír Bútora	Ing. Eleonóra Tomaníková	Ing. Eleonóra Tomaníková		
OKRES : Ilava			FORMÁT	1 A4
STAVEBNÍK : METALURGIA TS plus, s. r. o., Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom			DÁTUM	01/2018
MIESTO STAVBY : Dubnica nad Váhom NÁZOV STAVBY : Zateplenie výrobnéj haly Metalurgia TS plus, s. r. o. Protipožiarna bezpečnosť stavby			ST. PROJEKTU	SP
			Č. ZÁKAZKY	PO-001-18
			MIERKA	
OBSAH VÝKRESU : Drevená konštrukcia v blízkosti komínového telesa			PARÉ Č.	VÝKRES Č. 5