



+0,000 = 382,65 BpV -330mm OD PODLAHY PRÍZEMIA V EXISTUJÚCEJ MŠ

AUTOR:		ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉRY	<b>AUT</b>
VED.PROJ.:	ING.ARCH. MAROŠ LIKAVČAN		
ZODP.PROJ.:	ING.ARCH. MAROŠ LIKAVČAN	ING.ARCH.MAROŠ LIKAVČAN, 976 34 KORDÍKY 133 AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 0855 AA atelier: 010 OI ŽILINA, ŽITNÁ 13 tel.: 0903958269, e-mail: maroslikavcan@gmail.com	
VYPRACOVAL:	ING.ARCH. MAROŠ LIKAVČAN		
INVESTOR:	OBEC KRASŇANY	STUPEŇ: PROJEKT STAVBY MERİTKO: 1:100	
NÁZOV:	PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA KRASŇANY		
MÍSTO:	KRASŇANY, PARC.Č.2/4, 845/54, KAT.Ú. KRASŇANY		
OBSAH:	ZÁKLADY		
		FORMÁT: 2 A4	DÁTUM: 03/2017
		PROFESIA: ARCH	Č.V.: 08
		Z.Č.:	

## POZNÁMKA

V DOBE SPRACOVANIA TOHTO STUŽNIA PROJEKTU NEBOĽ SPRACOVANÝ NA DANÉ UZEMIE INŽINIERSKOGEOLÓGICKÝ PRIESKUM. PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZHODNOTIŤ SKUTOČNÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVEJ PÔDY INŽINIERSKYM GEOLÓGOM A POSÚDIŤ PRÍPADNÚ ÚPRAVU ZÁKLADOV.

POUŽITÝ BETÓN C 20/25  
VÝSTUŽ ZÁKLADOV - POZRI STATIKA  
NÁSYP POD PODKLAD.BETÓN HUTNÍ NA 60 MPa

PRESTUPY ZTI CZ KZ KONSTRUKCIE ZÁKLADOV - POZRI PROFESIA ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE - ZÁKLADY  
UMIESTNENIE ZEMNICA V KONŠTRUKCII ZÁKLADOV - POZRI PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIA