

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena formy poskytovania soc. služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Objekt: 03 - Obytna bunka III.

JKSO:

Miesto: Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 29. 7. 2017

Objednávateľ:

SÚCIT n.o., Veľké Kapušany

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Simon Maté

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|-------------------------|--------|---|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v EUR | | | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena formy poskytovania soc. služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Objekt: 03 - Obytna bunka III.

Miesto: Veľké Kapušany

Dátum: 29. 7. 2017

Objednávateľ: SÚCIT n.o., Veľké Kapušany

Projektant: Ing. Simon Maté

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|--|-------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 |
| 712 - Izolácie striech | 0,00 |
| 713 - Izolácie tepelné | 0,00 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0,00 |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety | 0,00 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | 0,00 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | 0,00 |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0,00 |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | 0,00 |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 0,00 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 0,00 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 0,00 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 0,00 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. | 0,00 |
| OST - Ostatné | 0,00 |
| VP - Práce navyše | 0,000 |

| | |
|--|-------------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Zmena formy poskytovania soc. služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Objekt: 03 - Obytna bunka III.

Miesto: Veľké Kapušany Dátum: 29. 7. 2017
Objednávateľ: SÚCIT n.o., Veľké Kapušany Projektant: Ing. Simon Maté
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 1 | K | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 49,674 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 47,196 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 47,196 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 162701112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m | m3 | 96,870 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 60,395 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | M | 5833466300 | Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 B | t | 100,860 | 0,000 | 0,000 |

2 - Zakladanie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 7 | K | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm | m3 | 7,452 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 24,837 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | M | 3139552800 | Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm | m2 | 190,417 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 273351215 | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 8,925 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 273351216 | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 8,925 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 32,158 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 275313611 | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 1,348 | 0,000 | 0,000 |

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 14 | K | 311231478 | Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 30 P10 resp. ekvivalent | m3 | 51,090 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | K | 311271301 | Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm resp. ekvivalent | m3 | 2,090 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 311271303 | Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm resp. ekvivalent | m3 | 9,893 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 312271303 | Stĺpy PREMAC 30x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm resp. ekvivalent | m3 | 2,340 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | K | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0,208 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 317121116 | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm resp. ekvivalent | ks | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | M | 5934078600 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm resp. ekvivalent | ks | 3,030 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | M | 5934078500 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 š.70xv.238xdĺ.1000 mm resp. ekvivalent | ks | 9,090 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | M | 5934078800 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm resp. ekvivalent | ks | 9,090 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | M | 5934079200 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2750 mm resp. ekvivalent | ks | 6,060 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M | 5934078900 | Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000 mm resp. ekvivalent | ks | 3,030 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | M | 5953172401 | YTONG - nenosný preklad Nenosný preklad rozmer 150x249x1250 resp. ekvivalent | ks | 4,040 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 5953172411 | YTONG - prekladový trámec Prekladový trámec rozmer 150x124x2750 resp. ekvivalent | ks | 1,010 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 317321311 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 2,079 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | K | 317351107 | Debnie prekladu zhotovenie | m2 | 20,790 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | K | 317351108 | Debnie prekladu odstránenie | m2 | 20,790 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | K | 317351109 | Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m | m2 | 6,930 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 317361821 | Výstuž prekladov z ocele 10505 | t | 0,416 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 342241175 | Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm resp. ekvivalent | m2 | 54,150 | 0,000 | 0,000 |

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 33 | K | 411162460 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 250 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm resp. ekvivalent | m2 | 9,680 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 411162540 | Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 450 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm resp. ekvivalent | m2 | 93,744 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | K | 411323334 | Betón stropných klenieb alebo škрупín, železový tr.C 20/25 a s nimi súvisiace konštrukcie (pätkové a žlabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.) | m3 | 3,445 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | K | 411351101 | Debnie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 27,936 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 411351102 | Debnie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 27,936 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | K | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie | m2 | 119,084 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | K | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 119,084 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 0,155 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | K | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI | t | 0,798 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | K | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 5,276 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | K | 417351115 | Debnie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 35,175 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | K | 417351116 | Debnie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 35,175 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,563 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | K | 430321313 | Schodiskové a rampové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 4,375 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | K | 430362021 | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,187 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | K | 431351121 | Debnie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 9,135 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | K | 431351122 | Debnie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 9,135 | 0,000 | 0,000 |

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 50 | K | 611441140 | Vnútná omietka sadrová alebo vápennosadrová strop. schodiskových konštrukcií | m2 | 9,680 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | K | 612465111 | Príprava podkladu, prednástre BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm resp. ekvivalent | m2 | 303,950 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | K | 612465122 | Vnútná omietka stien BAUMIT, sadrová, miešanie a nanášanie strojne, pálená hr.1 cm resp. ekvivalent | m2 | 227,150 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ 2 mm resp. ekvivalent | m2 | 161,885 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K | 622465111 | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, jemnozrnná resp. ekvivalent | m2 | 37,928 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | K | 625250055 | Kontaktný zatepľovací systém Baunit Star , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm resp. ekvivalent | m2 | 14,300 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | K | 625250064 | Kontaktný zatepľovací systém Baunit Star , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm resp. ekvivalent | m2 | 100,175 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | K | 625250068 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia Baunit Star , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm resp. ekvivalent | m2 | 11,670 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | K | 625250151 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm | m2 | 50,040 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | K | 625250157 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm | m2 | 37,928 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | K | 632450076 | Betónový poter - BASF, Price Color EBF Špeciál samonosný hr.60mm resp. ekvivalent | m2 | 135,810 | 0,000 | 0,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 61 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 123,225 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | K | 941941291 | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 123,225 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 123,225 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | K | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 135,810 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | K | 953946111 | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100 | m | 102,300 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | K | 953946131 | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm | m | 43,100 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | K | 953996121 | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina | m | 38,900 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | K | 953996131 | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100 | m | 38,900 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | K | 953996142 | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapníčkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde | m | 12,300 | 0,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-------|
| 70 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 478,337 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 71 | K | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 135,810 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | K | 711113202 | Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná | m2 | 78,500 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | M | 5856033000 | Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 4 kg, 1,5-2kg/m2 resp. ekvivalent | kg | 141,300 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | K | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 135,810 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | M | 6283321704 | Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy Baruplan V 40 ED, resp. ekvivalent | m2 | 156,182 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 77 | K | 711142110 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá resp. ekvivalent | m2 | 34,960 | 0,000 | 0,000 |
| 78 | M | 6288000630 | Fondaline Plus - novopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou resp. ekvivalent | m2 | 38,456 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

712 - Izolácie striech 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|-------|-------|
| 80 | K | 712441559 | Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche | m2 | 256,300 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | M | 6283315800 | Pas tazyky asfaltový skrobín STS 40 a resp. ekvivalent | m2 | 269,115 | 0,000 | 0,000 |

713 - Izolácie tepelné 0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 82 | K | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 105,600 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | M | 6314150080 | Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny resp. ekvivalent | m2 | 215,424 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | M | 6314150020 | Nobasil MPN hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny resp. ekvivalent | m2 | 107,712 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | K | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 52,464 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | M | 2837650040 | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 60mm resp. ekvivalent | m2 | 53,513 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | K | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová | m2 | 135,810 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | M | 2837642202 | SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 (PSE-S20) resp. ekvivalent | m3 | 22,409 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | M | 2832210100 | Oddelovacia fólia | m2 | 142,601 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 91 | K | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 12,500 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | K | 721171111 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8 | m | 9,800 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | K | 721171112 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9 | m | 5,400 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | K | 721172109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2 | m | 58,200 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | K | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 | m | 9,800 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | K | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 | m | 1,600 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 98 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | K | 721221101 | Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 101 | K | 721221111 | Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | K | 721221121 | Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 103 | K | 721221141 | Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 104 | K | 721242115 | Lapač strešných splavenín - DN 100 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | K | 721274102 | Privzdušňovací ventil | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 106 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 107 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 97,300 | 0,000 | 0,000 |
| 108 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 1,499 | 0,000 | 0,000 |

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 109 | K | 722171211 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0 | m | 68,400 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | K | 722171212 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7 | m | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 292 | K | 722171213 | Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3, 4 | m | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | K | 722181111 | Ochrana potrubia Mirelon do DN 20 resp. ekvivalent | m | 68,400 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | K | 722181113 | Ochrana potrubia Mirelon DN 25 resp. ekvivalent | m | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 293 | K | 722181114 | Ochrana potrubia Mirelon DN 32 a DN 40 resp. ekvivalent | m | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 116 | K | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 117 | M | 5511123400 | Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 76,400 | 0,000 | 0,000 |
| 119 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 76,400 | 0,000 | 0,000 |
| 120 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,104 | 0,000 | 0,000 |

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|-------|-------|
| 121 | K | 723120203 | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20 | m | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | K | 723150365 | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | K | 723190202 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 124 | K | 723190251 | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | K | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | M | 5517600034 | Armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn 800IVAR č. R4TD0800 resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 127 | M | 5517400870 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 128 | K | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,122 | 0,000 | 0,000 |

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 129 | K | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikónového tmelu | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | M | 5514643020 | Výtokové armatúry Kludi invalidná opora do WC resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 131 | M | 6420100090 | Sanitárna keramika DURAVIT 1930 sedátko resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 132 | M | 6420140490 | Sanitárna keramika JIKA RIGO WC kombi 2339.7 spodný odpad resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 133 | K | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 134 | M | 6420141130 | Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 1335.0 resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | K | 725249113 | Montáž kútu sprchového | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 136 | M | 6424314081 | Sprchovacie kúty - štvorc. kút 90 pos, sklo 211/strie, | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | K | 725291521 | Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, plastové zásobníky toaletných papierov | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 138 | K | 725291641 | Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | K | 725291642 | Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové sondačky do sprchy | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | K | 725329101 | Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceleho smaltovaného, nehrdzav. dvojitého | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | M | 5523140200 | Alveus - Kuchynský drez do dosky ABLUO 20, granit 500x432-210,1x+sifón resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 142 | K | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | M | 6420137930 | Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6 resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | K | 725819202 | Montáž ventilu nástenného G 3/4 | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 145 | M | 5514661640 | Výtokové armatúry RAF - RIO II 1094RK pračkový ventil resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 147 | M | 5514100500 | Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 148 | K | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 149 | M | 5514109000 | Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | K | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 151 | M | 5514313400 | Batéria výlevkova s horným výtokom | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 291 | M | 5514352600 | Batéria drezová | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 152 | M | 5514360100 | Umývadlová batéria | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 153 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 154 | M | 5514513100 | Batéria sprchová s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 155 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,188 | 0,000 | 0,000 |

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|-------|-------|
| 156 | K | 731241082 | Montáž kotla ocel. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | M | 4847571590 | Vykurovacia technika VIESSMANN kotol WB1C006 VITODENS 100 + príslušenstvo resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | M | 4849000590 | Vykurovacia technika príslušenstvo turbo komín AZ 184 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 159 | M | 4849103090 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo AZ-prechod spalín cez strechu | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 160 | M | 4849103070 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo AZ-koleno 87st D 80/125 resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 161 | M | 4849103060 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo AZ revízny kus resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 162 | M | 4849103630 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo poistný ventil s odvzdušnením | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 163 | M | 4849103790 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo príloz. snímač teploty resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | M | 4849103980 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo regulátor teploty resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 165 | M | 4849104070 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo Solar-Divicon PS 10 resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 166 | M | 4849104190 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo trojcestný zmiešavač DN20 resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 167 | M | 4849104400 | Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo zásobník Vitocell-V 100 200l resp. | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 168 | K | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|-------|-------|
| 169 | K | 732219455 | Montáž solárneho kolektora plošného KPC, KPS11 na šikmej streche. škridle vlnité | súb | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 170 | M | 4849211265 | Kolektor CS 200-4F Herz obj.č.SKS122000 solárne systémy resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 171 | M | 4849211272 | Dvojité predĺženie - stojan CS 200 Herz obj.č.SKS131*80 solárne systémy resp. | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 172 | M | 4849211294 | Doplňková sada čerpadla 30l Herz obj.č.SKS195045 solárne systémy resp. | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 173 | M | 4849211295 | Expanzomat 18 Herz obj.č.SKS196018 solárne systémy resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 174 | M | 4849211300 | Ventil pre expanzomat 3/4" Herz obj.č.SKS196029 solárne systémy resp. | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 175 | M | 4849211307 | Indikátor mrazuvzdornosti Herz obj.č.SKS193040 solárne systémy resp. | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 176 | M | 4849211314 | Regulátor CS-L Herz obj.č.SKS192008 solárne systémy resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 177 | M | 4849211323 | Ochrana proti prepätiu Herz obj.č.SKS192070 solárne systémy resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | M | 4849211337 | Odvzdušňovacia nádoba 22 Herz obj.č.SKS193017 solárne systémy resp. | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 179 | K | 732331514 | Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l resp. ekvivalent | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|-------|-------|
| 180 | K | 733151104 | Potrubie z medených rúrok mäkkých D 18x1 mm | m | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| 181 | K | 733161503 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| 182 | K | 733161504 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
| 290 | M | 2862313800 | GABOTHERM Rozdeľovač VS GT-VS 10A 1" kod 08283 resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 289 | K | 733161613 | Skrinka rozdeľovacej stanice pre predstenovú montáž GT-VKMA10 resp. ekvivalent | súb | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 186 | K | 733191201 | Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm | m | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| 187 | K | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 52,000 | 0,000 | 0,000 |
| 188 | K | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,111 | 0,000 | 0,000 |

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 189 | K | 734211111 | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 190 | K | 734221414 | Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/4 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 191 | K | 734221523 | Ventil regulačný závitový RD RVL 80 s armatúrou RD 15 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 192 | K | 734222613 | Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 193 | K | 734251124 | Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 194 | K | 734251140 | Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st. C na membránu G 1 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 195 | K | 734282113 | Odvádzač kondenzátu závitový D 30-157-025 III DN 15 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 196 | K | 734291215 | Ostatné armatúry, niter závitový PICAL resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | K | 734295112 | Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25 resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 198 | K | 734314104 | Ventil horúcovodný uzatvárací V 10-151-732, PN 3,2/200st. C STN 13 6140 DN 20 resp. ekvivalent | ks | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 199 | K | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------|-------|-------|
| 200 | K | 735159524 | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm | súb | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 201 | M | 4845400650 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200 AAA resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 202 | M | 4845501270 | Vykurovacie rebriky KORADO K 450/2000 atyp resp. ekvivalent | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 203 | K | 735311212 | Podlahové kúrenie REHAU s nosnou rohožou, potr. RAUTHERM S 22/2mm rozt. 100mm resp. ekvivalent | m2 | 66,620 | 0,000 | 0,000 |
| 204 | K | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|-------|
| 205 | K | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 608,900 | 0,000 | 0,000 |
| 206 | M | 6051590200 | Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 100x120, 140 | m3 | 10,156 | 0,000 | 0,000 |
| 207 | K | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 256,300 | 0,000 | 0,000 |
| 208 | M | 6051716100 | Laty smrekovec akost' I do 25cm2 x100-175cm | m3 | 2,566 | 0,000 | 0,000 |
| 209 | K | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm | m2 | 110,000 | 0,000 | 0,000 |
| 210 | M | 6051500800 | Hranolček smrekový 1 s76-100 l100-175 | m3 | 0,413 | 0,000 | 0,000 |
| 211 | M | 6051451000 | Dosky a fošne omietané smrekovec akost' A 38-50x100-160 | m3 | 0,385 | 0,000 | 0,000 |
| 212 | K | 762342210 | Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm | m2 | 256,300 | 0,000 | 0,000 |
| 213 | M | 6051716100 | Laty smrekovec akost' I do 25cm2 x100-175cm | m3 | 1,705 | 0,000 | 0,000 |
| 214 | K | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 12,850 | 0,000 | 0,000 |
| 215 | K | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 9,279 | 0,000 | 0,000 |

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 216 | K | 763133210 | SDK podhlád KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 12,5 mm resp. | m2 | 95,920 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 217 | K | 764172018 | Krytina Ruukki škridlová tabuľa Elite povrch pural sklon do 30st. resp. ekvivalent | m2 | 256,300 | 0,000 | 0,000 |
| 218 | K | 764172073 | Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30st. resp. ekvivalent | m | 67,700 | 0,000 | 0,000 |
| 219 | K | 764172074 | Krytina Ruukki úžľabie včetne tesnenia sklon do 30st. resp. ekvivalent | m | 18,470 | 0,000 | 0,000 |
| 220 | K | 764172077 | Krytina Ruukki nárožie včetne tesnenia sklon do 30st. resp. ekvivalent | m | 53,070 | 0,000 | 0,000 |
| 221 | K | 764172080 | Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov obľých sklon do 30st. resp. ekvivalent | m | 10,480 | 0,000 | 0,000 |
| 222 | K | 764172096 | Krytina Ruukki spoj hrebeňa tvaru Y sklon do 30st. resp. ekvivalent | ks | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 223 | K | 764172112 | Krytina Ruukki ochranná manžeta priemeru do 60 mm sklon do 30st. resp. ekvivalent | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 224 | K | 764172125 | Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 30st. resp. ekvivalent | m | 68,900 | 0,000 | 0,000 |
| 225 | K | 764711115 | Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm | m | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| 226 | K | 764751112 | Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm resp. ekvivalent | m | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| 227 | K | 764751142 | Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm resp. ekvivalent | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 228 | K | 764751152 | Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm resp. ekvivalent | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 229 | K | 764761121 | Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm resp. ekvivalent | m | 68,900 | 0,000 | 0,000 |
| 230 | K | 764761231 | Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm resp. ekvivalent | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 231 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m resp. ekvivalent | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 232 | K | 766421231 | Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 40 do 60 mm | m2 | 110,000 | 0,000 | 0,000 |
| 233 | M | 6119167100 | Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 45 cm | m2 | 114,400 | 0,000 | 0,000 |
| 234 | K | 766665212 | Montáž dverového kridla kompletiz. kývavého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 235 | M | 6116303010 | Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 236 | K | 766665232 | Montáž dverového kridla kompletiz. kývavého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkrídlové | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 237 | M | 611417480000 | Stavebné púzdro 2400x2000 s dvernými kridlami 1200/1970 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 238 | K | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 239 | M | 6117103030 | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 APEX BB resp. ekvivalent | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 240 | K | 766812113 | Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 3500 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 241 | M | 6214001000 | Kuchynska loinka vratane vrchných skriniek dl 3500 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 242 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 243 | K | 767161220 | Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 244 | M | 5539153000 | Zábradlový systém pozinkovaný | m | 31,500 | 0,000 | 0,000 |
| 245 | K | 767631102 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 800 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 246 | M | 6114109100 | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 750/600 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 247 | K | 767631131 | Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 800 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 248 | M | 6114109500 | Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 750/1000 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 249 | K | 767631325 | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | M | 6114120400 | Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 251 | M | 6114120700 | Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1800 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 252 | K | 767631335 | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2300 mm x výšky 2500 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 253 | M | 6114124400 | Plastové okno 2-kridlové otváravé, sklopné, otváravo-sklopné výšky/šírky 2300/2500 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 254 | M | 6114124500 | Plastové okno 2-kridlové posuvne , pevne výšky/šírky 2500/2300 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 255 | K | 767641315 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2500 mm x šírky 1500 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 256 | M | 6114122300 | Plastové dvere otváravé výšky/šírky 2500/1500-900/2000 mm | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 257 | K | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 198,000 | 0,000 | 0,000 |
| 258 | M | 1329990100 | Dodavka a výroba ocelevej rampy | kg | 198,000 | 0,000 | 0,000 |
| 259 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|---------|-------|-------|
| 260 | K | 771271105 | Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 150 x 150 mm | m2 | 2,700 | 0,000 | 0,000 |
| 261 | K | 771441013 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 150x150 mm | m | 76,500 | 0,000 | 0,000 |
| 262 | K | 771571129 | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfovaných | m2 | 106,410 | 0,000 | 0,000 |
| 263 | M | 5976457000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava | m2 | 84,840 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 264 | M | 5976497000 | Dlažba exteriér gres s protišmyk. povrchom | m2 | 38,231 | 0,000 | 0,000 |
| 265 | M | 5858400030 | Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrecu KNAUF resp. ekvivalent | ks | 19,360 | 0,000 | 0,000 |
| 266 | M | 5858400050 | Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF resp. ekvivalent | ks | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 267 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 268 | K | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 29,400 | 0,000 | 0,000 |
| 269 | M | 6119800500 | Laminátové parkety KRONOSPAN 1285x195x7,2 mm resp. ekvivalent | m2 | 29,694 | 0,000 | 0,000 |

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 270 | K | 781445057 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm resp. ekvivalent | m2 | 76,800 | 0,000 | 0,000 |
| 271 | M | 5978700060 | Obkladačky keramické | m2 | 78,336 | 0,000 | 0,000 |
| 272 | M | 5858400030 | Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrecu KNAUF resp. ekvivalent | ks | 21,360 | 0,000 | 0,000 |
| 273 | M | 5858400050 | Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF resp. ekvivalent | ks | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 274 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|-------|
| 275 | K | 783726000 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 110,000 | 0,000 | 0,000 |
| 276 | K | 783726300 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 110,000 | 0,000 | 0,000 |
| 277 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB resp. ekvivalent | m2 | 397,340 | 0,000 | 0,000 |

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|
| 278 | K | 784441111 | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 399,870 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-------|

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 279 | K | 210010001 | Elektroinštalácia pre 1 bytovú jednotku (v prílohe) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 280 | K | 210010002 | Bleskozvod pre 1 Bytovú jednotku (v prílohe) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 281 | K | 210010003 | Inveter pre 1 bytovú jednotku (v prílohe) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 282 | K | 210010004 | EPS pre 1 bytovú jednotku (v prílohe rozpočet pre 5 jednotiek) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 283 | K | 210010005 | KOMunikačný systém - pacient - sestra pre 1 bytovú jednotku (v prílohe pre 5 bytových jednotiek) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 284 | K | 210010006 | Fotovoltaika pre 1 bytovú jednotku (v prílohe) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 285 | K | 210010011 | Sateli pre 1 bytovú jednotku (v prílohe) | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|
| 286 | K | 241050828 | Klimatizačná jednotka montáž | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 287 | M | 4290074202 | Rekuperácia jednotka inVERTer iV 14R resp. ekvivalent | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 |

OST - Ostatné

0,000

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|-------|-------|
| 288 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 148,000 | 0,000 | 0,000 |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|-------|-------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

VP - Práce naviac

0,000

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |