

ROZPOČET

Stavba: RELAXAČNO-KONGRESOVÉ CENTRUM HOTEL FAMÍLIA
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: GURMEN s.r.o. nám. Sv.Mikuláša 1, STARÁ LUBOVŇA
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				0,000	
	D	21-M		Elektromontáže				0,000	
1	K	921	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	15,000		0,000	20,0
2	M	MAT	3450722700	Rúrka PVC 2336	m	15,750		0,000	20,0
3	K	921	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	355,000		0,000	20,0
4	M	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	355,000		0,000	20,0
5	K	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	3,000		0,000	20,0
6	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	3,000		0,000	20,0
7	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	80,000		0,000	20,0
8	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek	ks	80,000		0,000	20,0
9	K	921	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	1,000		0,000	20,0
10	M	MAT	3450913500	Krabica KR-125	ks	1,000		0,000	20,0
11	K	921	210020301	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/20 mm bez veka a podp.	m	105,000		0,000	20,0
12	M	MAT	3450600001	MARS elektroinštalačný materiál Káblový žľab 40/20 obj.č. 1440282	m	105,000		0,000	20,0
13	M	MAT	3450600038	MARS elektroinštalačný materiál Kolenó 90° 40/20 obj.č. 1440928	m	21,000		0,000	20,0
14	M	MAT	3450600227	MARS elektroinštalačný materiál T-kus 3x40/20 obj.č. 1434028	ks	10,500		0,000	20,0
15	M	MAT	3450600431	MARS elektroinštalačný materiál Spojka 40 obj.č. 1200040	ks	210,000		0,000	20,0
16	M	MAT	3450600466	MARS elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada M6 obj.č. 1240006	sada	2,100		0,000	20,0
17	K	921	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	m	60,000		0,000	20,0
18	M	MAT	3450600003	MARS elektroinštalačný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282	m	60,000		0,000	20,0
19	M	MAT	3450600028	MARS elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262	m	3,000		0,000	20,0
20	M	MAT	3450600367	MARS elektroinštalačný materiál Redukčná spojka 125-62/50 obj.č. 1200001	ks	3,000		0,000	20,0
21	M	MAT	3450600433	MARS elektroinštalačný materiál Spojka 50 obj.č. 1200050	ks	60,000		0,000	20,0
22	M	MAT	3450600463	MARS elektroinštalačný materiál Pruž. uzáver krytu obj.č. 1211111	ks	60,000		0,000	20,0
23	M	MAT	3450600466	MARS elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada M6 obj.č. 1240006	sada	3,000		0,000	20,0
24	K	921	210020307	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podp.	m	20,000		0,000	20,0
25	M	MAT	3450600018	MARS elektroinštalačný materiál Káblový žľab 125/100 obj.č. 1112582	m	20,000		0,000	20,0
26	M	MAT	3450600031	MARS elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562	m	20,000		0,000	20,0
27	M	MAT	3450600054	MARS elektroinštalačný materiál Kolenó 90° 125/100 obj.č. 1112598	m	2,000		0,000	20,0
28	M	MAT	3450600443	MARS elektroinštalačný materiál Spojka kľbová 100 obj.č. 1200161	ks	20,000		0,000	20,0
29	M	MAT	3450600463	MARS elektroinštalačný materiál Pruž. uzáver krytu obj.č. 1211111	ks	20,000		0,000	20,0
30	M	MAT	3450600466	MARS elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada M6 obj.č. 1240006	sada	1,000		0,000	20,0
31	K	921	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	200,000		0,000	20,0
32	M	MAT	1321122400	Tyč oceľová jemná kruhová oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 D 8 mm	t	0,100		0,000	20,0
33	M	MAT	1322325000	Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 S.25xh. 5 mm	t	0,320		0,000	20,0

34	M	MAT	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	5,152	0,000	20,0
35	M	MAT	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,717	0,000	20,0
36	M	MAT	3121081300	Elektróda E-R117 055023 D 2,5 mm	tkg	0,300	0,000	20,0
37	K	921	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty	m2	2,000	0,000	20,0
38	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	867,000	0,000	20,0
39	K	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	80,000	0,000	20,0
40	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	90,000	0,000	20,0
41	K	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	78,000	0,000	20,0
42	K	921	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	0,000	20,0
43	K	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	0,000	20,0
44	K	921	210100010	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	8,000	0,000	20,0
45	K	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	90,000	0,000	20,0
46	K	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	6,000	0,000	20,0
47	K	921	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000	0,000	20,0
48	K	921	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	ks	2,000	0,000	20,0
49	M	MAT	2830166500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527	ks	2,000	0,000	20,0
50	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	4,000	0,000	20,0
51	K	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	8,000	0,000	20,0
52	K	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	0,000	20,0
53	M	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	7,000	0,000	20,0
54	K	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	0,000	20,0
55	M	MAT	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	0,000	20,0
56	K	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	0,000	20,0
57	M	MAT	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000	0,000	20,0
58	K	921	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000	0,000	20,0
59	M	MAT	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	1,000	0,000	20,0
60	K	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	46,000	0,000	20,0
61	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	46,000	0,000	20,0
62	K	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	27,000	0,000	20,0
63	M	MAT	3450202940	Spínač 3558-A51340 5	ks	27,000	0,000	20,0
64	K	921	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	0,000	20,0
65	M	MAT	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+1	ks	1,000	0,000	20,0
66	K	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	35,000	0,000	20,0
67	M	MAT	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 lesklý biely	ks	35,000	0,000	20,0
68	K	921	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	6,000	0,000	20,0
69	M	MAT	3450201610	Spínač 7 230V, 10A, IP20	ks	6,000	0,000	20,0

70	K	921	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejvkou - radenie 1 S	ks	71,000	0,000	20,0
71	M	MAT	3450201710	Spínač 1S 3553-21289 B1 lesklý biely s tlejvkou	ks	8,000	0,000	20,0
72	M	MAT	3450201710.1	Tl. Spínač 230V, 10A, IP20 s tlejvkou	ks	63,000	0,000	20,0
73	K	921	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejvky	ks	1,000	0,000	20,0
74	M	MAT	3450663610	Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000	0,000	20,0
75	K	921	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	4,000	0,000	20,0
76	M	MAT	3580260000	Spínač S 25 V 01 P1	ks	4,000	0,000	20,0
77	K	921	210110507	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PI	ks	2,000	0,000	20,0
78	M	MAT	3580277100	Spínač S 63 V 01 P1	ks	2,000	0,000	20,0
79	K	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	0,000	20,0
80	M	MAT	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	18,000	0,000	20,0
81	K	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	110,000	0,000	20,0
82	M	MAT	3450323600	Zásuvka 5512C-2349 H3 kompletná	ks	110,000	0,000	20,0
83	K	921	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	3,000	0,000	20,0
84	M	MAT	3450338900	Zásuvka CZG 3232	ks	3,000	0,000	20,0
85	K	921	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,000	20,0
86	M	MAT	3581532700	Poistková patróna PHN 1 200A gF1	ks	3,000	0,000	20,0
87	K	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	0,000	20,0
88	M	MAT	1HUS	Prípojnice HUS	ks	1,000	0,000	20,0
89	K	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	0,000	20,0
90	K	921	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	0,000	20,0
91	K	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	0,000	20,0
92	M	MAT	RE-1/RE-2	RE - Typový rozvádzač ER P.M Z600 - 200 A, 200/5 A P2, s podružným elektromerom	ks	1,000	0,000	20,0
93	M	MAT	RH	RH - Typový rozvádzač UR-N, 600x400x2000, IP 40/IP20	ks	1,000	0,000	20,0
94	M	MAT	R3	R-VZT Typový rozvádzač UR-N, 600x400x2000, IP 40/IP20	ks	1,000	0,000	20,0
95	M	MAT	R2	R1 - Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	0,000	20,0
96	M	MAT	R2-1	R2.1 - Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 60 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	0,000	20,0
97	M	MAT	R1-1	R2.2 - Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	0,000	20,0
98	M	MAT	R31	R3 - Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 60 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	0,000	20,0
99	K	921	210200038	MNT svietidiel	kus	314,000	0,000	20,0
100	M	MAT	3480010110	A - typ sv. stropné podľa výberu užívateľa, 1x18 W, IP20	kus	98,000	0,000	20,0
101	M	MAT	3480010110/1	B - typ sv. nástenné podľa výberu užívateľa, 1x18 W, IP20	kus	8,000	0,000	20,0
102	M	MAT	3480010110/12	C - typ sv. podľa výberu užívateľa, IP 20	kus	11,000	0,000	20,0
103	M	MAT	3480010110/2	D - typ žiarivkové sv. 4x18 W so zrkadlenou mriežkou, IP20	kus	9,000	0,000	20,0
104	M	MAT	3480010110/4	E - typ žiarivkové sv. 4x18 W so zrkadlenou mriežkou, IP20, do podhľadu	kus	26,000	0,000	20,0
105	M	MAT	3480010110/6	F - typ sv, stropné, 2x18 W, IP44	kus	9,000	0,000	20,0
106	M	MAT	3480010110/7	G - typ žiarivkové sv. 2x36 W, IP20	kus	8,000	0,000	20,0
107	M	MAT	3480010110/8	H - typ sv. nást. do kúpeľne tr. II, resp. 12 V, IP 20	kus	14,000	0,000	20,0
108	M	MAT	3480010110/9	I - vonkajšie svietidlo so snímačom pohybu, IP44	kus	4,000	0,000	20,0
109	M	MAT	3480010110/10	J - typ žiarivkové sv. 2x36 W, IP54	kus	4,000	0,000	20,0
110	M	MAT	3480010110/11	K - typ stropné do podhľadu (downlight), 2x13 W, IP20	kus	77,000	0,000	20,0
111	M	MAT	3480010110/13	L - typ žiarivkové stropné, 4x18 W, IP44	kus	8,000	0,000	20,0
112	M	MAT	3480010110/14	M - typ halogén. reflektor 1x150 W, IP44	kus	4,000	0,000	20,0

113	M	MAT	3480010110/15	N - typ núdzové sv. PIKOLUX, 1xDZ11 W, IP20	kus	31,000	0,000	20,0
114	M	MAT	3480010110/16	N1 - typ núdzové sv. PIKOLUX, 1xDZ11 W, IP54	kus	3,000	0,000	20,0
115	K	921	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	3,000	0,000	20,0
116	M	MAT	3450612900	Svorka 6311-07	ks	3,000	0,000	20,0
117	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	25,000	0,000	20,0
118	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	25,000	0,000	20,0
119	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	0,000	20,0
120	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	0,000	20,0
121	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	38,000	0,000	20,0
122	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	14,972	0,000	20,0
123	M	MAT	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	15,000	0,000	20,0
124	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	10,000	0,000	20,0
125	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	16,000	0,000	20,0
126	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	10,000	0,000	20,0
127	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	6,000	0,000	20,0
128	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	0,000	20,0
129	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,000	20,0
130	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	12,000	0,000	20,0
131	K	921	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	5,000	0,000	20,0
132	M	MAT	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2	ks	5,000	0,000	20,0
133	K	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	30,000	0,000	20,0
134	M	MAT	3544220950	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1	ks	30,000	0,000	20,0
135	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	6,000	0,000	20,0
136	K	921	210220421	Iskrisko (zostav.a montáž)	ks	1,000	0,000	20,0
137	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	6,000	0,000	20,0
138	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,000	0,000	20,0
139	M	MAT	5489511000	Ozn. štítok BLZ	ks	1,000	0,000	20,0
140	K	PK	BLZ_1	D-M Aktivný BLZ požadovaný min. polomer 25m, st. ochr. III, v. obj. 13m, vr. mnt. konzoly krov	ks	1,000	0,000	20,0
141	K	PK	BLZ_2	Nádstavna tyč 3m	ks	1,000	0,000	20,0
142	K	PK	BLZ_3	Počítadlo zás. bleskov	ks	1,000	0,000	20,0
143	K	PK	BLZ_4	Skrinka pre poč. zásahov bleskov	ks	2,000	0,000	20,0
144	K	PK	BLZ_5	Oddieľovacie iskrište	ks	1,000	0,000	20,0
145	K	921	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	260,000	0,000	20,0
146	M	MAT	3410402700	Vodič medený 1-CH R 4 zz	m	189,000	0,000	20,0
147	M	MAT	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	84,000	0,000	20,0
148	K	921	210810001	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	500,000	0,000	20,0
149	M	MAT	3410103400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 1,5	m	31,500	0,000	20,0
150	M	MAT	34111403737	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 2x 1 mm2 bezhalog.	m	126,000	0,000	20,0
151	M	MAT	34111401600	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R O 2x 1,5	m	367,500	0,000	20,0
152	K	921	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	2 750,000	0,000	20,0
153	M	MAT	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	315,000	0,000	20,0
154	M	MAT	34111401800	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R J 3x 1,5	m	2 310,000	0,000	20,0
155	M	MAT	34111403731	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 3x 1,5 mm2 bezhalog.	m	262,500	0,000	20,0
156	K	921	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	2 200,000	0,000	20,0

157	M	MAT	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	315,000	0,000	20,0
158	M	MAT	3411402700	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R O 3x 2,5	m	1 995,000	0,000	20,0
159	K	921	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	30,000	0,000	20,0
160	M	MAT	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	31,500	0,000	20,0
161	K	921	210810016	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	110,000	0,000	20,0
162	M	MAT	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	52,500	0,000	20,0
163	M	MAT	3411402300	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R J 5x 2,5	m	63,000	0,000	20,0
164	K	921	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	110,000	0,000	20,0
165	M	MAT	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	31,500	0,000	20,0
166	M	MAT	3411402300.1	Nehorľavé káble - bez funkčnosti 1-CHKE-R J 5x 4	m	99,750	0,000	20,0
167	K	921	210810012	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	90,000	0,000	20,0
168	M	MAT	3411403804	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 6 mm2 bezhalog.	m	68,250	0,000	20,0
169	M	MAT	3410109500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	26,250	0,000	20,0
170	K	921	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	185,000	0,000	20,0
171	M	MAT	3410109700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	26,250	0,000	20,0
172	M	MAT	3411403803	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x10 mm2 bezhalog.	m	126,000	0,000	20,0
173	M	MAT	3411403812	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 4x10 mm2 bezhalog.	m	42,000	0,000	20,0
174	K	921	210810014	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	150,000	0,000	20,0
175	M	MAT	3411403803.1	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x16 mm2 bezhalog.	m	115,500	0,000	20,0
176	M	MAT	3411403811	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 4x16 mm2 bezhalog.	m	42,000	0,000	20,0
177	K	921	210810089	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	35,000	0,000	20,0
178	M	MAT	3411403810	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 4x25 mm2 bezhalog.	m	36,750	0,000	20,0
179	K	921	210810090	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	33,000	0,000	20,0
180	M	MAT	3410105900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x35+25	m	5,250	0,000	20,0
181	M	MAT	3411403809	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 4x35 mm2 bezhalog.	m	29,400	0,000	20,0
182	K	921	210810094	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x120+50	m	6,000	0,000	20,0
183	M	MAT	3410105500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x120+70	m	6,300	0,000	20,0
184	K	921	210901076	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x150 + 70	m	8,000	0,000	20,0
185	M	MAT	3410207122	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový 1-AYKY 4x150	m	8,400	0,000	20,0
186	K	921	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 500,000	0,000	20,0
187	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	1 500,000	0,000	20,0
188	K	PK	HZS_1	Sekacie práce	hod	200,000	0,000	20,0
189	K	PK	PM	Podružný materiál	%	388,772	0,000	20,0
190	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	592,492	0,000	20,0
191	K	PK	R1	Odborná prehliadka a skúška	kompl	1,000	0,000	20,0
192	K	PK	V-1	Vývod 400V - (ukončenie IPXB, kuchyňa, sauna, ...)	ks	14,000	0,000	20,0
193	K	PK	V-1.1	Vývod 400V - (ukončenie IPXB, VZT jednotky)	ks	8,000	0,000	20,0
194	K	PK	V-2	Vývod 230V, reklama, - (ukončenie IPXB)	ks	5,000	0,000	20,0
195	K	PK	V-3	Vývod 12V, AC ventilátory dod. VZT - (ukončenie IPXB)	ks	7,000	0,000	20,0
196	K	PK	V-3.1	Vývod 230V VZT, clony, ... - (ukončenie IPXB)	ks	20,000	0,000	20,0
197	K	PK	V-3.2	Vývod 230V VZT, regulátor - (ukončenie IPXB)	ks	2,000	0,000	20,0
198	K	PK	V-3.3	Zdroj 230V/12V AC SELV 30V pre vent.	ks	7,000	0,000	20,0

	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení			0,000	
199	K	921 210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	1 000,000	0,000	20,0
200	M	MAT 3450722200	Rúrka bezahalogen. trubka 16	m	1 000,000	0,000	20,0
201	K	921 210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	15,000	0,000	20,0
202	M	MAT 3450722700.1	Rúrka bezahalogen. trubka 40	m	15,750	0,000	20,0
203	K	921 210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	30,000	0,000	20,0
204	M	MAT 3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	30,000	0,000	20,0
205	K	921 210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	30,000	0,000	20,0
206	M	MAT 3450330200	STA - koncová	ks	12,000	0,000	20,0
207	M	MAT 3450330200.1	Zás. STP cat.6	ks	18,000	0,000	20,0
208	K	921 210802222	Kábel STP UTP voľne	m	1 300,000	0,000	20,0
209	M	MAT 3410542800	S-STP LSOH 4x2xAWG23, cat.6	m	1 365,000	0,000	20,0
210	K	921 210803505	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel voľne uložený VCEOY 75-7.25	m	480,000	0,000	20,0
211	M	MAT 3411001100	Kábel koaxiálny VCXJE-R 75-7,25	m	504,000	0,000	20,0
212	K	PK HZS_1	Sekacie práce	hod	80,000	0,000	20,0
213	K	PK M22-PM	Podružný materiál	%	28,516	0,000	20,0
214	K	PK M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	66,907	0,000	20,0
215	K	PK R-DAT	Dátový rozvádzač 48 - portový bez aktívnych prvkov	ks	1,000	0,000	20,0
216	K	PK R-STA	Rozvádzač STA na povrch bez aktívnych prvkov	ks	1,000	0,000	20,0
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			0,000	
217	K	946 460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,050	0,000	20,0
218	K	946 460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	0,000	20,0
219	K	946 460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	5,000	0,000	20,0
220	K	946 460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,000	20,0
221	K	946 460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	0,000	20,0
222	K	946 460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	0,000	20,0
223	K	PK M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,975	0,000	20,0
	D	OST	OST			0,000	
	D	O01	Ostatné			0,000	
224	K	PK D1	Dodávka a mnt. MaR	ks	1,000	0,000	20,0
			Celkom			0,000	