

RZ

ROZVADZAČ PLASTOVÝ POD OMIETKU

KLV-U 1/14 F

KRYTIE IP30 - PO OTVORENÍ DVERÍ IP20

VYHOTOVENIE PODLA STN EN 61439-1,3

In=40A, Un=690V, Ik=10kA

SMER PRIVODU A VÝVODOV HORE

SÚSTAVA: 1NPE str. 50Hz, 230V/TN-S




OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41):

-V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ

OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

-PRI PORUČE: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA



Rb

ROZVADZAČ PLASTOVÝ POD OMIETKU

KLV-U 1/14 F

KRYTIE IP30 - PO OTVORENÍ DVERÍ IP20

VYHOTOVENIE PODLA STN EN 61439-1,3

In=32A, Un=690V, Ik=10kA

SMER PRIVODU A VÝVODOV HORE

SÚSTAVA: 1NPE str. 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41):

-V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ

OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

-PRI PORUČE: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA

