



## INŽINIERSKE SIETE

- EXIST EL.PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SR
- EXIST. ZEMNÉ VEDENIE VN
- EXIST. VODOVOD SO 06 DN 100 PE
- PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PE DN 400
- PLÁNOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

## NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE DN 32
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 150
- AREÁLOVÝ EL. VEDENIE AYKY J4X16 V CEZ 32 A ISTENIE

## LEGENDA

- NAVRHOVANÝ OBJEKT ODPALISKA SO 01
- NAVRHOVANÝ OBJEKT PARKOVISKA SO 02
- VSÁKOVACÍ PÁS - DAŽĎOVÁ VODA

- RŠ REVÍZNA VODOVODNÁ ŠACHTA PLAST
- VŠ VODOMERNÁ BETÓNOVÁ ŠACHTA 1,2x0,9x1,8 m
- Ž BETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA 10 m3
- HRANICA RIEŠENEJ PARCELY
- NAVRHOVANÝ VJAZD DO AREÁLU
- NAVRHOVANÝ VSTUP DO OBJEKTOV
- P KOLMÉ PARKOVANIE / POČET MIEST 2,5X5,5m
- CH CHODNÍK PRE PEŠÍCH Š 1,5

PARCELA č. 645 / 1 KÚ MALÝ SLAVKOV	
VÝMERA PARCELY	54 920 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA SO 01	425 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA SO 02	335 m2
SPEVNENÉ PLOCHY	180 m2
INDEX ZASTAVANOSTI SO 01+SO02	2 %
PARKOVACIE STÁNIE	43

autor projektu ING.ARCH. MARTIN DORŠIČ zodpovedný projektant ING.ARCH. HELENA DORŠICOVÁ BARKAIOVÁ				<div>doršič doršicová ARCHITECTONICKÁ KANCELARIA  dorsic.sk</div>	
investor REA Tatry, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava					
názov a miesto stavby ODPALISKO S RECEPCIOU P.č. 645 / 1 MALÝ SLAVKOV, OKRES KEŽMAROK		sada rev.	A 1		stupeň SP  mierka 1 : 300
názov výkresu OSADENIE - SITUÁCIA		dátum 11/2014			