

| P.č. | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena v EUR | Počet jednotiek | Celkom v EUR |
|------|---|----|--------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej + zvislá | m2 | | 324,285 | |
| 2 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,135 | |
| 3 | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová | m2 | | 310,502 | |
| 4 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm | m2 | | 316,712 | |
| 5 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,054 | |
| 6 | SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm 112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x 12,5 mm | m2 | | 219,790 | |
| 7 | SDK kazetový podhľad 600x600 mm | m2 | | 309,610 | |
| 8 | Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre jedno krídlo šírky do 800 mm do SDK priečky | ks | | 7,000 | |
| 9 | Stavebné puzdro na dvere sadrokarton 700mm | ks | | 7,000 | |
| 10 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | | 14,875 | |
| 11 | Montáž dverných krídiel , dvere jednokrídlové | ks | | 23,000 | |
| 12 | Dvere vnútorné, kombinácia masív a sklo ,š.60, 70, 80, 90 | ks | | 23,000 | |
| 13 | Montáž dverných krídiel , dvere jednokrídlové závesné | ks | | 7,000 | |
| 14 | Drevené vnútorné, kombinácia masív a sklo,závesné | ks | | 7,000 | |
| 15 | Montáž dverných krídiel dvere dvojkrídlové | ks | | 1,000 | |
| 16 | Dvere presklenné dvojkrídlové | ks | | 1,000 | |
| 17 | Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové | ks | | 1,000 | |
| 18 | Zárubna pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové | ks | | 1,000 | |
| 19 | Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny do 170 mm | ks | | 8,000 | |
| 20 | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové do90 cm | ks | | 8,000 | |
| 21 | Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny nad 350 mm | ks | | 15,000 | |
| 22 | Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové do 90cm | ks | | 15,000 | |
| 23 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | | 1,450 | |
| 24 | Montáž vstupných dverí posuvných dvojkrídlových automat | ks | | 1,000 | |
| 25 | Dvere automatické bezpečnostné zasuvacie z bez. skla | ks | | 1,000 | |
| 26 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 400 x 400 mm | m2 | | 167,259 | |
| 27 | Dlaždice keramické - gresové 400x400 mm | m2 | | 170,604 | |
| 28 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | | 0,900 | |
| 29 | Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov | m2 | | 178,350 | |
| 30 | Koberec-izby strihaný vlas objektový | bm | | 23,400 | |
| 31 | Koberec -spol.priestor strihaný vlas objektový | m2 | | 30,000 | |
| 32 | Koberec -welnes strihaný vlas objektový | m2 | | 105,000 | |

| | | | | | |
|----|--|-----|--|---------|--|
| 33 | Koberec - čistiaca zon strihaný vlas objektový | m2 | | 4,200 | |
| 34 | Koberec - reštaurant strihaný vlas objektový | m2 | | 15,750 | |
| 35 | Sokel plast | m | | 183,750 | |
| 36 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | | 0,420 | |
| 37 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x200 mm | m2 | | 262,225 | |
| 38 | Obkladačky keramické glazované hladké 400x200 | m2 | | 267,470 | |
| 39 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | | 1,140 | |
| 40 | Maľby z maliarskych zmesí. Ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | | 938,839 | |
| 41 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | | 112,000 | |
| 42 | Tepelná izolácia standard 10-28 3/4 10x28mm | m | | 112,000 | |
| 43 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,054 | |
| 44 | Montáž kotla teplovodného na tuhé palivo do 30 KW | súb | | 1,000 | |
| 45 | Kotel teplovodný 30Kw automat, palivo peleta | ks | | 1,000 | |
| 46 | Doprava paliva zo skladu-závitový dopravník 4m | ks | | 1,000 | |
| 47 | Modul pre ekvitermická regulácia pre 2 zmieš.okruhy | ks | | 2,000 | |
| 48 | Set ochrany spiatočky | ks | | 1,000 | |
| 49 | Priestorový termostat | ks | | 3,000 | |
| 50 | Akumulačný zásobník 1000l | ks | | 1,000 | |
| 51 | Akumulačný zásobník bivalent 500l | ks | | 1,000 | |
| 52 | Elektrické výhrevné teleso so skrútkovaním 6,0kW | ks | | 1,000 | |
| 53 | Čerpadlová skupina MIX DN25 | ks | | 3,000 | |
| 54 | Čerpadlová skupina bez mix | ks | | 1,000 | |
| 55 | Regulátor ťahu | ks | | 1,000 | |
| 56 | Nádoba-expanzná nádoba 80 l | ks | | 1,000 | |
| 57 | MK ventil 1" | ks | | 1,000 | |
| 58 | Šéfmontáž a prekáblovanie f | súb | | 1,000 | |
| 59 | Uvedenie do prevádzky | súb | | 1,000 | |
| 60 | Montáž 4 solárnych kolektorov plošných na šikmej streche. plech , do solár. poľa | súb | | 1,000 | |
| 61 | Kolektor solárne systémy | ks | | 4,000 | |
| 62 | Nástrešná sada pre plech, solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 63 | Nástrešná sada pre plech, solárne systémy, dvojité predĺženie | ks | | 1,000 | |
| 64 | Nástrešná sada pre plech, solárne systémy, dvojité predĺženie | ks | | 3,000 | |
| 65 | Solárna stanica s integ.reguláciou solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 66 | Expanzomat 25, solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 67 | Pripájacia sada , solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 68 | Kolektorový snímač, solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 69 | 3-cestný prepínací ventil s termopohonom 1", solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 70 | 2-cestný prepínací ventil s termopohonom 3/4" do 120C°, solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 71 | Solárny odvzdušňovač vertikál 22mm, solárne systémy | ks | | 1,000 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--|-----------|--|
| 72 | Merač množstva tepla kompl, solárne systémy | ks | | 1,000 | |
| 73 | Pripojovacie potrubie DN16 20mm izol, solárne systémy 15m | ks | | 1,000 | |
| 74 | Potrubie z uhlíkových ocelí spojované lisovaním 28mm | m | | 112,000 | |
| 75 | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5 | m | | 112,000 | |
| 76 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,000 | |
| 77 | Montáž vykurovacieho telesa /rebrík/ do 1800 mm | súb | | 5,000 | |
| 78 | Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového do 2520 mm | súb | | 5,000 | |
| 79 | Vykurovacie rebríky radiátor kúpeľň.rúrkový 1658x450 chrom | ks | | 5,000 | |
| 80 | Podlahové kúrenie , montáž rozdeľovacej skrinky | ks | | 3,000 | |
| 81 | Skrinka rozdeľovača do steny, 800x450x110 mm | ks | | 3,000 | |
| 82 | Podlahové kúrenie ,montáž rozdeľovača do, 5. okruh | ks | | 3,000 | |
| 83 | Príslušenstvo vykurovania komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie podlah. vykurovania, 5-o | ks | | 3,000 | |
| 84 | Montáž podlahového kúrenia , rozteč 150 mm | m2 | | 310,000 | |
| 85 | Armatúry a príslušenstvo vykurovania , rúrka PE-RT/Al/Pe-RT 0,2 mm Al, 16x2 | m | | 2 139,000 | |
| 86 | Montáž systémovej dosky pre podlah. vykurovanie | m2 | | 310,000 | |
| 87 | Sistémová izolovaná doska pre podlahové kúrenie s montážnymi výstupkami, 1230x780 | ks | | 323,000 | |
| 88 | Príchytka na rúrku | ks | | 900,000 | |
| 89 | Rozvádzač 96 MPOD (vrátane výzbroje a kompletáže) | ks | | 1,000 | |
| 90 | Elektroinštalčná rúrka FXP 20 | m | | 200,000 | |
| 91 | Elektroinštalčná rúrka FXP 50 | m | | 10,000 | |
| 92 | Prístrojová krabica do muriva ASD 70 | ks | | 200,000 | |
| 95 | Oznamovací kábel párovaný SYKFY 3x2x0,5 | m | | 160,000 | |
| 96 | Kábel RK 2x1,5 (reproduktorový) | m | | 60,000 | |
| 97 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | | 900,000 | |
| 98 | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | | 550,000 | |
| 99 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | | 880,000 | |
| 100 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | m | | 100,000 | |
| 101 | Kábel CYKY-J 5x4 | m | | 40,000 | |
| 102 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | m | | 100,000 | |
| 103 | Kábel CYKY-J 5x2,5 | m | | 30,000 | |
| 104 | Vodič CYA 6 z.ž. | m | | 100,000 | |
| 105 | Kábel koaxiálny | m | | 610,000 | |
| 106 | Kábel FTP 5e | m | | 610,000 | |
| 107 | Rúrka FXP 25 | m | | 100,000 | |
| 108 | Sádra 30kg bal. | ks | | 8,000 | |
| 109 | Krabica hlboká KOPOS | ks | | 57,000 | |
| 110 | Krabica K 125 | ks | | 1,000 | |
| 111 | Krabica KT 250 | ks | | 1,000 | |
| 112 | Lišta 120 x 40mm | m | | 6,000 | |
| 113 | Kábel HDMI | m | | 20,000 | |
| 114 | Kábel UTP 5e | m | | 20,000 | |
| 115 | Svietidlo TAXI LED | ks | | 10,000 | |
| 116 | Podružný materiál | ks | | 1,000 | |
| 117 | Rozvádzač 96 MPOD (vrátane výzbroje a kompletáže) | ks | | 1,000 | |
| 118 | Elektroinštalčná rúrka FXP 20 | m | | 200,000 | |
| 119 | Elektroinštalčná rúrka FXP 50 | m | | 10,000 | |
| 120 | Prístrojová krabica do muriva ASD 70 | ks | | 200,000 | |
| 121 | Oznamovací kábel párovaný SYKFY 3x2x0,5 | m | | 160,000 | |

| | | | | | |
|-----|---|----|--|---------|--|
| 122 | Kábel RK 2x1,5 (reproduktorový) | m | | 60,000 | |
| 123 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | | 900,000 | |
| 124 | Kábel CYKY-O 3x1,5 | m | | 550,000 | |
| 125 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | | 880,000 | |
| 126 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | m | | 100,000 | |
| 127 | Kábel CYKY-J 5x4 | m | | 40,000 | |
| 128 | Kábel CYKY-J 5x1,5 | m | | 100,000 | |
| 129 | Kábel CYKY-J 5x2,5 | m | | 30,000 | |
| 130 | Vodič CYA 6 z.ž. | m | | 100,000 | |
| 131 | Kábel koaxiálny | m | | 610,000 | |
| 132 | Kábel FTP 5e | m | | 610,000 | |
| 133 | Rúrka FXP 25 | m | | 100,000 | |
| 134 | Krabica hlboká KOPOS | ks | | 57,000 | |
| 135 | Krabica K 125 | ks | | 1,000 | |
| 136 | Krabica KT 250 | ks | | 1,000 | |
| 137 | Lišta 120 x 40mm | m | | 6,000 | |
| 138 | Kábel HDMI | m | | 20,000 | |
| 139 | Kábel UTP 5e | m | | 20,000 | |
| 140 | Svietidlo TAXI LED | ks | | 10,000 | |
| 141 | Sekacie práce (vysekanie drážky pre kábel, vysekanie kapsy pre krabice) | ks | | 1,000 | |
| 142 | Podružné výkony (sádrovanie, vypratanie sutiny a pod.) | ks | | 1,000 | |
| 143 | Vypínač č.1 | ks | | 14,000 | |
| 144 | Vypínač č.5 | ks | | 4,000 | |
| 145 | Vypínač č.5b | ks | | 14,000 | |
| 146 | Vypínač č.6 | ks | | 8,000 | |
| 147 | Vypínač č.7 | ks | | 4,000 | |
| 148 | 1-zásuvka | ks | | 67,000 | |
| 149 | 2-zásuvka | ks | | 45,000 | |
| 150 | Svietidlo 2x60w | ks | | 9,000 | |
| 151 | Svietidlo 1x60w | ks | | 13,000 | |
| 152 | Svietidlo 4x18w | ks | | 20,000 | |
| 153 | Svietidlo IP/65 | ks | | 3,000 | |
| 154 | TV-R-SAT | ks | | 11,000 | |
| 155 | Pohybové čidlo | ks | | 8,000 | |
| 156 | Dverový magnet | ks | | 4,000 | |
| 157 | Vnútorná siréna | ks | | 1,000 | |
| 158 | LCD klávesnica | ks | | 1,000 | |
| 159 | Vonkajšia siréna | ks | | 1,000 | |
| 160 | Ústredňa s GSM komunikátorom | ks | | 1,000 | |
| 161 | Záložný zdroj | ks | | 1,000 | |
| 162 | Podružný materiál | ks | | 1,000 | |
| 163 | Montáž zabezpečovacieho zariadenia | ks | | 1,000 | |
| 164 | RJ45 | ks | | 11,000 | |
| 165 | Nahrávacie zariadenie | ks | | 1,000 | |
| 166 | Kamera | ks | | 6,000 | |
| 167 | HDD -TB pamäťové zariadenie | ks | | 1,000 | |
| 168 | Záložný zdroj | ks | | 1,000 | |
| 169 | LCD monitor | ks | | 1,000 | |
| 170 | Pulzný zdroj | ks | | 1,000 | |
| 171 | BNC konvektor | ks | | 18,000 | |
| 172 | Podružný materiál | ks | | 1,000 | |
| 173 | Montáž kamerového zariadenia | ks | | 1,000 | |
| 174 | 1-zásuvka IP44 | ks | | 10,000 | |
| 175 | 1-rámik | ks | | 66,000 | |
| 176 | 2-rámik | ks | | 12,000 | |
| 177 | 3-rámik | ks | | 8,000 | |
| 180 | Podružný materiál | ks | | 1,000 | |
| 182 | 5-rámik | ks | | 7,000 | |
| 183 | Ekvipotenciálna svorkovnica | ks | | 1,000 | |
| 184 | Podružné výkony | ks | | 1,000 | |
| 185 | Vypínač č.1 | ks | | 14,000 | |
| 186 | Vypínač č.5 | ks | | 4,000 | |
| 187 | Vypínač č.5b | ks | | 14,000 | |
| 188 | Vypínač č.6 | ks | | 8,000 | |
| 189 | Vypínač č.7 | ks | | 4,000 | |
| 190 | 1-zásuvka | ks | | 67,000 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--|---------|--|
| 191 | 2-zásuvka | ks | | 45,000 | |
| 192 | TV-R-SAT | ks | | 11,000 | |
| 193 | RJ45 | ks | | 11,000 | |
| 194 | 1-zásuvka IP44 | ks | | 10,000 | |
| 195 | 1-rámik | ks | | 66,000 | |
| 196 | 2-rámik | ks | | 12,000 | |
| 197 | 3-rámik | ks | | 8,000 | |
| 198 | 5-rámik | ks | | 7,000 | |
| 199 | Ekvipotenciálna svorkovnica | ks | | 1,000 | |
| 200 | Podružný materiál | ks | | 1,000 | |
| 201 | Fotovoltaický panel 250Wp (+5/-0%) | ks | | 54,000 | |
| 202 | Úchyty, skrutky, matky | ks | | 112,000 | |
| 203 | Montáž panelov, manipulácia | ks | | 54,000 | |
| 204 | PVI-12.5-OUTD-S 3f (13,8kW) (97,25%) 2T | ks | | 1,000 | |
| 205 | PVI sada konektorov pre RS485 | ks | | 1,000 | |
| 206 | Montáž striedačov vrát. materiálu | ks | | 1,000 | |
| 207 | PVI AEC Pro 31 str. DSL,Eth, RS485 | ks | | 1,000 | |
| 208 | Montáž monitoringu - kabeláž RS485 | ks | | 1,000 | |
| 209 | Zfunkčnenie monitoringu | ks | | 1,000 | |
| 210 | D+M konštrukcia pre plochú strechu | ks | | 56,000 | |
| 211 | D+M DC kabeláž UV odolná | ks | | 56,000 | |
| 212 | D+M AC kabeláž (outdoor časť UV odolná) | ks | | 56,000 | |
| 213 | D+M kábeláž, RAC, RDC, RP | ks | | 1,000 | |
| 214 | D+M prepeťových ochrán a odp. AC,DC | ks | | 1,000 | |
| 215 | D+M uzemnenie | ks | | 1,000 | |
| 216 | D+M hromozvod | ks | | 1,000 | |
| 217 | D+M NN rozvádzač vrátane výzbrojenia | ks | | 1,000 | |
| 218 | Revízie, uvedenie do prevádzky, dohľad pri skúšobnej prevádzke | ks | | 1,000 | |
| 219 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | | 270,000 | |
| 220 | Tubex standard 6-22 1/2 6x22mm | m | | 168,000 | |
| 221 | Tubex standard 6-28 3/4 6x28mm | m | | 55,000 | |
| 222 | Tubex standard 6-35 1 6x35mm | m | | 47,000 | |
| 223 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,054 | |
| 224 | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8 | m | | 11,000 | |
| 225 | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | | 39,000 | |
| 226 | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 | m | | 19,000 | |
| 227 | Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 | m | | 10,000 | |
| 228 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | | 79,000 | |
| 229 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | | 0,230 | |
| 230 | Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | | 12,000 | |
| 231 | Potrúbie z plastických hmôt z PPr D 25/4,2 | m | | 55,000 | |
| 232 | Potrúbie z plastických hmôt z PPr D 20/3,4 | m | | 168,000 | |
| 233 | Potrúbie z plastických hmôt z PPr D 32/5,4 | m | | 35,000 | |
| 234 | Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 | súb | | 2,000 | |
| 235 | Tmel stavebný Montážna pena 750ml | ks | | 4,000 | |
| 236 | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | m | | 270,000 | |
| 237 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | | 0,650 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--|--------|--|
| 238 | Montáž chemickej úpravovne vody | súb | | 1,000 | |
| 239 | Montáž úpavy vody filtračnej nádoby | súb | | 1,000 | |
| 240 | Filtračná nádoba priehľadná 1" | ks | | 1,000 | |
| 241 | Vložka filtračná 80 mikron | ks | | 1,000 | |
| 242 | Montáž podomietkového modulu WC | ks | | 5,000 | |
| 243 | Sanitárna keramika Instalačný modul pre závesné WC, | ks | | 5,000 | |
| 244 | Sanitárna keramika WC závesné hlb.splach. | ks | | 5,000 | |
| 245 | Sanitárna keramika WC sedadlo Duroplast soft close | ks | | 5,000 | |
| 246 | Tesnenie tvarove zavesneho WC | ks | | 5,000 | |
| 247 | Sanitárna keramika Tlačidlo 3/6lchrom | ks | | 5,000 | |
| 248 | Sanitárna keramika Montážna sada ku instalačnému modulu pre Wc | ks | | 5,000 | |
| 249 | Montáž umývadla do predstenového systému | ks | | 5,000 | |
| 250 | Sanitárna keramika instalačný modul pre umývadlo, | ks | | 5,000 | |
| 251 | Sanitárna keramika Montážna sada pre upev.umývadla | ks | | 5,000 | |
| 252 | Sanitárna keramika umývadlo keramické 55 | ks | | 5,000 | |
| 253 | Polsifón DN40 - chróm | ks | | 5,000 | |
| 254 | Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV | ks | | 5,000 | |
| 255 | Montáž sprchovacie kútu štvrtkruh 90x200 | súb | | 7,000 | |
| 256 | Vanička sprchová mramorit štvorec 90x90 cm | ks | | 2,000 | |
| 257 | Vanička sprchová mramorit štvrtkruh 90 cm | ks | | 5,000 | |
| 258 | Kabíny sprchové Kút sprchový štvrtkruh 90x195 | ks | | 5,000 | |
| 259 | Kabíny sprchové Kút sprchový jednokrídlový - výška 90x195 | ks | | 2,000 | |
| 260 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička) | súb | | 10,000 | |
| 261 | Sanitárna keramika držiak toalet papiera | ks | | 5,000 | |
| 262 | Sanitárna keramika držiak Wc kefi | ks | | 5,000 | |
| 263 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo | súb | | 5,000 | |
| 264 | Sanitárna keramika skrinka so zrkadlom | ks | | 5,000 | |
| 265 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, plastových | súb | | 2,000 | |
| 266 | Sanitárna zariad. výlevka Multiset | ks | | 2,000 | |
| 267 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej | ks | | 6,000 | |
| 268 | Batéria umývadlová stojánková | ks | | 5,000 | |
| 269 | Batéria umývadlová nástenná 150 | ks | | 2,000 | |
| 270 | Ventil rohový Schell 1/2"-3/8" | ks | | 14,000 | |
| 271 | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická | ks | | 7,000 | |
| 272 | Batéria sprchová podomietková, spevnou a ručnou sprchou, s držiakom | ks | | 7,000 | |
| 273 | Batéria sprchová hlavová sprcha | ks | | 7,000 | |
| 274 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | | 1,520 | |
| 275 | Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | | 15,000 | |

| | | | | | |
|-----|--|----|--|--------|--|
| 357 | Montáž vetracej jed. pre priame odsávanie. | ks | | 1,000 | |
| 358 | Vetracia jednotka s rekuper | ks | | 1,000 | |
| 359 | Upínacia spona D315 | ks | | 4,000 | |
| 360 | Škrtiaca klapka D315 | ks | | 1,000 | |
| 361 | Servopohon so spr pruž 4Nm | ks | | 1,000 | |
| 362 | Škrtiaca klapka D315 | ks | | 1,000 | |
| 363 | Regulačný uzol | ks | | 1,000 | |
| 364 | Montáž vetracej jed. pre priame odsávanie. | ks | | 1,000 | |
| 365 | Vetracia jednotka s rekuper | ks | | 1,000 | |
| 366 | Upínacia spona D315 | ks | | 4,000 | |
| 367 | Škrtiaca klapka D315 | ks | | 1,000 | |
| 368 | Servopohon so spr pruž 4Nm | ks | | 1,000 | |
| 369 | Škrtiaca klapka D315 | ks | | 1,000 | |
| 370 | Regulačný uzol | ks | | 1,000 | |
| 371 | Zachytávač mast nečistot 2000x1000, nást skosene | ks | | 2,000 | |
| 372 | Obdĺžnikový výustok. Veľk.525x125 | ks | | 14,000 | |
| 373 | Voľná príruha kruhová pre potrubie skup. III, PN 120313 do D 200 | ks | | 30,000 | |
| 374 | Voľná príruha kruhová pre potrubie skup. III, PN 120313 do D 315 | ks | | 12,000 | |
| 375 | Ventilátor axiálny rovnolakový malý IP44 100 | ks | | 4,000 | |
| 376 | Ventracia mriežka 100 | ks | | 4,000 | |
| 377 | Osový 90° obl.segment 200 | m | | 6,000 | |
| 378 | ODB 90° 200/125 odb.jednostranna | m | | 1,000 | |
| 379 | Osový 90° obl segment D 315 | m | | 2,000 | |
| 380 | ODB 90° 315/125 odb.jednostranná | m | | 1,000 | |
| 381 | PER 315 W žaluz klapka | m | | 2,000 | |
| 382 | TVG 315 protidaž žaluz | m | | 2,000 | |
| 383 | PO 315/200prechod osový | m | | 4,000 | |
| 384 | Tanierový ventil plast odv/priv 125 | m | | 2,000 | |
| 385 | Rúrka ohybná kovová FLEXO. Veľkosť : do D 315 | m | | 20,000 | |
| | | | | | |