



SKLADBA STRECHY pre 7-8° S1

- Škridla Bramac 50,0 mm
- Horizontálne latovanie 50/40 mm 40,0 mm
- Kontralata 50/50 mm 50,0 mm
- Fólia Bramac pre sklon 7 st.
- Záklop OSB dosky 19,0 mm
- Krokva 160,0 mm
- Záklop nad tep.izoláciou OSB 19 mm 19,0 mm
- Tepelná izolácia 2 x 100 mm 200,0 mm
- Parozábrana 1,5 mm
- ŽB doska 200,0 mm

SKLADBA STRECHY pre 47° S2

- Škridla Bramac 50,0 mm
- Horizontálne latovanie 50/40 mm 40,0 mm
- Kontralata 50/50 mm 50,0 mm
- Fólia Bramac PRO 3,0 mm
- Krokva 200,0 mm
- Záklop tep.izolácie OSB doska 19 mm 19,0 mm
- Tepelná izolácia 200mm 200,0 mm
- Parozábrana 1,5 mm
- Záklop nad strop. trámami OSB 19 mm 19,0 mm
- Drevené tropné trámy 200 mm 200,0 mm
- Nosný rošt pre sadrokartón 60,0 mm
- Sadrokartón 13,0 mm

POZNÁMKA

- SKLON STREŠNEJ KRYTINY JE KÓTOVANÝ V STUPŇOCH
- NAVRNUTÁ STREŠNÁ KRYTINA JE BRAMAC (typ v ďalšom stupni PD)

REF. BOD: ±0,000= 99,800

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TRNÍK s.r.o. projektový ateliér Kocelova 6, 821 08 Bratislava tel.: 0903 220 161	
Ing.arch. Tatiana TRNÍKOVÁ	Ing. Stanislav KRAJČNÁK	Ing. Stanislav KRAJČNÁK		
		Ing. Marcel BUBUS		
MIESTO STAVBY	Zázrivá – Veľká Havrania			
INVESTOR	Veľká Havrania s r.o., Havrania 81, 027 05 Zázrivá			
STAVBA	KOMPLEX HAVRANIA		FORMÁT	3 x A 4
			STUPEŇ	projekt pre SP
			DÁTUM	február 2012
OBJEKT	SO 01 PRESTAVBA EXISTUJÚCEHO HOTELA		ČÍSLO ZÁK.	
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys strechy		ARCH. ČÍSLO	
			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			1 : 100	A.16