



Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe vyhlásenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2014, zo dňa 27.05.2014, pod zn. 9214 - WYP, nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od uchádzačov pre zákazku pod názvom: „**Rekonštrukcia objektu USM firmy FAGUS**“.

Obstarávateľ: FAGUS, spol. s r.o.
IČO: 36245372
Korzo B. Bartóka 789/3 ,
929 01 Dunajská Streda

Otázka č.1 :

Otázka č.1 :

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade dodržania technických parametrov výrobkov je možná zámena za výrobky určené verejným obstarávateľom? Nakoľko podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je prípustné nominovať určitého výrobcu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nenominoval konkrétneho výrobcu tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. 1 . Opis predmetu zákazky:



STN ISO 10006:2004
STN EN ISO 14001:2005
STN OHSAS 18001:2009



„V prípade ak sa v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých alebo lepších technických parametrov.“

Otázka č.2 :

Poprosíme o doplnenie dokumentácie – výpisu okien a detailu osadenia, ktorý je potrebný pre správne ocenenie.

Výpis je potrebný pre určenie technických parametrov ako napr. :

- U profilov
- U skla
- Farebné prevedenie okien
- Prípadne ďalšie technické parametre, ktoré požaduje projekt.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poskytuje výpis okien v prílohe na CD nosiči.

Otázka č.3 :

Môže verejný obstarávateľ poskytnúť dokumentáciu k časti elektro – bleskozvod?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poskytuje dokumentáciu k časti elektro – bleskozvod v prílohe na CD nosiči.



STN ISO 10006:2004
STN EN ISO 14001:2005
STN OHSAS 18001:2009



Otázka č.3 :

Môže verejný obstarávateľ poskytnúť bližšiu špecifikáciu a výkresovú dokumentáciu k častiam :

- D+M priemys. brány sekcionárnej, autom. výsuvné, zateplené 5250x5250mm, farba biela - d1
 - D+M priemys. brány sekcionárnej, autom. výsuvné, zateplené 3000x3000mm, farba biela - d2
 - D+M priemys. brány, otváratej, zateplenej 2-krídl., 2300x2100mm, farba biela - d3
-
- D+M oceľovej konštrukcie prístrešku z profilov 60/40/2mm, vrátane povrchovej úpravy 4250x2750mm+4250x2550mm - ozn. I

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poskytuje bližšiu špecifikáciu v prílohe na CD nosiči.

V Považskej Bystrici dňa 9.6.2014

S pozdravom

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba



STN ISO 10006:2004
STN EN ISO 14001:2005
STN OHSAS 18001:2009

