

# KÚPNA ZMLUVA

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Predávajúci

Obchodné meno: MOREAU AGRI, spol. s r.o.  
Sídlo: Družstevná 616/13, 922 42 Maďunice  
IČO: 34 126 759  
DIČ: 2020393694  
IČ DPH: SK2020393694  
Zápis: OR OS Trnava, Oddiel: Sro. vložka č.:  
Bankové spojenie: VÚB Trnava  
Číslo účtu: 8815212/0200  
Zastúpený: Ing. Pavol Domorák

(ďalej iba ako „Predávajúci“)

### 1.2 Kupujúci

Obchodné meno: AGROITAL PLUS s. r. o.  
Sídlo: Staničná 207, Dvorianky 076 62  
IČO: 46 590 030  
DIČ: 2023505550  
IČ DPH: -  
Zápis: OR OS Košice I, oddiel: Sro. vložka č. 29652/V  
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO - Trebišov  
Číslo účtu: 13811777/5200  
Zastúpený: Pietro Cinnante, konateľ  
Zlatica Šamudovská, konateľ

(ďalej len ako „Kupujúci“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva").

## 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka zariadení podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia a jednotkové ceny
- 2.2. Predmetom tejto Zmluvy je
- 2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a
- 2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
- 2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku.

## 3. DODANIE PREDMETU KÚPY

- 3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy v zmysle položiek - prílohy č. 1 - Kupujúcemu v lehote do 1 mesiaca od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po častiach podľa položiek uvedených prílohe č. 1 Zmluvy. V tomto prípade plyní lehota dodania od objednávky na konkrétnu položku predmetu kúpy v zmysle prílohy č.1: Technická špecifikácia a jednotkové ceny

- 3.2. Kupujúci má lehotu 60 dní na prezretie dodaného predmetu kúpy a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 3.3. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy alebo jeho časť (ďalej len "dodávka"), ak nie je dodávka riadne ukončená, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu dodávky a alebo jej časti, vykazuje dodávka alebo jej časť vady alebo nedorobky.
- 3.4. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky stanovených touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 3.5. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmä nedokončená inštalácia alebo nastavenia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa nedorobky považujú za vady dodaného predmetu kúpy

#### 4. CENA

- 4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške

Cena bez DPH v EUR	190 700,- EUR
DPH v EUR	38 140,- EUR
Cena s DPH v EUR	228 840,- EUR

Kúpna cena sa rozumie bez DPH. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

Kúpna cena zahŕňa dodávku predmetov kúpy na miesto realizácie projektu – Dvorianky okres Trebišov.

- 4.2. Fakturácia a platenie za Predmet kúpy bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané min. v rozsahu jednej položky uvedenej v príloh č.1 tejto Zmluvy. Faktúry budú vystavované na základe Predávajúcim predložených, Kupujúcim potvrdených dodacích listov resp. preberacieho protokolu.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od ich doručenia Kupujúcemu.

#### 5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

- 5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.
- 5.3. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd dodávky do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady Kupujúcim, pokiaľ sa nedohodol s Kupujúcim inak. Pri vadách dodávky uvedených v

protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky sa za doručenie oznámenia vady Predávajúcemu považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami

- 5.4. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez väd) a včas, môže Kupujúci od Predávajúceho požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez väd) a včas.
- 5.5. Ak Predávajúci nezačne odstraňovať Kupujúcim oznámenú vadu včas, alebo ak Predávajúci neodstráni vadu včas, môže Kupujúci od Predávajúceho požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje, že počas plynutia záručnej doby obmedzenie prevádzkyschopnosti dodaných zariadení z dôvodu porúch nepresiahne 10 dní za obdobie jedného roka a zároveň nebude dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce pracovné dni. V prípade, že obmedzenie prevádzkyschopnosti zariadenia presiahne uvedené doby, môže Kupujúci od Predávajúceho požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z hodnoty zariadenia, ktorého prevádzka je obmedzená, za každý deň nad uvedenú dobu.
- 5.7. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Predávajúcemu kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy ale ňou výslovné neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 6.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 6.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
- 6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 6.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Predávajúceho:  
V. Madunice, dňa 1.8.2014

Ing. Pavol Domorák

Kúpna zmluva

Za Kupujúceho:  
V. Dvorianky, dňa 1.8.2014

AGROITAL PLUS s.r.o.  
Staničná 207  
076 62 Dvorianky  
ICO: 46 590 030  
Pietro Cinnante Zlatica Šamudovská

Strana 3

Príloha č. 1: technická špecifikácia a jednotkové ceny

Názov položky	Traktor
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chladič pre mierne podnebie</li> <li>- Motor 6 valcový min. 170 HP Euro3</li> <li>- tempomat</li> <li>- elektronicky riadené vstrekovacie čerpadlo</li> <li>- Hydraulické radenie</li> <li>- Prevodovka min. 105+36 prevodovka – 40 km/h</li> <li>- Zadná elektro-hydraulická multidisková uzávierka diferenciálu</li> <li>- Plazivá redukcia 5,3:1</li> <li>- Hydraulický vývodový hriadeľ 540/1000 ot./min</li> <li>- Vývodový hriadeľ závislý na jazdovej rýchlosti</li> <li>- 3-bodový záves kat. 2/3 s rýchlospojkami a mech. horným vedením</li> <li>- Vyrovnávací čap s pákou pre 3-bodový záves</li> <li>- 2 externé hydraulické piesty</li> <li>- Ručný záves, otáčací typ CEE</li> <li>- mech. odpružené sedadlo s dvomi opierkami na ruky</li> <li>- Odpružená kabína na silent-blococh</li> <li>- Klimatizácia</li> <li>- Bočné rozšírené blatníky</li> <li>- Vývodový hriadeľ 21 drážkový 1 3/8</li> <li>- Strešný maják</li> <li>- 10x42 kg predné závažie</li> <li>- vzduchové brzdy.</li> <li>- agrohák</li> <li>- zadné závažie 1 sada</li> <li>- vysokoprietokové hydraulické čerpadlo prietok min. 87 l/min</li> <li>- elektronická regulácia zdvíhu</li> </ul>
Názov ponúkanej technológie*	Landini Landpower 185 TOP TRONIC
Ponúkané technické parametre*  <i>Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch</i>	Motor Chladič pre mierne podnebie Bočný výfuk Suchá spojka Mokrú batériu IVECO – 6 valcový – 171 HP(ISO)/126 kW tempomat, elektronicky riadené vstrekovacie čerpadlo Prevodovka/vývodový hriadeľ Štandardné zadné ukončovacie hrdlá Hydraulické radenie 4WD vytiahnutý – zapnutý/zatlačený – vypnutý 105+36 prevodovka – 40 km/h Zadná elektro-hydraulická multidisková uzávierka diferenciálu Plazivá redukcia 5,3:1 Hydraulický vývodový hriadeľ 540/1000 ot./min Vývodový hriadeľ závislý na jazdovej rýchlosti Hydraulika/3-bodový záves/zadný záves 3-bodový záves kat. 2/3 s rýchlospojkami a mech. Horným vedením Vyrovnávací čap s pákou pre 3-bodový záves 2 externé hydraulické piesty -90mm Ručný záves, otáčací typ CEE Kabína mech. odpružené sedadlo s dvomi opierkami na ruky

	Odpružená kabína na silent-blokoch Klimatizácia <b>Kolesá a pneumatiky</b> 540/65R28(142A8)/W14L - 650/65R38(154A8)/DW18L Bočné rozšírené blatníky <b>Príslušenstvo</b> Kat.2 vymeniteľné guľové ukončenia vývodový hriadeľ 21 drážkový 1 3/8 Strešný maják 10x42 kg predné závažie vzduchové brzdy - agrchák zadné závažie 1 sada otáčacie sedadlo vzduchom odpružené s opierkou vysokoprietokové hydraulické čerpadlo 87 l/min elektronická regulácia zdvihu
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 66 000,- EUR Cena po aukcii: 66 000,- EUR
Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 79 200,- EUR Cena po aukcii: 79 200,- EUR

Názov položky	Mulčovač
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	- Potrebný výkon traktora max. 150 koní - Otáčky vývodového hriadeľa 540/1000ot.min-1 - Pracovný záběr min. 300 cm - Hmotnosť max. 930 kg - Výškovo nastaviteľný plaz - Zadný výškovo nastaviteľný valec - Prevodovka s voľnoběžkou
Názov ponúkanej technológie*	ZANON TFG 3000
Ponúkané technické parametre*  Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch	Potrebný výkon traktora 110-150 koní Otáčky vývodového hriadeľa 540/1000ot.min-1 Pracovný záběr 300 cm Hmotnosť 930 kg Výškovo nastaviteľný plaz Zadný výškovo nastaviteľný valec Prevodovka s voľnoběžkou kardan
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 7 300,- EUR Cena po aukcii: 7 300,- EUR
Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 8 760,- EUR Cena po aukcii: 8 760,- EUR

Názov položky	Teleskopický manipulátor
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	- max. predný dosah min 7 m - pneumatiky šírka 460 mm traktorový vzor - brzdene obidve nápravy - variabilné hydraulické čerpadlo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- motor s výkonom min 100 HP</li> <li>- hydrodynamický menič</li> <li>- celková šírka max 2.4 m</li> <li>- celková výška max 2.3 m</li> <li>- polomer otáčania max 3.95 m</li> <li>- svetlá výška min 0.44 m</li> <li>- klimatizácia</li> <li>- Joystick na ovládanie hydraulických funkcií a pojazdu</li> <li>- Zadná elektrická zásuvka</li> <li>- pracovné svetlá</li> <li>- rádio</li> <li>- pneumaticky odpružené sedadlo</li> <li>- automatický režim čistenia chladiča</li> <li>- odtlakovanie hydraulického okruhu na ramene, pre výmenu adaptéra s potrebou napojenia na hydraulický okruh</li> <li>- paletizačné vidly</li> <li>- lyžica na sypké hmoty</li> </ul>												
Názov ponúkanej technológie*	MANITOU MLT 1035 T LSU												
Ponúkané technické parametre*	<table> <tr> <td>výška zdvihu</td><td>9.60 m</td></tr> <tr> <td>nosnosť</td><td>3500 kg</td></tr> <tr> <td>max. predný dosah</td><td>7.06 m</td></tr> <tr> <td>Nosnosť pri max. zdvihu</td><td>2000 kg</td></tr> <tr> <td>pneumatiky</td><td>480/70-24XMCL</td></tr> </table>	výška zdvihu	9.60 m	nosnosť	3500 kg	max. predný dosah	7.06 m	Nosnosť pri max. zdvihu	2000 kg	pneumatiky	480/70-24XMCL		
výška zdvihu	9.60 m												
nosnosť	3500 kg												
max. predný dosah	7.06 m												
Nosnosť pri max. zdvihu	2000 kg												
pneumatiky	480/70-24XMCL												
Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch	<p>multidiskové brzdy hydraulicky ovládané na oboch nápravách</p> <p>motor 4 valcový 102 HP</p> <p>max. krútiaci moment 410 Nm pri 1400 ot./min</p> <p>priame vstrekovanie</p> <p>chladenie vodou</p> <p>hydrodynamický menič</p> <table> <tr> <td>Load Sensing čerpadlo (variabilné)</td><td>108 l/min 270 bar</td></tr> <tr> <td>celková šírka</td><td>2.40 m</td></tr> <tr> <td>celková výška</td><td>2.30 m</td></tr> <tr> <td>celková dĺžka</td><td>5.09 m</td></tr> <tr> <td>polomer otáčania</td><td>3.92 m</td></tr> <tr> <td>svetlá výška</td><td>0.44 m</td></tr> </table> <p><b>Vybavenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabína s kúrením a vetraním</li> <li>- nastaviteľné pneumaticky odpružené sedadlo</li> <li>- nastaviteľný volant</li> <li>- JSM joystick, ovládanie ramena a pojazdu</li> <li>- klimatizácia</li> <li>- hodiny</li> <li>- priestor/sieť na dokumenty</li> <li>- Slniečna clona na prednom a strešnom skle</li> <li>- 12 V zásuvka/zapaľovač</li> <li>- Predný a zadný stierač s ostrekovačom</li> <li>- Strešný a bočný stierač</li> <li>- Zadná elektrická zásuvka</li> <li>- 4 pracovné svetlá, majak</li> <li>- 2 vonkajšie spätné zrkadla</li> <li>- Cestné svetlá</li> <li>- Osvetlenie registračnej značky</li> <li>- Batéria 12V-150AH</li> <li>- Manuálny ťažný záves (čap)</li> <li>- Skrinka na náradie</li> </ul>	Load Sensing čerpadlo (variabilné)	108 l/min 270 bar	celková šírka	2.40 m	celková výška	2.30 m	celková dĺžka	5.09 m	polomer otáčania	3.92 m	svetlá výška	0.44 m
Load Sensing čerpadlo (variabilné)	108 l/min 270 bar												
celková šírka	2.40 m												
celková výška	2.30 m												
celková dĺžka	5.09 m												
polomer otáčania	3.92 m												
svetlá výška	0.44 m												

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rádio, CD, mp3</li> <li>- ECS –easy connect system, odtlakovanie hydraulického okruhu na ramene pre výmenu adaptéra s potrebou napojenia na hydraulický okruh</li> <li>- Automatické čistenie chladiča</li> <li>- Zadné spätné zrkadlo</li> <li>- Paletizačné vidly PFB 125/45/1200</li> <li>- lyžica na sypké hmoty CBA 2000/2450</li> </ul>
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 63 000,- EUR Cena po aukcii: 63 000,- EUR
Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 75 600,- EUR Cena po aukcii: 75 600,- EUR

Názov položky	Cisterna na močovku
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pevné ťažlo</li> <li>- nízke pripojenie</li> <li>- naskrutkované pevné oko závesu</li> <li>- 3 prírubové otvory: vľavo a vpravo, vľavo na zadnej stene</li> <li>- 6" zadný hydraulický ventil</li> <li>- ventil proti prerazeniu (ochrana vývevy)</li> <li>- syfón 30 l</li> <li>- háky na prevoz hadice na oboch stranách</li> <li>- mierka stavu v nádrži (plexisklová trubica)</li> <li>- osvetlenie</li> <li>- Ø 600 mm zadný otvor</li> <li>- nastaviteľná náprava</li> <li>- manuálne odstavenie</li> <li>- kardan</li> <li>- zadný rozstrekoč</li> <li>- 6 m hadica (Ø 6")</li> <li>- pneumatiky priemer min 1580 mm</li> <li>- Výveva min 8000</li> <li>- Vzduchové brzdy</li> <li>- Hrúbka stien min 6 mm</li> <li>- Priemer nádrže 1700 mm</li> <li>- Min 2 vlnolamy</li> </ul>
Názov ponúkanej technológie*	JOSKIN MODULO 2 10 000 I WPM10005
Ponúkané technické parametre*	<p>Vyrobené zo špeciálnej ocele (55kg) – nádrž pozinkovaná zvnútra aj zvonka – pevné ťažlo – nízke pripojenie – naskrutkované pevné oko závesu – 3 prírubové otvory: vľavo a vpravo, vľavo na zadnej stene- 6" zadný hydraulický ventil (jednočinný) – ventil proti prerazeniu (ochrana vývevy)- syfón 30 l – spojenie Perrot – háky na prevoz hadice na oboch stranách – Ø 100 mm tlaková mierka - osvetlenie – Ø 600 mm zadný otvor –nastaviteľná náprava – manuálna odstavňá noha, 6 drážkový kardan – zadný rozstrekoč</p> <p>6 m hadica (Ø 6"),  pneumatiky 28 Lx26 Alliance, priemer 1592 mm  Výveva MEC 8000  plexisklová mierka  Vzduchové brzdy  Zadná opora pre aplikátor  Nádrž priemer 1700 mm, hrúbka stien 6 mm, 2 vlnolamy vo vnútri</p>
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 15 200,- EUR Cena po aukcii: 15 200,- EUR

Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 18 240,- EUR Cena po aukcii: 18 240,- EUR
-------------------	--

Názov položky	Polonesený pluh
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polonesený pluh s kolesom</li> <li>- Pripojenie do spodných ramien 1 aktora</li> <li>- Koleso priemer min. 1000 mm, traktorový profil</li> <li>- pre orbu v brazde</li> <li>- 6 radičný, možnosť odpojenia 1 telesa</li> <li>- Pasíkové odhrňovačky</li> <li>- Rám min 180 x 180 mm</li> <li>- hydraulické nastavenie prvej radlice</li> <li>- hydraulické ovládanie hĺbkového kolesa s mechanickým vyrovnaním</li> <li>- zadné svetlá</li> <li>- nožové krojidlá</li> <li>- diskové krojidlo min. Ø 500 mm</li> <li>- strižné istenie</li> <li>- svetlá výška min 75 cm</li> <li>- Vzdialenosť medzi telesami min 100 cm</li> <li>- Predradličky</li> </ul>
Názov ponúkanej technológie*	GREGOIRE BESSON SP9 COMPACT
Ponúkané technické parametre*	<p>Polonesený pluh s kolesom pre orbu v brazde</p> <p>Odcľný jednoduchý systém otáčania pluhu cez ozubený hrebeň</p> <p>Od 5 do 8 orbových telies (pre strižné istenie až 9)</p> <p>zosilnený rám 180 x 180 mm, s kolesom vloženým do rámu (Z tvar)</p> <p>nastaviteľný pracovný záber 12 – 20" pri vzdialenosti telies 100 a 14-22" pri 114 cm</p> <p>hydraulické nastavenie prvej radlice</p> <p>hydraulické ovládanie hĺbkového kolesa s mechanickým vyrovnaním</p> <p>koleso Ø 1020 mm (500/45-22.5), traktorový profil</p> <p>pripojenie do spodných ramien traktora</p> <p>zadné svetlá</p> <p>zosilnené telesá 14"-16", nastaviteľné</p> <p>nožové krojidlá</p> <p>odhrňovačky CV7 pásikové</p> <p>diskové krojidlo CCR 99 Ø 500 mm</p> <p>B – istenie strižnou skrutkou</p> <p>Výška 170 cm (svetlá výška 76 cm)</p> <p>Vzdialenosť medzi telesami 100 cm</p> <p>Prevedenie 5+1 (6 radičný, s možnosťou odpojenia 1 radlice)</p> <p>Predradličky</p>
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 31 900,- EUR Cena po aukcii: 31 900,- EUR
Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 38 280,- EUR Cena po aukcii: 38 280,- EUR

Názov položky	Postrekovač
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nesený</li> <li>- Objem nádrže min. 800 l z polyetylénu</li> <li>- Manuálne sklápateľné ramená s potrubím z nehrdzavejúcej ocele</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piestovomembránové čerpadlo</li> <li>- Regulácia DPME</li> <li>- Mierka stavu v nádrži</li> <li>- Nádrž na vodu na umývanie rúk min. 15 l</li> <li>- Filter na každej sekcii</li> <li>- držiaky na 1 trysku</li> <li>- oceľové ramena 12 m sklápateľné do X (3 sekcie)</li> <li>- mechanický zdvih</li> <li>- nádrž na čistú vodu a vyplachovacia tryska</li> <li>- plnenie s min. 5 m hadicou s filtrom</li> <li>- Prímiešavacia nádrž min. 25 l</li> </ul>
Názov ponúknutej technológie*	KUHN BLANCHARD OPTIS
Ponúkané technické parametre*  <i>Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nesený postrekovač</li> <li>- Objem nádrže 800 l z polyetylénu</li> <li>- Manuálne sklápateľné ramená s potrubím z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>- Piestovomembránové čerpadlo PM 125</li> <li>- Regulácia DPME</li> <li>- Kompaktný stroj</li> <li>- Mierka stavu v nádrži</li> <li>- Nádrž na vodu na umývanie rúk 16 l</li> <li>- Filter na každej sekcii</li> <li>- držiaky na 1 trysku</li> <li>- oceľové ramená 12 m sklápateľné do X (3 sekcie)</li> <li>- mechanický zdvih</li> <li>- nádrž na čistú vodu a vyplachovacia tryska</li> <li>- plnenie 5 m hadicou s filtrom</li> <li>- prímiešavacia nádrž s objemom 25 l</li> </ul>
Cena bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 7 300,- EUR Cena po aukcii: 7 300,- EUR
Cena s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 8 760,- EUR Cena po aukcii: 8 760,- EUR

SPOLU za ponuku Cena celkom bez DPH* v EUR	Pôvodná cena: 190 700,- EUR Cena po aukcii: 190 700,- EUR
SPOLU za ponuku Cena celkom s DPH* v EUR	Pôvodná cena: 228 840,- EUR Cena po aukcii: 228 840,- EUR

#### Poznámky:

\* Vyplní predávajúci