

# Výpis materiálu

Č. zakázky.: 1403

Projekt: MÄSOVÝROBA

Stavebné dielo : Ocelová konštrukcia

Index:

Dátum: 09-04-2014

Ved. projektu:

Konštruktér:

Model: D:\...CAD\Darupalya\_modell.dwg

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
	<b>TR 54x10</b>									
100	TR 54x10	16	S235JRH	75		0.8	13.0	0.013	0.204	
		16					13.0		0.204	
	<b>L130X65X8</b>									
101	L130X65X8	10	S235JRG2	2 020		24.0	240.4	0.770	7.696	
127	L130X65X8	4	S235JRG2	1 950		23.2	92.8	0.743	2.972	
		14					333.2		10.668	
	<b>IPE140</b>									
103	IPE140	7	S235JRG2	1 000		12.9	90.3	0.551	3.857	
		7					90.3		3.857	
	<b>TR 101.6X5</b>									
104	TR 101.6X5	6	S235JRH	2 207		26.3	157.7	0.704	4.226	
105	TR 101.6X5	6	S235JRH	2 223		26.5	158.9	0.709	4.257	
106	TR 101.6X5	6	S235JRH	1 604		19.1	114.6	0.512	3.072	
107	TR 101.6X5	6	S235JRH	2 087		24.9	149.2	0.666	3.998	
		24					580.4		15.552	
	<b>TR 70X4</b>									
108	TR 70X4	6	S235JRH	1 939		12.6	75.8	0.426	2.559	
109	TR 70X4	6	S235JRH	1 940		12.6	75.8	0.427	2.560	
110	TR 70X4	6	S235JRH	1 811		11.8	70.7	0.398	2.389	
111	TR 70X4	6	S235JRH	1 814		11.8	70.9	0.399	2.394	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
112	TR 70X4	6	S235JRH	2 063		13.4	80.6	0.454	2.721	
113	TR 70X4	6	S235JRH	1 573		10.2	61.5	0.346	2.076	
114	TR 70X4	6	S235JRH	1 691		11.0	66.0	0.372	2.231	
118	TR 70X4	6	S235JRH	1 690		11.0	66.0	0.372	2.231	
Hd22	TR 70X4	1	S235JRH	3 455		22.5	22.5	0.760	0.760	
Hd23	TR 70X4	1	S235JRH	3 329		21.7	21.7	0.732	0.732	
		50					611.4		20.653	
	<b>TR 88.9X6.3</b>									
115	TR 88.9X6.3	6	S235JRH	2 239		28.7	172.4	0.625	3.752	
116	TR 88.9X6.3	6	S235JRH	1 385		17.8	106.6	0.387	2.320	
		12					279.0		6.072	
	<b>HEA180</b>									
121	HEA180	5	S235JRG2	14 818		526.0	2 630.2	15.114	75.572	
144	HEA180	1	S235JRG2	14 818		526.0	526.0	15.114	15.114	
		6					3 156.2		90.686	
	<b>PLO 150X6</b>									
125	PLO 150X6	4	S235JRG2	3 315		23.4	93.7	1.034	4.137	
		4					93.7		4.137	
	<b>PLO 80X6</b>									
128	PLO 80X6	3	S235JRG2	3 315		12.5	37.5	0.570	1.711	
		3					37.5		1.711	
	<b>PLO 80X10</b>									
161	PLO 80X10	1	S235JRG2	3 315		20.8	20.8	0.597	0.597	
		1					20.8		0.597	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	délka (mm)	šířka (mm)	hmotnost' prvku (kg/prvok)	celková hmotnost' (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
<b>KRUHOVÁ TYČ 12</b>										
163	KRUHOVÁ TYČ 12	35	S235JRG2	2 250		2.0	69.9	0.085	2.969	
		35					69.9		2.969	
<b>L70X7</b>										
164	L70X7	20	S235JRG2	3 332		24.6	491.9	0.906	18.129	
173	L70X7	3	S235JRG2	1 638		12.1	36.3	0.446	1.337	
179	L70X7	2	S235JRG2	1 625		12.0	24.0	0.442	0.884	
181	L70X7	2	S235JRG2	1 690		12.5	24.9	0.460	0.919	
182	L70X7	2	S235JRG2	3 382		25.0	49.9	0.920	1.840	
183	L70X7	2	S235JRG2	1 574		11.6	23.2	0.428	0.856	
186	L70X7	2	S235JRG2	3 331		24.6	49.2	0.906	1.812	
189	L70X7	1	S235JRG2	1 562		11.5	11.5	0.425	0.425	
190	L70X7	1	S235JRG2	1 560		11.5	11.5	0.424	0.424	
192	L70X7	1	S235JRG2	1 545		11.4	11.4	0.420	0.420	
194	L70X7	1	S235JRG2	1 540		11.4	11.4	0.419	0.419	
196	L70X7	1	S235JRG2	1 605		11.8	11.8	0.437	0.437	
198	L70X7	1	S235JRG2	1 634		12.1	12.1	0.444	0.444	
199	L70X7	1	S235JRG2	1 651		12.2	12.2	0.449	0.449	
206	L70X7	1	S235JRG2	1 654		12.2	12.2	0.450	0.450	
207	L70X7	1	S235JRG2	3 274		24.2	24.2	0.891	0.891	
208	L70X7	1	S235JRG2	3 298		24.3	24.3	0.897	0.897	
209	L70X7	1	S235JRG2	3 315		24.5	24.5	0.902	0.902	
214	L70X7	1	S235JRG2	3 332		24.6	24.6	0.906	0.906	
215	L70X7	1	S235JRG2	3 332		24.6	24.6	0.906	0.906	
219	L70X7	1	S235JRG2	1 557		11.5	11.5	0.424	0.424	
		47					927.1		34.171	
<b>U160</b>										
165	U160	8	S235JRG2	5 780		108.7	869.3	3.156	25.247	
169	U160	4	S235JRG2	2 780		52.3	209.1	1.518	6.072	
203	U160	1	S235JRG2	5 780		108.7	108.7	3.156	3.156	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
204	U160	1	S235JRG2	5 780		108.7	108.7	3.156	3.156	
		14					1 295.7		37.630	
	<b>U200</b>									
166	U200	6	S235JRG2	5 780		146.2	877.4	3.821	22.923	
170	U200	3	S235JRG2	2 780		70.3	211.0	1.838	5.513	
180	U200	2	S235JRG2	4 176		105.6	211.3	2.760	5.520	
193	U200	1	S235JRG2	4 120		104.2	104.2	2.723	2.723	
202	U200	1	S235JRG2	5 780		146.2	146.2	3.821	3.821	
205	U200	1	S235JRG2	4 120		104.2	104.2	2.723	2.723	
217	U200	1	S235JRG2	5 780		146.2	146.2	3.821	3.821	
218	U200	1	S235JRG2	6 275		158.8	158.8	4.148	4.148	
220	U200	1	S235JRG2	6 275		158.8	158.8	4.148	4.148	
Hd19	U200	1	S235JRG2	5 780		146.2	146.2	3.821	3.821	
Hd20	U200	1	S235JRG2	2 780		70.3	70.3	1.838	1.838	
Hd32	U200	1	S235JRG2	5 780		146.2	146.2	3.821	3.821	
		20					2 480.9		64.818	
	<b>L100X10</b>									
167	L100X10	4	S235JRG2	7 200		108.7	434.9	2.808	11.232	
168	L100X10	4	S235JRG2	12 000		181.2	724.8	4.680	18.720	
171	L100X10	3	S235JRG2	2 740		41.4	124.1	1.069	3.206	
172	L100X10	3	S235JRG2	5 880		88.8	266.4	2.293	6.880	
175	L100X10	2	S235JRG2	7 200		108.7	217.4	2.808	5.616	
176	L100X10	2	S235JRG2	5 860		88.5	177.0	2.285	4.571	
178	L100X10	2	S235JRG2	11 520		174.0	347.9	4.493	8.986	
184	L100X10	2	S235JRG2	2 000		30.2	60.4	0.780	1.560	
191	L100X10	1	S235JRG2	12 000		181.2	181.2	4.680	4.680	
195	L100X10	1	S235JRG2	5 860		88.5	88.5	2.285	2.285	
197	L100X10	1	S235JRG2	2 740		41.4	41.4	1.069	1.069	
200	L100X10	1	S235JRG2	5 840		88.2	88.2	2.278	2.278	
201	L100X10	1	S235JRG2	5 880		88.8	88.8	2.293	2.293	
210	L100X10	1	S235JRG2	2 290		34.6	34.6	0.893	0.893	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	délka (mm)	šířka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
211	L100X10	1	S235JRG2	3 540		53.5	53.5	1.381	1.381	
216	L100X10	1	S235JRG2	5 840		88.2	88.2	2.278	2.278	
		30					3 017.1		77.926	
	<b>I120</b>									
174	I120	3	S235JRG2	1 480		16.4	49.3	0.650	1.949	
212	I120	1	S235JRG2	1 180		13.1	13.1	0.518	0.518	
213	I120	1	S235JRG2	2 201		24.4	24.4	0.966	0.966	
Hd1	I120	8	S235JRG2	3 207		35.6	284.8	1.408	11.263	
Hd4	I120	4	S235JRG2	3 355		37.2	149.0	1.473	5.891	
Hd8	I120	3	S235JRG2	5 922		65.7	197.2	2.600	7.799	
Hd17	I120	1	S235JRG2	3 355		37.2	37.2	1.473	1.473	
Hd33	I120	1	S235JRG2	2 798		31.1	31.1	1.229	1.229	
		22					786.1		31.088	
	<b>KRUHOVÁ TYČ 30</b>									
177	KRUHOVÁ TYČ 30	2	S235J2G3	6 166		34.2	68.4	0.581	1.162	
185	KRUHOVÁ TYČ 30	2	S235J2G3	6 911		38.3	76.7	0.651	1.303	
187	KRUHOVÁ TYČ 30	2	S275J2G3	7 575		42.0	84.1	0.714	1.428	
188	KRUHOVÁ TYČ 30	2	S235J2G3	6 384		35.4	70.8	0.602	1.203	
		8					300.0		5.096	
	<b>U80</b>									
221	U80	1	S235JRG2	2 250		19.4	19.4	0.702	0.702	
		1					19.4		0.702	
	<b>I200</b>									
801	I200	10	S235JRG2	5 820		152.5	1 524.8	4.126	41.264	
802	I200	10	S235JRG2	5 780		151.4	1 514.4	4.098	40.980	
803	I200	10	S235JRG2	5 820		152.5	1 524.8	4.126	41.264	
Hd14	I200	1	S235JRG2	5 820		152.5	152.5	4.126	4.126	
Hd15	I200	1	S235JRG2	14 825		388.4	388.4	10.511	10.511	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
Hd35	I200	1	S235JRG2	5 968		156.4	156.4	4.231	4.231	
Hd38	I200	1	S235JRG2	5 968		156.4	156.4	4.231	4.231	
Hd43	I200	1	S235JRG2	6 248		163.7	163.7	4.429	4.429	
Hd44	I200	1	S235JRG2	6 248		163.7	163.7	4.429	4.429	
Hd53	I200	1	S235JRG2	14 825		388.4	388.4	10.511	10.511	
Hd700	I200	5	S235JRG2	4 248		111.3	556.5	3.012	15.059	
		42					6 689.9		181.037	
<b>IPE160</b>										
Hd2	IPE160	4	S355J2G3	11 950		188.8	755.2	7.445	29.779	
Hd5	IPE160	4	S355J2G3	13 550		214.1	856.4	8.442	33.767	
Hd10	IPE160	2	S355J2G3	10 550		166.7	333.4	6.573	13.145	
Hd11	IPE160	2	S355J2G3	10 550		166.7	333.4	6.573	13.145	
Hd16	IPE160	1	S355J2G3	11 950		188.8	188.8	7.445	7.445	
Hd29	IPE160	1	S355J2G3	13 575		214.5	214.5	8.457	8.457	
Hd39	IPE160	1	S355J2G3	11 950		188.8	188.8	7.445	7.445	
Hd41	IPE160	1	S355J2G3	10 550		166.7	166.7	6.573	6.573	
Hd55	IPE160	1	S355J2G3	10 575		167.1	167.1	6.588	6.588	
Hd58	IPE160	1	S355J2G3	13 550		214.1	214.1	8.442	8.442	
		18					3 418.3		134.786	
<b>U180</b>										
Hd3	U180	4	S235JRG2	3 290		72.4	289.5	2.010	8.041	
Hd6	U180	3	S235JRG2	3 290		72.4	217.1	2.010	6.031	
Hd12	U180	2	S235JRG2	1 480		32.6	65.1	0.904	1.809	
Hd21	U180	1	S235JRG2	1 180		26.0	26.0	0.721	0.721	
Hd26	U180	1	S235JRG2	2 272		50.0	50.0	1.388	1.388	
		11					647.7		17.989	
<b>HEA200</b>										
Hd7	HEA200	3	S235JRG2	6 771		286.4	859.2	7.719	23.156	
Hd31	HEA200	1	S235JRG2	6 771		286.4	286.4	7.719	7.719	
Hd40	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
Hd42	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd45	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd46	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd47	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd48	HEA200	1	S235JRG2	6 771		286.4	286.4	7.719	7.719	
Hd49	HEA200	1	S235JRG2	6 771		286.4	286.4	7.719	7.719	
Hd50	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd51	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd52	HEA200	1	S235JRG2	5 722		242.0	242.0	6.523	6.523	
Hd54	HEA200	1	S235JRG2	6 771		286.4	286.4	7.719	7.719	
Hd56	HEA200	1	S235JRG2	6 771		286.4	286.4	7.719	7.719	
		16					4 227.5		113.934	
	<b>HEA140</b>									
Hd9	HEA140	2	S235JRG2	14 770		364.8	729.6	11.727	23.455	
Hd27	HEA140	1	S235JRG2	14 770		364.8	364.8	11.727	11.727	
Hd28	HEA140	1	S235JRG2	14 770		364.8	364.8	11.727	11.727	
Hd30	HEA140	1	S235JRG2	14 770		364.8	364.8	11.727	11.727	
Hd57	HEA140	1	S235JRG2	14 770		364.8	364.8	11.727	11.727	
		6					2 188.9		70.364	
	<b>U120</b>									
Hd13	U120	1	S235JRG2	280		3.8	3.8	0.122	0.122	
		1					3.8		0.122	
	<b>HEA160</b>									
Hd18	HEA160	1	S235JRG2	11 960		363.6	363.6	10.836	10.836	
Hd24	HEA160	1	S235JRG2	10 555		320.9	320.9	9.563	9.563	
Hd25	HEA160	1	S235JRG2	13 555		412.1	412.1	12.281	12.281	
Hd34	HEA160	1	S235JRG2	11 960		363.6	363.6	10.836	10.836	
Hd36	HEA160	1	S235JRG2	10 580		321.6	321.6	9.585	9.585	
Hd37	HEA160	1	S235JRG2	13 580		412.8	412.8	12.303	12.303	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	délka (mm)	šířka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
		6					2 194.6		65.404	
	<b>PL 10</b>									
500	PL 10x167...168	28	S235JRG2	168	167	2.2	61.6	0.063	1.756	
501	PL 10x57...114	26	S235JRG2	114	57	0.5	13.3	0.016	0.427	
505	PL 10x167...168	24	S235JRG2	168	167	2.2	52.8	0.063	1.505	
511	PL 10x77...150	12	S235JRG2	150	77	0.9	10.9	0.028	0.332	
518	PL 10x189...200	8	S235JRG2	200	189	3.0	23.7	0.083	0.667	
519	PL 10x111...182	8	S235JRG2	182	111	1.6	12.7	0.046	0.369	
520	PL 10x137...181	7	S235JRG2	181	137	1.9	13.6	0.056	0.390	
521	PL 10x70...180	7	S235JRG2	180	70	1.0	6.9	0.030	0.211	
523	PL 10x190...200	6	S235JRG2	200	190	3.0	17.9	0.084	0.503	
524	PL 10x110...327	6	S235JRG2	327	110	2.8	17.0	0.081	0.484	
526	PL 10x110...204	6	S235JRG2	204	110	1.8	10.6	0.051	0.306	
528	PL 10x86...168	6	S235JRG2	168	86	1.1	6.8	0.034	0.204	
532	PL 10x160...200	4	S235JRG2	200	160	2.5	10.0	0.071	0.285	
533	PL 10x70...140	4	S235JRG2	140	70	0.8	3.1	0.024	0.095	
534	PL 10x90...190	4	S235JRG2	190	90	1.3	5.4	0.040	0.159	
536	PL 10x86...177	4	S235JRG2	177	86	1.2	4.8	0.036	0.143	
538	PL 10x90...195	2	S235JRG2	195	90	1.4	2.8	0.041	0.082	
539	PL 10x116...168	2	S235JRG2	168	116	1.5	3.1	0.045	0.089	
541	PL 10x190...200	2	S235JRG2	200	190	3.0	6.0	0.084	0.168	
542	PL 10x168...308	2	S235JRG2	308	168	4.1	8.1	0.113	0.226	
544	PL 10x106...168	2	S235JRG2	168	106	1.4	2.8	0.041	0.082	
549	PL 10x168...318	2	S235JRG2	318	168	4.2	8.4	0.117	0.233	
550	PL 10x67...114	2	S235JRG2	114	67	0.6	1.2	0.019	0.038	
551	PL 10x96...168	2	S235JRG2	168	96	1.3	2.5	0.038	0.075	
558	PL 10x67...120	1	S235JRG2	120	67	0.6	0.6	0.020	0.020	
559	PL 10x120...225	1	S235JRG2	225	120	2.1	2.1	0.061	0.061	
561	PL 10x110...200	1	S235JRG2	200	110	1.7	1.7	0.050	0.050	
567	PL 10x90...223	1	S235JRG2	223	90	1.6	1.6	0.046	0.046	
568	PL 10x78...120	1	S235JRG2	120	78	0.7	0.7	0.023	0.023	
569	PL 10x110...200	1	S235JRG2	200	110	1.7	1.7	0.050	0.050	
570	PL 10x40...105	1	S235JRG2	105	40	0.3	0.3	0.011	0.011	



Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
573	PL 10x220...240	10	S235JRG2	240	220	4.1	41.4	0.115	1.148	
576	PL 10x70...379	7	S235JRG2	379	70	2.1	14.6	0.062	0.434	
581	PL 10x140...150	6	S235JRG2	150	140	1.6	9.9	0.048	0.287	
584	PL 10x70...379	2	S235JRG2	379	70	2.1	4.2	0.062	0.124	
900	PL 10x120...150	10	S235JRG2	150	120	1.4	14.1	0.041	0.414	
		218					398.8		11.499	
	<b>PL 8</b>									
502	PL 8x86...107	25	S235JRG2	107	86	0.6	14.5	0.022	0.538	
503	PL 8x86...168	24	S235JRG2	168	86	0.9	21.8	0.033	0.791	
512	PL 8x41...182	12	S235JRG2	182	41	0.5	5.6	0.018	0.221	
514	PL 8x161...272	10	S235JRG2	272	161	2.7	27.5	0.094	0.945	
515	PL 8x161...272	10	S235JRG2	272	161	2.7	27.5	0.094	0.945	
527	PL 8x311...627	6	S235JRG2	627	311	12.2	73.4	0.404	2.426	
529	PL 8x161...545	5	S235JRG2	545	161	5.5	27.5	0.187	0.933	
531	PL 8x161...482	5	S235JRG2	482	161	4.9	24.3	0.165	0.826	
537	PL 8x191...272	3	S235JRG2	272	191	3.3	9.8	0.111	0.334	
545	PL 8x171...272	2	S235JRG2	272	171	2.9	5.8	0.100	0.200	
560	PL 8x432...482	1	S235JRG2	482	432	13.1	13.1	0.431	0.431	
562	PL 8x181...272	1	S235JRG2	272	181	3.1	3.1	0.106	0.106	
563	PL 8x321...427	1	S235JRG2	427	321	8.6	8.6	0.286	0.286	
564	PL 8x321...403	1	S235JRG2	403	321	8.1	8.1	0.270	0.270	
565	PL 8x321...427	1	S235JRG2	427	321	8.6	8.6	0.286	0.286	
582	PL 8x311...563	4	S235JRG2	563	311	11.0	44.0	0.364	1.456	
585	PL 8x471...599	1	S235JRG2	599	471	17.7	17.7	0.582	0.582	
587	PL 8x311...573	1	S235JRG2	573	311	11.2	11.2	0.370	0.370	
		113					352.0		11.945	
	<b>PL 25</b>									
504	PL 25x120...170	24	S355J2G3	170	120	4.0	96.1	0.055	1.327	
		24					96.1		1.327	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
PL 20										
506	PL 20x220...240	20	S235JRG2	240	220	8.3	165.8	0.124	2.480	
509	PL 20x150...480	16	S235JRG2	480	150	11.3	180.9	0.169	2.707	
516	PL 20x160...164	8	S235JRG2	164	160	4.1	33.0	0.065	0.524	
517	PL 20x150...300	8	S235JRG2	300	150	7.1	56.5	0.108	0.864	
525	PL 20x200...500	6	S235JRG2	500	200	15.7	94.2	0.228	1.368	
530	PL 20x200...426	5	S235JRG2	426	200	13.4	66.9	0.195	0.977	
543	PL 20x222...294	2	S235JRG2	294	222	10.3	20.5	0.152	0.303	
546	PL 20x190...309	2	S235JRG2	309	190	9.2	18.5	0.138	0.275	
547	PL 20x220...309	2	S235JRG2	309	220	10.7	21.4	0.157	0.314	
552	PL 20x140...345	2	S235JRG2	345	140	7.6	15.2	0.116	0.232	
553	PL 20x142...345	2	S235JRG2	345	142	7.7	15.3	0.117	0.234	
554	PL 20x152...206	2	S235JRG2	206	152	4.9	9.8	0.077	0.154	
555	PL 20x151...335	2	S235JRG2	335	151	8.0	15.9	0.121	0.242	
556	PL 20x150...300	2	S235JRG2	300	150	7.1	14.1	0.108	0.216	
557	PL 20x135...290	2	S235JRG2	290	135	6.1	12.3	0.095	0.190	
566	PL 20x200...424	1	S235JRG2	424	200	13.3	13.3	0.195	0.195	
		82					753.5		11.275	
PL 15										
507	PL 15x120...150	20	S235JRG2	150	120	2.1	42.4	0.044	0.882	
510	PL 15x140...150	13	S235JRG2	150	140	2.5	32.1	0.051	0.659	
513	PL 15x90...100	12	S235JRG2	100	90	1.1	12.7	0.024	0.284	
522	PL 15x160...210	7	S235JRG2	210	160	4.0	27.7	0.078	0.548	
535	PL 15x200...310	4	S235JRG2	310	200	7.3	29.2	0.139	0.557	
540	PL 15x170...190	2	S235JRG2	190	170	3.8	7.6	0.075	0.151	
548	PL 15x170...420	2	S235JRG2	420	170	8.4	16.8	0.161	0.321	
		60					168.6		3.403	
PL 3										
571	PL 3x220...240	10	S235JRG2	240	220	1.2	12.4	0.108	1.084	
577	PL 3x140...150	7	S235JRG2	150	140	0.5	3.5	0.044	0.306	

Položka	Typ	počet (prvkov)	materiál	dĺžka (mm)	šírka (mm)	hmotnosť prvku (kg/prvok)	celková hmotnosť (kg)	povrch prvkov (m2/prvok)	celkový povrch (m2)	poznámka
578	PL 3x160...210	7 24	S235JRG2	210	160	0.8	5.5 21.4	0.069	0.486 1.876	
	<b>PL 2</b>									
572	PL 2x220...240	10	S235JRG2	240	220	0.8	8.3	0.107	1.074	
575	PL 2x140...150	7	S235JRG2	150	140	0.3	2.3	0.043	0.302	
580	PL 2x160...210	7 24	S235JRG2	210	160	0.5	3.7 14.3	0.069	0.481 1.857	
	<b>PL 5</b>									
574	PL 5x140...150	7	S235JRG2	150	140	0.8	5.8	0.045	0.314	
579	PL 5x160...210	7	S235JRG2	210	160	1.3	9.2	0.071	0.496	
583	PL 5x170...190	2	S235JRG2	190	170	1.3	2.5	0.068	0.136	
586	PL 5x78...120	1	S235JRG2	120	78	0.4	0.4	0.021	0.021	
588	PL 5x220...240	10	S235JRG2	240	220	2.1	20.7	0.110	1.102	
901	PL 5x120...150	10 37	S235JRG2	150	120	0.7	7.1 45.7	0.039	0.387 2.457	
	<b>PL 18</b>									
Hd59	PL 18x140...335	16 16	S235J2G3	335	140	6.6	106.0 106.0	0.111	1.774 1.774	
							296.6			
		1012					35 439,0		1 101.073	