

KÚPNA ZMLUVA

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Predávajúci

Obchodné meno*:
Sídlo*:
IČO*:
DIČ*:
IČ DPH*:
Zápis*:
Bankové spojenie*:
Číslo účtu*:
Zastúpený*:

(ďalej iba ako „Predávajúci“)

1.2. Kupujúci

Obchodné meno: **Andrej Adamčo ADAMČO**
Sídlo: SNP 280 , 076 03 Hraň
IČO: 31228577
DIČ: 1020694873
IČ DPH: SK 1020694873
Zápis: osvedčenie o SHR
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Andrej Adamčo

(ďalej len ako „Kupujúci“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka zariadení podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia a jednotkové ceny
- 2.2. Predmetom tejto Zmluvy je
- 2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a
- 2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
- 2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku.

3. DODANIE PREDMETU KÚPY

- 3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy v zmysle položiek - prílohy č. 1 - Kupujúcemu v lehote do 1 mesiaca od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po častiach podľa položiek uvedených prílohe č. 1 Zmluvy. V tomto prípade plyní lehota dodania od objednávky na konkrétnu položku predmetu kúpy v zmysle prílohy č.1 Technická špecifikácia a jednotkové ceny.

- 3.2. **Kupujúci má lehotu 60 dní na prezretie dodaného predmetu kúpy a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 3.3. **Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy alebo jeho časť (ďalej len "dodávka"), ak nie je dodávka riadne ukončená, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu dodávky a alebo jej časti, vykazuje dodávka alebo jej časť vady alebo nedorobky.**
- 3.4. **Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky stanovených touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.**
- 3.5. **Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmä nedokončená inštalácia alebo nastavenia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa nedorobky považujú za vady dodaného predmetu kúpy**

4. CENA

- 4.1. **Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške**

Cena bez DPH* v EUR	
DPH* v EUR	
Cena s DPH* v EUR	

Kúpna cena sa rozumie bez DPH, Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. Kúpna cena zahŕňa dodávku na miesto realizácie: Hraň, okr. Trebišov.

- 4.2. **Fakturácia a platenie za Predmet kúpy bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané min. v rozsahu jednej položky uvedenej v príloh č.1 tejto Zmluvy.** Faktúry budú vystavované na základe Predávajúcim predložených, Kupujúcim potvrdených dodacích listov resp. preberacieho protokolu.
- 4.3. **Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od ich doručenia Kupujúcemu.**

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

- 5.1. **Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.**
- 5.2. **Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.**
- 5.3. **Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd dodávky do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady Kupujúcim, pokiaľ sa nedohodol s Kupujúcim inak. Pri vadách dodávky uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky sa za doručenie oznámenia vady Predávajúcemu považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.**

- 5.4. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.
- 5.5. Ak Predávajúci nezačne odstraňovať Kupujúcim oznámenú vadu včas, alebo ak Predávajúci neodstráni vadu včas, je Predávajúci povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje, že počas plynutia záručnej doby obmedzenie prevádzkyschopnosti dodaných zariadení z dôvodu porúch nepresiahne 10 dní za obdobie jedného roka a zároveň nebude dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce pracovné dni. V prípade, že obmedzenie prevádzkyschopnosti zariadenia presiahne uvedené doby, je predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty zariadenia, ktorého prevádzka je obmedzená, za každý deň nad uvedenú dobu.
- 5.7. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Predávajúcemu kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 6.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 6.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
- 6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 6.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Predávajúceho:

V, dňa

.....

Za Kupujúceho:

V, dňa

.....

Príloha č. 1: technická špecifikácia a jednotkové ceny

Názov položky	Traktor
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> - Motor: menovitý výkon min 190 HP, objem valcov min 6,7 l, šesťvalcový preplňovaný s medzichladičom vzduch-vzduch, 4 ventily na valec, vstrekovanie Common Rail, navýšenie výkonu pri práci s vývodovým hriadeom a pri doprave, variabilná geometria turba, motor spĺňajúci emisnú normu IIIB bez nutnosti pridávania AdBlue, palivová nádrž s objemom min 400 litrov - Prevodovka: automatická prevodovka s riadením efektivity – prispôsobenie otáčok motora meniacemu sa zaťaženiu max.rýchlosť 40 km/h, mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, uzávierka zadného diferenciálu, parkovací zámok - Hydraulika: axiálne tlakové čerpadlo, prietok oleja min 150 l/min, tri páry vonkajších hydraulických okruhov s elektrohydraulickým ovládaním, Load Sensing - Zadný vývodový hriadeľ: 540E / 1000 / 1000E ot/min - Zadné hydraulické ramená: kategórie III. o nosnosti min 8500 kg s rýchlopínaním elektrohydraulické ovládanie aj s ovládaním z blatníkov, tlmič výkyvov, stabilizátory na oboch stranách ramien, tretí bod s rýchlopínaním - Predný trojbodový záves - Zadný záves: spodný záves, automatický horný záves nastaviteľný do 9 polôh, 1 + 2 okruhové vzduchové brzdy - Predná náprava: odpružená predná náprava s mechanickým pohonom predných kolies, automatická uzávierka predného diferenciálu - Kolesá a pneumatiky: predné 540/65R30, zadné 650/65R42 - Kabína a osvetlenie: hydropneumaticky odpružená kabína s klimatizáciou a s kúrením, rádio s možnosťou pripojenia telefónu cez Bluetooth, vzduchom odpružené sedadlo vodiča, sedadlo spolujazdca, ovládací panel s dotykovým displejom s možnosťou ovládania navigácie, dve spätné zrkadlá, stierač predného a zadného skla, osvetlenie podľa vyhlášky a pracovné svetlomety aj na boku kabíny, maják, skrinka na náradie, radar senzor, úvratová automatika - Závažie: predné závažie v jednom kuse s hmotnosťou min 900 kg, zadné závažie v zadných kolesách s hmotnosťou min 270 kg - satelitné navádzanie a riadenie traktora - zásuvka IsoBus - celorámová konštrukcia traktora
Názov ponúkanej technológie*	
Ponúkané technické parametre* <i>Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch</i>	
Cena za ks bez DPH* v EUR	
Cena celkom bez DPH* v EUR	

Názov položky	Univerzálny kyprič
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> - Polonesený univerzálny kyprič - Pracovná šírka min 3,0 m - Prepravná šírka max 3,0 m - Pracovná hĺbka min 5 cm a max 35 cm - Uchytenie do ramien hydrauliky traktora - Svetlá výška rámu min 850 mm - Min 3 rady kypriacich telies - Dlátové radličky so šírkou min 80 mm s preĺženou životnosťou (karbidové) - Krídla dlát - Rozteč radlíc max 30 cm - Vertikálne NON – STOP istenie – 2 pružiny - Urovnávací a zahrnovací disková sekcia - Roadpacker valec s priemerom 590 mm, stierky valca - Svetelná sada
Názov ponúkanej technológie*	
Ponúkané technické parametre* <i>Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch</i>	
Cena za ks bez DPH* v EUR	
Cena celkom bez DPH* v EUR	

Názov položky	Cisterna
Počet kusov	1
Požadované technické parametre	<ul style="list-style-type: none"> - J- ednonápravový vákuový cisternový príves - Objem nádrže min 7500 l - nastaviteľné ťažné zariadenie – spodné zapojenie - DIN 40 – ťažné oko s priemerom 40 mm - nábehový brzdový systém - maximálna prevádzková rýchlosť 25 km/h, - Pneumatiky 385/65-22,5 - Kompresor s prietokom min 5000 l/min - Max 6" sací otvor s rýchlospojkou na ľavej strane – 3 m oceľové + 6 m plastické potrubie - Rozprašovací oceľový štít - Osvetlenie 12 V – paľkomorové so 7 polovou koncovkou - Odstavné podperné koleso - Zadný otvor s hydraulicky ovládaným posuvným uzáverom - Uložný držiak sacieho potrubia

	- Zadný prielezový otvor, D 600 mm - Kardán smerom k traktor – normál
Názov ponúkanej technológie*	
Ponúkané technické parametre* <i>Je potrebné vyplniť min. v rozsahu požadovaných technických parametroch</i>	
Cena za ks bez DPH* v EUR	
Cena celkom bez DPH* v EUR	

SPOLU za ponuku Cena celkom bez DPH* v EUR	
---	--

Poznámky:

* Vyplní dodávateľ