



**SEZAMA s.r.o. Levická 3, 949 01 Nitra**

**IČO: 31 445 390**

**ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  
(zápisnica z vyhodnotenia ponúk - časť „Ostatné“)**

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (zákon)

Verejný obstarávateľ: SEZAMA s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra

Názov zákazky: Technológia na výrobu PET fliaš

Označenie vo Vestníku VO: č. 128/2014 zo dňa 03.07.2014, značka 13181 – WYT

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.7.2014 do 12:00

Termín otvárania ponúk - časť Ostatné: 24.7.2014 o 12:30

**1. Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk:**

P. č.	Meno a priezvisko	Funkcia
1.	Ing. Eduard Kišac	predseda a člen komisie
2.	Vladimír Gunda	člen komisie
3.	Marek Haver	člen komisie

**2. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:**

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky od uchádzačov:

P. č.	Názov uchádzača	Dátum a čas doručenia ponuky	Spôsob doručenia
1.	MS – Technology, s.r.o., Bardejovská Nová Ves 3092, 085 01 Bardejov	22.7.2014, 10:49	poštou
2.	SCHNEIDER SLOVENSKO Tlaková vzduchotechnika, spol. s r.o., Novozámocká 165, 949 05 Nitra	24.7.2014, 9:05	osobne
3.	COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, 956 33 Chynorany	24.7.2014, 11:15	osobne

**3. Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk (splnenie podmienok osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona, resp. § 32 ods. 11):**

P.č.	Obsah ponuky (Predložený dokument)	Uchádzač 1	Uchádzač 2	Uchádzač 3
		MS-Technology	SCHNEIDER Slovensko TV	COMPRESSED GAS
1.	Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace	Áno	-	Áno
2.	Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace – konkurz	Áno	-	Áno
3.	Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace – likvidácia	Áno	-	Áno
4.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace	Áno	-	Áno
5.	Potvrdenie zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace	Áno	-	Áno
6.	Potvrdenie Daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace	Áno	-	Áno
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar	Áno	-	Áno
8.	Čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. f) a g)	Áno	-	Áno
9.	Výpis zo zoznamu podnikateľov podľa § 128	Nie je potrebné	-	Nie je potrebné
10.	Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11	Nie je potrebné	Áno	Nie je potrebné
<b>Vyhodnotenie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 26 resp. § 32 ods. 11</b>		<b>Splnil</b>	<b>Splnil</b>	<b>Splnil</b>

**Vysvetlenie ponúk:**

Žiaden uchádzač nebol požiadaný o vysvetlenie ponuky.

**Zoznam vylúčených ponúk a dôvod ich vylúčenia:**

Žiadna z ponúk nebola vylúčená.

**4. Zoznam vylúčených uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti a dôvod vylúčenia:**

Žiaden uchádzač nebol vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

**5. Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti v súlade so súťažnými podkladmi - splnenie náležitostí ponuky:**

P.č.	Obsah ponuky (dokument)	Uchádzač 1	Uchádzač 2	Uchádzač 3
		MS-Technology	SCHNEIDER Slovensko TV	COMPRESSED GAS
1.	Dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov	Áno	Áno	Áno
2.	Návrh zmluvy podpísaný uchádzačom	Áno	Áno	Áno
3.	CD/DVD s obsahom ponuky – časť Ostatné	Áno	Áno	Áno
4.	Plnomocenstvo pre lídra skupiny dodávateľov	Nie je potrebné	Nie je potrebné	Nie je potrebné
<b>Vyhodnotenie obsahu a náležitostí ponuky</b>		<b>Splnil</b>	<b>Splnil</b>	<b>Splnil</b>

**6. Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti v súlade so súťažnými podkladmi - splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa technických parametrov tovaru podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky:**

Všetci uchádzači splnili požiadavky na predmet zákazky podľa zadaných minimálnych technických parametrov tovaru.

Informácia o vyhodnotení týchto podmienok účasti je uvedená v prílohe č. 1 k zápisnici.

**7. Záver vyhodnotenia ponúk – časť „Ostatné“:**

Komisia konštatuje, že všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk splnili podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní a tiež splnili podmienky a požiadavky na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch. Ich ponuky budú vyhodnocované v 2. kole podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk.

Všetkým uchádzačom bude oznámené miesto a čas otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ v súlade so zákonom.

V Nitre, dňa 1.8.2014

Podpísaní členovia komisie:

.....  
Ing. Eduard Kišac  
Predseda komisie

.....  
Vladimír Gunda  
člen komisie

.....  
Marek Haver  
člen komisie

Príloha č. 1 k Zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Technologické zariadenie	Parameter	Jednotka	Hodnoty požadované verejným obstarávateľom	Hodnoty navrhované uchádzačom č. 1 MS-Technology, s.r.o.	Hodnota parametra vyhovuje požiadavke (áno/nie)
Vyfukovací automat PET fliaš	Kapacita PET fliaš	ks/hod.	1800 – 2500	1800 – 2500	áno
	Priemer PET fľaše	mm	max. 100	100	áno
	Výška PET fľaše	mm	max. 320	320	áno
	Objem PET fľaše	ml	max. 2000	2000	áno
	Priemer závitu PET fľaše	mm	max. 38	do 38	áno
	Príkon ohrevu	kW	max. 18	8	áno
	Priemerná spotreba el. energie	kW	10 – 14	10	áno
	Pracovný tlak	bar	max. 10	10	áno
	Vyfukovací tlak	bar	max. 35	35	áno
	Spotreba nízkotlakového vzduchu	l/min.	max. 1600	1600	áno
	Spotreba vysokotlakového vzduchu	l/min.	1500 - 2000	1500 – 2000	áno
	Dvojhniezdové hliníkové formy	-	-	-	-
Vysokotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	30 – 40	30 – 40	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,5	1,5	áno
Nízkotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	max. 10	10	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,6	1,6	áno
Predfilter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	150	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	1	1	áno
Jemný filter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	150	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	0,01	0,01	áno
Odlučovač oleja	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	max. 150	150	áno
Sušič vzduchu s filtrami	tlak vzduchu	bar	max. 30	30	áno
	kapacita vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 2,3	2,3	áno
Chladič vody	tlak vody	MPa	0,3 – 0,5	0,3 – 0,5	áno
	teplota vody	° C	max. 10	10	áno
	prietok vody	l/min.	min. 30	30	áno

Technologické zariadenie	Parameter	Jednotka	Hodnoty požadované verejným obstarávateľom	Hodnoty navrhované uchádzačom č. 2 SCHNEIDER-SLOVENSKO Tlaková vzduchotechnika, spol. s.r.o.	Hodnota parametra vyhovuje požiadavke (áno/nie)
Vyfukovací automat PET fliaš	Kapacita PET fliaš	ks/hod.	1800 – 2500	2 500	áno
	Priemer PET fľaše	mm	max. 100	100	áno
	Výška PET fľaše	mm	max. 320	320	áno
	Objem PET fľaše	ml	max. 2000	2 000	áno
	Priemer závitů PET fľaše	mm	max. 38	35	áno
	Príkon ohrevu	kW	max. 18	15	áno
	Priemerná spotreba el. energie	kW	10 – 14	12	áno
	Pracovný tlak	bar	max. 10	10	áno
	Vyfukovací tlak	bar	max. 35	35	áno
	Spotreba nízkotlakového vzduchu	l/min.	max. 1600	1 500	áno
	Spotreba vysokotlakového vzduchu	l/min.	1500 - 2000	2 000	áno
	Dvojhniezdové hliníkové formy	-	-	-	-
Vysokotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	30 – 40	40	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,5	2,57	áno
Nízkotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	max. 10	10	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,6	2,4	áno
Predfilter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	312	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	1	1	áno
Jemný filter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	312	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	0,01	0,01	áno
Odlučovač oleja	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	max. 150	138	áno
Sušič vzduchu s filtrami	tlak vzduchu	bar	max. 30	16	áno
	kapacita vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 2,3	7,1	áno
Chladič vody	tlak vody	MPa	0,3 – 0,5	0,45	áno
	teplota vody	° C	max. 10	10	áno
	prietok vody	l/min.	min. 30	35	áno

Technologické zariadenie	Parameter	Jednotka	Hodnoty požadované verejným obstarávateľom	Hodnoty navrhované uchádzačom č. 3 COMPRESSED GAS s.r.o.	Hodnota parametra vyhovuje požiadavke (áno/nie)
Vyfukovací automat PET fľaš	Kapacita PET fľaš	ks/hod.	1800 – 2500	2 200	áno
	Priemer PET fľaše	mm	max. 100	100	áno
	Výška PET fľaše	mm	max. 320	320	áno
	Objem PET fľaše	ml	max. 2000	2 000	áno
	Priemer závitu PET fľaše	mm	max. 38	38	áno
	Príkon ohrevu	kW	max. 18	18	áno
	Priemerná spotreba el. energie	kW	10 – 14	10 – 14	áno
	Pracovný tlak	bar	max. 10	7	áno
	Vyfukovací tlak	bar	max. 35	30	áno
	Spotreba nízkotlakového vzduchu	l/min.	max. 1600	1 600	áno
	Spotreba vysokotlakového vzduchu	l/min.	1500 - 2000	1 500 – 2 000	áno
	Dvojhniezdové hliníkové formy	-	-	-	-
Vysokotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	30 – 40	40	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,5	2,68	áno
Nízkotlakový kompresor	výstupný tlak vzduchu	bar	max. 10	10	áno
	kapacita vyrobeného vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 1,6	2,25	áno
Predfilter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	180	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	1	1	áno
Jemný filter	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	min. 150	180	áno
	filtrácia	mg/m <sup>3</sup>	0,01	0,01	áno
Odlučovač oleja	výkon	m <sup>3</sup> /hod.	max. 150	150	áno
Sušič vzduchu s filtrami	tlak vzduchu	bar	max. 30	7	áno
	kapacita vzduchu	m <sup>3</sup> /min.	min. 2,3	2,33	áno
Chladič vody	tlak vody	MPa	0,3 – 0,5	0,45	áno
	teplota vody	° C	max. 10	10	áno
	prietok vody	l/min.	min. 30	35	áno