

František Szaxon, samostatne hospodáriaci roľník, Hlavná 12 , 076 53
Zatín, IČO: 35541504

Podlimitná zákazka

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**PREDMET ZÁKAZKY: „Obstaranie techniky na ochranu a výživu v
zeleninárstve a ovocinárstve“**

V Zatine 11.06.2014

Súlad súťažných podkladov so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

František Szaxon

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Zmluva
8. Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Dorozumievanie

a vysvetľovanie

9. Dorozumievanie medzi osobou povinnou a uchádzačmi
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Časť III.

Príprava ponuky

12. Vyhotovenie ponuky
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka ponuky
16. Obsah ponuky
17. Náklady na ponuku

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19. Predloženie ponuky
20. Označenie obálky ponuky
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie

ponúk

23. Otváranie obálok s ponukami
24. Preskúmanie ponúk
25. Oprava chýb
26. Hodnotenie ponúk

Časť VI.

Dôvernosc' a etika vo verejnom obstarávaní

27. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania
28. Opravné prostriedky

Časť VII.

Prijatie ponuky

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
30. Uzavretie zmluvy

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Časť I. Všeobecné informácie

1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA

Obstarávateľ podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osoba povinná“)

Názov: František Szaxon, samostatne hospodáriaci roľník

IČO: 35541504

Adresa: Hlavná 12, 076 53 Zátin

Kontaktná osoba: Ing. Martin Jaržembovský, e-mail : anytimesro@gmail.com, telefón: 0948 904 296

2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: „Obstaranie techniky na ochranu a výživu v zeleninárstve a ovocinárstve“

2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 - Opis predmetu zákazky.

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Zákazka je rozdelená na časti. Ponuku je možné predložiť na jednotlivé časti, alebo na celý predmet zákazky.

Časť 1. - Samochodný postrekovač 1 ks

Časť 2. - Cisterna 1 ks

V prípade predkladania cenovej ponuky len na jednu z častí t.j. na časť 1, alebo časť 2, uchádzač v kúpnej zmluve vyplní iba cenu tej časti, na ktorú predkladá ponuku.

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do hodnotenia.

4 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky:

František Szaxon, samostatne hospodáriaci roľník, Hlavná 12, 076 53 Zátin

5.2 Dĺžka dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013.

7 ZMLUVA

7.1 Typ zmluvy : Kúpna zmluva

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov - B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti - B.2 Opis predmetu zákazky.

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný po dobu 6 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 8.2 Osoba podľa §7 si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, o čom v dostatočnom predstihu informuje uchádzačov.
- 8.3 V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach bude mať, podľa zákona o verejnom obstarávaní, odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti v súvislosti s prípadnou kontrolou vykonanou kontrolnými orgánmi.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

9 DOROZUMIEVANIE MEDZI OSOBOU POVINNOU A UCHÁDZAČMI

- 9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi osobou povinnou a uchádzačmi sa uskutoční v slovenskom jazyku, písomnou formou, spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Žiadosti o vysvetlenia a informácie musia byť doručené poštovou zásielkou na adresu ANYTIME s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, alebo osobným doručením na túto adresu vo vopred telefonicky /na tel. č. 00421/0948904296/ dohodnutom termíne, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu anytimesro@gmail.com. Ak bude žiadosť doručená na inú adresu, bude sa na ňu prihliadať ako by nebola doručená a nebude riešená.
- 9.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne, poštovou zásielkou alebo mailom, rozhodujúca je písomná forma.

10 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 10.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie, alebo v súťažných podkladoch, alebo iných dokumentoch poskytnutých osobou povinnou v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese uvedenej v bode 9.1
- 10.2 Za včas doručení požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr 6 dní pred termínom na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
- 10.3 Zodpovedná osoba včas doručení požiadavku uchádzača o vysvetlenie vysvetlí v lehote v zmysle zákona.

11 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa nevyžaduje.

Časť III.

Príprava ponuky

12 VYHOTOVENIE PONUKY

- 12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je čitateľný. Ručne perom je možné vyplniť iba tie časti cenovej ponuky, ktoré sa záujemcom poskytujú vytlačené v rámci súťažných podkladov (zmluva, návrh na plnenie kritérií).
- 12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály, pokiaľ nie je určené inak.

13 JAZYK PONUKY

- 13.1 Ponuka a všetky jej súčasti a prílohy musia byť predložené v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je uvedené inak.
- 13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v €. Cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov SR, najmä zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Uchádzač v zmluve ocení samostatne všetky tovarové položky to za každú položku jednotlivo a celkový počet položiek. Následne ocení celú časť celkom v zložení celkom bez DPH, sadzba a výška DPH a celkom vrátane DPH.
- 14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.
- 14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- 14.4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - 14.4.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - 14.4.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

15 ZÁBEZPEKA PONUKY

- 15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

16 OBSAH PONUKY

- 16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady :
- 16.1.1 Identifikačné údaje uchádzača s uvedením na čo je ponuka predkladaná (názov zákazky) napísané v slovenskom jazyku pre uchádzačov so sídlom na území Slovenskej republiky. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môže byť napísaný v českom jazyku. V prípade sídla uchádzača mimo Slovenskej, alebo Českej republiky ak sú údaje predložené v inom jazyku, musí byť zároveň doložený ich preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do Slovenského jazyka. Požaduje sa predloženie originálu.
 - 16.1.2 Zoznam všetkých predkladaných dokumentov. Zoznam musí byť napísaný v slovenskom jazyku pre uchádzačov so sídlom na území Slovenskej republiky. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môže byť napísaný v českom jazyku. V prípade sídla uchádzača mimo Slovenskej, alebo Českej republiky ak sú údaje predložené v inom jazyku, musí byť zároveň doložený ich preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do Slovenského jazyka. Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Požaduje sa predloženie originálu.
 - 16.1.3 Rozpis ponukových cien v zložení podľa bodu 14 týchto podkladov. Musí byť napísaný v slovenskom jazyku pre uchádzačov so sídlom na území Slovenskej republiky. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môže byť napísaný v českom jazyku. V prípade sídla uchádzača mimo Slovenskej, alebo Českej republiky ak sú údaje predložené v inom jazyku, musí byť zároveň doložený ich preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do Slovenského jazyka. Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Požaduje sa predloženie originálu.
 - 16.1.4 Doklady podľa bodu III.1. výzvy na predkladanie ponúk v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Doklady musia byť napísané v slovenskom jazyku pre uchádzačov so sídlom na území Slovenskej republiky. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môžu byť napísané v českom jazyku. V prípade sídla uchádzača mimo Slovenskej, alebo Českej republiky ak sú údaje predložené v inom jazyku, musí byť zároveň doložený ich preklad v rozsahu a platnosti v

zmysle zákona do Slovenského jazyka. Požaduje sa predloženie v rozsahu, tvare a platnosti v zmysle zákona a výzvy na predkladanie ponúk.

- 16.1.5 V prípade skupiny dodávateľov osoba povinná požaduje, aby bol predložený zoznam všetkých členov skupiny dodávateľov s uvedením ich kompletných identifikačných údajov, menami ich štatutárnych orgánov a uvedením kto je za člena skupiny oprávnený konať a prijímať akékoľvek písomnosti alebo doklady, s uvedením poštovej a e-mailovej doručovacej adresy. Predložený zoznam musí byť napísaný v slovenskom jazyku a to v prípade, že čo i len jeden člen skupiny bude mať sídlo na území Slovenskej republiky. V prípade že ani jeden člen skupiny nebude mať sídlo na území Slovenskej republiky, môže byť napísaný v jazyku sídla prevládajúcej väčšiny členov skupiny a zároveň musí byť doložený jeho preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do Slovenského jazyka. V prípade predloženia zoznamu v českom jazyku sa nepožaduje jeho preklad do slovenského jazyka. Zoznam musí byť podpísaný osvedčenými podpismi štatutárnych orgánov všetkých jej členov, alebo osôb poverených na zastupovanie štatutárnych orgánov. V prípade združenia, požaduje sa predloženie platnej zmluvy o združení v zmysle platných právnych predpisov. Predložená zmluva o združení bude napísaná v slovenskom jazyku a to v prípade, že čo i len jeden člen združenia bude mať sídlo na území Slovenskej republiky. V prípade že ani jeden člen združenia nebude mať sídlo na území Slovenskej republiky, môže byť napísaná v jazyku sídla prevládajúcej väčšiny členov združenia a zároveň musí byť doložený jej preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do Slovenského jazyka. Zmluva o združení musí byť podpísaná osvedčenými podpismi štatutárnych orgánov všetkých jej členov alebo osôb poverených na zastupovanie štatutárnych orgánov v zmluvných veciach. V prípade predloženia zmluvy o združení v českom jazyku sa nepožaduje jej preklad do slovenského jazyka. V prípade sídla uchádzača v Českej republike, môžu byť napísané v českom jazyku. Požaduje sa predloženie originálu zoznamu alebo zmluvy o združení v jednom vyhotovení.
- 16.1.6 Technické parametre všetkých ponúkaných strojov a zariadení ktoré uchádzač ponúka. Tie musia byť zapísané do tabuliek, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov a musia spĺňať minimálnu požadovanú úroveň štandardov uvedených v časti B.2 opis predmetu zákazky.
- 16.1.7 Kúpnu zmluvu v tlačenej forme vypracovanú v zmysle týchto súťažných podkladov, ich príloh a v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Tá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za uchádzača.
- 16.1.8 Návrh na plnenie kritérií – tlačivo tvorí prílohu týchto súťažných podkladov
- 16.1.9 Naskenovaná elektronická kópia celej ponuky na CD/DVD nosiči vo formáte PDF za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní

17 NÁKLADY NA PONUKU

- 17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči osobe povinnej, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.

Časť IV. Predkladanie ponuky

18 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

- 18.1 Uchádzačom tejto súťaže môže byť fyzická alebo právnická osoba v zmysle zákona, vystupujúca voči osobe povinnej samostatne, alebo skupina fyzických alebo právnických osôb v zmysle zákona a vystupujúcich voči osobe povinnej spoločne.
- 18.2 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 19, bude zo súťaže vylúčená, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a nebude braná do úvahy.

19 PREDLOŽENIE PONUKY

- 19.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20 osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky osobe povinnej.

- 19.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 19.2, osoba povinná na žiadosť uchádzača vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s dátumom a časom prevzatia ponuky.

20 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

- 20.1 Uchádzač vloží ponuku */všetky dielčie časti ponuky/* do samostatnej nepriehľadnej obálky-obalu. Obálka-obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený-zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2. Obálka-obal ponuky sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (doklady podľa bodu 16.1.1., 16.1.2., 16.1.4., 16.1.5., 16.1.6., 16.1.7.- bez vyplneného návrhu na plnenie kritérií), označenú slovom "**Ostatné**" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky (doklady podľa bodu 16.1.3., 16.1.7., 16.1.8., 16.1.9.), označenú slovom "**Kritériá**".

- 20.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

20.2.1.adresa osoby povinnej uvedená v bode 21.1.

20.2.2.adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

20.2.3.označenie **„Szaxon – technika - súťaž – neotvárať“**.

21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

- 21.1 Ponuky uchádzačov je nutné doručiť na adresu:

názov : ANYTIME s.r.o.

adresa : Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

- 21.2 Lehota na predkladanie ponúk je osobou povinnou stanovená vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke.

- 21.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená.

22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

- 22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.

- 22.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a na adresu podľa bodu 21.1.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

23 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

- 23.1 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční na adrese:

ANYTIME s.r.o., Karpatská 3256/15, č. dv. 510, 058 01 Poprad

- 23.2 Termín otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke.

- 23.3 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné.

- 23.4 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa §41 ods.2 a 3 ZVO.

- 23.5 Otváranie obálok „Kritériá“ je pri použití elektronickej aukcie podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.

- 23.6 Po vyhodnotení ponúk časť „Kritériá“ bude uchádzačom ktorých ponuka nebola vylúčená zaslané elektronickými prostriedkami oznámenie o tom, kedy sa bude konať elektronická aukcia spolu s prístupovými kódmi a Pokynmi a pravidlami pre použitie elektronickej aukcie.
- 24 PRESKÚMANIE PONÚK**
- 24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 24.1.1 Splnia podmienky účasti v súťaži uvedené vo výzve na predkladanie ponúk
 - 24.1.2 Budú obsahovať úplné a pravdivé náležitosti uvedené v bode 16 s ich minimálnymi požadovanými štandardmi
 - 24.1.3 Budú zodpovedať požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch
 - 24.1.4 Budú obsahovať ponuky na celú zákazku bližšie uvedenú v bode B.2 - Opis predmetu zákazky.
- 24.2 Platnou ponukou bude ponuka, ktorá nebude obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré budú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve, prostredníctvom ktorej bola vyhlásená táto súťaž a v týchto súťažných podkladoch a nebude obsahovať také skutočnosti, ktoré budú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky osoby povinnej podľa bodov 24.1 a 24.2 bude zo súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
- 25 OPRAVA CHÝB**
- 25.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú môcť byť opravené v prípade:
- 25.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platíť bude suma uvedená slovom
 - 25.1.2 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platíť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
 - 25.1.3 chyby vzniknuté nesprávnym zaokrúhľovaním.
- 25.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.
- 25.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak sa naplní niektorá z podmienok § 42, ods. 5) zákona.
- 25.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
- 26 HODNOTENIE PONÚK**
- 26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1 a 24.2 a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA.
- 26.2 Po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia, v rámci ktorej budú mať uchádzači možnosť navrhnúť za predmet zákazky novú cenu. Pred konaním elektronickej aukcie bude všetkým záujemcom, ktorí splnia všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii (e-mailom), v ktorej budú uvedené všetky potrebné informácie.
- 26.3 Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. E-aukcia nasleduje po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi v listinnej podobe a po určení ich poradia komisiou na vyhodnotenie ponúk, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
- 26.4 Minimálne technické požiadavky pre účasť v e-aukcii:
- Internetový prehliadač s podporou SSL certifikátu
 - Spustená podpora Javascriptu
- 26.5 Od lehoty zahájenia e-aukcie bude môcť uchádzač sledovať:
- svoje návrhy na plnenie kritérií
 - najvýhodnejší zadaný návrh na plnenie kritéria

- 26.6 Uchádzači budú na elektronickú aukciu vyzvaní prostredníctvom elektronickej pošty – za týmto účelom odporúčame v identifikačných údajoch uchádzača v ponuke uviesť aktuálnu (funkčnú) emailovú adresu uchádzača.
- 26.7 Ďalšie informácie budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

Časť VI. Dôvernoscť a etika vo verejnom obstarávaní

27 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 27.1 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
- 27.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
- 27.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľa vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od osoby povinnej obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávateľa, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek osoby povinnej a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu osoby povinnej.

28 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

- 28.1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich osoba povinná poskytla, resp. ktorý si ich prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom osoby povinnej dotknuté, môže podľa zákona o verejnom obstarávaní podať osobe povinnej na vybavenie žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
- 28.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 28.1 podal verejnemu obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti postupu verejného obstarávateľa.
- 28.3 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán šátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len "navrhovateľ") môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka, proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, alebo proti inému úkonu kontrolovaného

Časť VII. Prijatie ponuky

29 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

- 29.1 Otváranie ponúk je pri použití elektronickej aukcie podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.

30 UZAVRETIE ZMLUVY

- 30.1 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť osobe podľa § 7 riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods.2 zákona (Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk), ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.
- 30.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu osoby podľa §7 a začaté konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- 1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky je najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.
- 2 Maximálne bodové ohodnotenie/množstvo bodov, ktoré je možné prideliť najlepším/najvýhodnejším návrhom na plnenie podľa bodu 1, ktoré budú uvedené v ponukách uchádzačov za cenu za predmet zákazky je max. počet 100 bodov.
- 3 Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií podľa bodov 1 až 2 tejto časti súťažných podkladov a spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií bude nasledovný:
- 4 Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za predmet zákazky, vyjadrenou v € bez dane z pridanej hodnoty.
- 5 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov podľa bodu 3. Po pridelení príslušného počtu bodov bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.
- 6 Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov podľa bodu 3, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží Kúpnu zmluvu na dodanie predmetu zákazky. Kúpna zmluva je súčasťou súťažných podkladov a uchádzač v nej doplní všetky údaje určené na doplnenie (svoje identifikačné údaje, ponukové ceny, dodacie lehoty, prílohy, dátum podpisu, podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, podpis ručiteľov, ktorí ručia za realizáciu predmetu zákazky v súlade s kúpnu zmluvou, pečiatka, prípadne iné). Neumožňuje sa predkladanie vlastného návrhu zmluvy na predmet zákazky.

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Jedná sa o dodanie nasledujúcich strojov a technologických zariadení:

Zákazka je rozdelená na časti.

Časť 1.

- Samochodný postrekovač 1 ks

Časť 2.

- Cisterna 1 ks

Časť 1.:

Samochodný postrekovač 1 ks

- | | |
|--|--------------------------|
| - zvaraný rám podvozku z obdĺžnikových profilov | áno |
| - aktívne vzduchové odpruženie | áno |
| - počet vzduchových vankúšov prednej nápravy | min. 2 |
| - počet hydraulických tlmičov prednej nápravy | min. 2 |
| - výkyvná zadná náprava | áno |
| - počet vzduchových vankúšov zadnej nápravy | min. 2 |
| - počet hydraulických tlmičov zadnej nápravy | min. 2 |
| - svetlá výška | min. 1,60 m |
| - mechanicky prestaviteľný rozchod kolies prostredníctvom posuvných náprav | áno |
| - minimálny rozchod kolies | min. 2,00 m |
| - maximálny rozchod kolies | min. 2,70 m |
| - rozmer pneumatík | min. 300/95 R 52 |
| - počet valcov motora | min. 6 |
| - výkon motora | min. 160 kW |
| - elektronická regulácia motora | áno |
| - chladenie kvapalinou | áno |
| - objem palivovej nádrže | min. 360 l |
| - hydrostatický pohon | áno |
| - počet čerpadiel hydrostatického pohonu | min. 2 |
| - variabilný objem čerpadiel hydrostatického pohonu | min. 125 cm ³ |
| - ovládanie stroja prostredníctvom joysticku a pedálov | áno |
| - 4-kolesový pohon vysokorýchlostnými hydromotormi | áno |
| - variabilný objem vysokorýchlostných hydromotorov | min. 80 cm ³ |
| - planetový prevodový pomer | min. 37,6/1 |
| - integrované dynamické brzdy | áno |
| - zubová spojka pre manipuláciu so strojom | áno |
| - regulácia jazdovej rýchlosti | áno |
| - uzávierka diferenciálu prednej a zadnej nápravy | áno |
| - vývodový hriadeľ s reguláciou prietoku ovládaný z kabíny | áno |

- otáčky vývodového hriadeľa	min. 540 ot./min.
- riadenie 4 kolies s elektronickou kontrolou	áno
- riadenie prednej nápravy 2WS	áno
- riadenie oboch náprav 4WS	áno
- krabí chod	áno
- korekcia zadnej nápravy pri pohybe na svahoch	áno
- automatické vyrovnávanie zadnej nápravy do nulovej polohy	áno
- cestný mód	áno
- rozsah pojazdovej rýchlosti	min. 0-40 km/h
- motorom hnaný vzduchový kompresor	áno
- spínač pre aktívne pruženie a pre cirkuláciu kvapaliny v ramenách	áno
- panoramatická pretlaková kabína	áno
- kabína odpružená na silentblokoch	áno
- kabína s aktívnymi uhlíkovými filtrami	áno
- kabína s digitálne riadenou klimatizáciou	áno
- rádio s MP3 s integrovanou sadou bluetooth hands free	áno
- tónované sklá	áno
- elektricky ovládané zrkadlá s vyhrievaním	min. 2
- pneumatická sedačka	áno
- všetky ovládacie prvky zoskupené v laktovej opierke	áno
- chladiaci box	áno
- hydraulicky sklápatel'né prístupové schodíky do kabíny	áno
- ovládanie otáčok vývodového hriadeľa čerpadla z kabíny a z ovládacej zóny	áno
- ovládanie otáčok motora a miešacej jednotky z kabíny a z ovládacej zóny	áno
- stroj schválený na premávku po verejných komunikáciách	áno
- rozmery v súlade s cestným zákonom	áno
- počet pracovných svetiel vpredu	min. 6
- počet pracovných svetiel vzadu	min. 2
- objem polyetylénovej nádrže	min. 4200 l
- košový filter vo veku nádrže	min. Ø 380 mm
- objem nádrže s čistou vodou na prepláchnutie postrekovača	min. 450 l
- integrovaný ovládací panel na ľavej strane	áno
- ovládací panel chránený výklopným krytom so zabudovaným pracovným osvetlením	áno
- objem nádrže s čistou vodou na umytie rúk	min. 15 l
- elektronický ukazovateľ množstva kvapaliny v nádrži	áno
- veľký LCD displej umiestnený v kabíne a čitateľný z miesta plnenia	áno
- rotačné trysky k premytiu hlavnej nádrže postrekovača	áno
- počet rotačných trysiek k premytiu hlavnej nádrže postrekovača	min. 4 ks
- chemická miešacia jednotka so systémom premytia bandasky	áno
- hydraulické sklápanie chemickej miešacej jednotky	áno
- ovládanie postreku:	
- počet viaccestných sacích ventilov	min. 2

-	prívodné otvory	min. ø 50 mm	
-	snímač so zvukovou signalizáciou pri dosiahnutí požadovaného množstva kvapaliny	áno	
-	okruh pre plnenie z vrchu hlavnej nádrže	áno	
-	osvetlený úložný priestor	áno	
-	piestovo-membránové čerpadlo pre ramená 24 m	áno	
-	výkon piestovo-membránového čerpadla	min. 300 l/min.	
-	pracovný tlak piestovo-membránového čerpadla	min. 15 bar	
-	hydro-injektor pre rýchle plnenie	áno	
-	výkon hydro-injektora pre rýchle plnenie	min. 400 l/min.	
-	sací filter optimálne 365 a 594 mikrónov	áno	
-	počet tlakových filtrov optimálne 365 mikrónov	min. 2	
-	prietok úmerný pojazdovej rýchlosti	áno	
-	prietok riadený počítačom	áno	
-	senzor rýchlosti, prietokomer a regulačný ventil	áno	
-	multifunkčný ovládač (joystick) pre ovládanie dopredu/dozadu, postreku a funkcií ramien	áno	áno
-	rozvádzanie solenoidovými ventilmi	áno	
-	tlakomer s dvojitou stupnicou	áno	
-	postrekové rúrky z nehrdzavejúcej ocele	áno	
-	držiak trysiek s protiodkvapkávacím systémom	áno	
-	sada trysiek + 1 voľná tryska	áno	
-	elektro-hydraulický rozvádzáč s vlastným hydraulickým systémom	áno	
-	hydraulické zdvíhanie ramien na paralelograme	áno	
-	počet dusíkových akumulátorov hydraulického zdvíhania ramien	min. 2	
-	odpruženie-vyrovnávanie ramien	áno	
-	svahové vyrovnávanie s variabilnou geometriou	áno	
-	ramená oceľové 24/12 m	áno	
-	počet sekcií ramien	min. 8	
-	automatické nastavenie výšky ramien na úvratiach	áno	
-	navádzací systém s GPS navigáciou	áno	
-	prijímač DGPS	áno	
-	navádzací software	áno	
-	hardware	áno	
-	automatické ovládanie postrekových sekcií	áno	

Časť 2.:

Cisterna 1 ks

-	objem cisterny	min. 14 000 l
-	dĺžka	min. 7 400 mm
-	šírka	min. 2400 mm
-	výška	min. 3000 mm
-	vlastná hmotnosť	max. 4 500 kg
-	celková hmotnosť	max. 17 500 kg

- rozchod kolies	min. 2000 mm
- rozmer pneumatík	min. 20,5 R 22,5
- zvislé zaťaženie závesu	max. 21 KN
- potrebný výkon traktora	min. 140 HP
- doba potrebná k naplneniu	max. 6,5 min.
- šírka rozlevu lyžicou	min. 13 m
- výveva PN 84 M	áno
- výkon vývevy	min. 8 800 l/min.
- počet osí nápravy	min. 2
- pneumatické brzdy 2 – okruhové	áno
- úprava povrchu nádrže špeciálnym lakovaním	áno
- výbava pre prepravu DAM	áno
- bezpečnostná ručná brzda	áno
- oporná noha	áno
- cestné osvetlenie	áno
- priezory	áno
- manometer	áno
- hadica sacia s košom 5“	áno
- dĺžka sacej hadice	min. 3 m
- tlmič a olejový rekuperátor	áno
- horný mechanický poklop	min. ø 200 mm
- výstražný trojuholník	áno
- výstražné žlté značenie	áno
- hydraulicky ovládaná zadná nerezová výpusť	min. 4“
- redukcia zadnej nerezovej výpuste 5“	áno
- mechanicky ovládaná bočná nerezová výpusť	min. 4“
- redukcia bočnej nerezovej výpuste 5“	áno
- pneumatické brzdy 2 – okruhové	áno
- sacia hadica „C“	áno
- dĺžka sacej hadice	min. 6 m
- klíny pod kolesá	áno
- predĺženie blatníkov	áno
- gumové zásterky	áno
- rebrík	áno
- kardan	áno
- trubicový indikátor hladiny	áno

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Všetky obstarávané zariadenia musia byť nové (nie použité, ani repasované). Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom poskytovateľa NFP na túto zákazku. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožniť nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré

sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené. Tie technické parametre, resp. opisy, ktoré sú požadované sú však záväzné bez výnimiek. Vychádzajú z koncepcie projektu a predstavujú minimálny technický štandard/opis zabezpečujúci to, aby celý projekt splnil parametre na ktorý bol ekonomicky prepočítaný a jeho ekonomika a udržateľnosť bola po dobu piatich rokov od ukončenia dodania zákazky schopná splňať parametre schválené v žiadosti o NFP a to v rozsahu indikátorov a cieľov sledovaných v rámci metodiky EÚ. V takomto prípade sa bude považovať ponúknutie odlišných parametrov za variantné riešenie, odlišné od schváleného riešenia. Požadované technické riešenia zákazky sú ako celok do seba navzájom zapadajúcimi riešeniami na ktoré bol projekt ekonomicky prepočítaný a taktiež sa vzťahuje na neho podmienka, že ekonomika a udržateľnosť projektu bude po dobu piatich rokov od ukončenia dodania zákazky sledovaná v rámci metodiky EÚ. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej, alebo vyššej kvalite.“

Prílohy : – tlačivo na vyplnenie technických parametrov ponúkaných zariadení a strojov
– kúpna zmluva
– návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Časť 1.:

Tabuľka skutočných technických parametrov: Samochodný postrekovač 1 ks

Parametre	Požadovaný štandard	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
zváraný rám podvozku z obdĺžnikových profilov	áno	
aktívne vzduchové odpruženie	áno	
počet vzduchových vankúšov prednej nápravy	min. 2	
počet hydraulických tlmičov prednej nápravy	min. 2	
výkyvná zadná náprava	áno	
počet vzduchových vankúšov zadnej nápravy	min. 2	
počet hydraulických tlmičov zadnej nápravy	min. 2	
svetlá výška	min. 1,60 m	
mechanicky prestaviteľný rozchod kolies prostredníctvom posuvných náprav	áno	
minimálny rozchod kolies	min. 2,00 m	
maximálny rozchod kolies	min. 2,70 m	
rozmer pneumatík	min. 300/95 R 52	
počet valcov motora	min. 6	
výkon motora	min. 160 kW	
elektronická regulácia motora	áno	
chladenie kvapalinou	áno	
objem palivovej nádrže	min. 360 l	
hydrostatický pohon	áno	
počet čerpadiel hydrostatického pohonu	min. 2	
variabilný objem čerpadiel hydrostatického pohonu	min. 125 cm ³	
ovládanie stroja prostredníctvom joysticku a pedálov	áno	
4-kolesový pohon vysokorýchlostnými hydromotormi	áno	
variabilný objem vysokorýchlostných hydromotorov	min. 80 cm ³	
planetový prevodový pomer	min. 37,6/1	

integrované dynamické brzdy	áno	
zubová spojka pre manipuláciu so strojom	áno	
regulácia pojazdovej rýchlosti	áno	
uzávierka diferenciálu prednej a zadnej nápravy	áno	
vývodový hriadeľ s reguláciou prietoku ovládaný z kabíny	áno	
otáčky vývodového hriadeľa	min. 540 ot./min.	
riadenie 4 kolies s elektronickou kontrolou	áno	
riadenie prednej nápravy 2WS	áno	
riadenie oboch náprav 4WS	áno	
krabí chod	áno	
korekcia zadnej nápravy pri pohybe na svahoch	áno	
automatické vyrovnávanie zadnej nápravy do nulovej polohy	áno	
cestný mód	áno	
rozsah pojazdovej rýchlosti	min. 0-40 km/h	
motorom hnaný vzduchový kompresor	áno	
spínač pre aktívne pruženie a pre cirkuláciu kvapaliny v ramenách	áno	
panoramatická pretlaková kabína	áno	
kabína odpružená na silentblokoch	áno	
kabína s aktívnymi uhlíkovými filtermi	áno	
kabína s digitálne riadenou klimatizáciou	áno	
rádio s MP3 s integrovanou sadou bluetooth hands free	áno	
tónované sklá	áno	
elektricky ovládané zrkadlá s vyhrievaním	min. 2	
pneumatická sedačka	áno	
všetky ovládacie prvky zoskupené v lakťovej opierke	áno	
chladiaci box	áno	
hydraulicky sklápacie prístupové schodíky do kabíny	áno	
ovládanie otáčok vývodového hriadeľa čerpadla z kabíny a z ovládacej zóny	áno	
ovládanie otáčok motora a miešacej jednotky z kabíny a z ovládacej zóny	áno	

stroj schválený na premávku po verejných komunikáciách	áno	
rozmery v súlade s cestným zákonom	áno	
počet pracovných svetiel vpredu	min. 6	
počet pracovných svetiel vzadu	min. 2	
objem polyetylénovej nádrže	min. 4200 l	
košový filter vo veku nádrže	min. ø 380 mm	
objem nádrže s čistou vodou na prepláchnutie postrekovača	min. 450 l	
integrovateľný ovládací panel na ľavej strane	áno	
ovládacie panel chránený výklopným krytom so zabudovaným pracovným osvetlením	áno	
objem nádrže s čistou vodou na umytie rúk	min. 15 l	
elektronický ukazovateľ množstva kvapaliny v nádrži	áno	
veľký LCD displej umiestnený v kabíne a čitateľný z miesta plnenia	áno	
rotačné trysky k premytiu hlavnej nádrže postrekovača	áno	
počet rotačných trysiek k premytiu hlavnej nádrže postrekovača	min. 4 ks	
chemická miešacia jednotka so systémom premytia bandasky	áno	
hydraulické sklápanie chemickej miešacej jednotky	áno	
ovládanie postreku:		
počet viaccestných sacích ventilov	min. 2	
prívodné otvory	min. ø 50 mm	
snímač so zvukovou signalizáciou pri dosiahnutí požadovaného množstva kvapaliny	áno	
okruh pre plnenie z vrchu hlavnej nádrže	áno	
osvetlený úložný priestor	áno	
piestovo-membránové čerpadlo pre ramená 24 m	áno	
výkon piestovo-membránového čerpadla	min. 300 l/min.	
pracovný tlak piestovo-membránového čerpadla	min. 15 bar	
hydro-injektor pre rýchle plnenie	áno	
výkon hydro-injektora pre rýchle plnenie	min. 400 l/min.	
sací filter optimálne 365 a 594 mikrónov	áno	
počet tlakových filtrov optimálne 365 mikrónov	min. 2	

prietok úmerný pojazdovej rýchlosti	áno	
prietok riadený počítačom	áno	
senzor rýchlosti, prietokomer a regulačný ventil	áno	
multifunkčný ovládač (joystick) pre ovládanie dopredu/dozadu, postreku a funkcií ramien	áno	
rozvádzanie solenoidovými ventilmi	áno	
tlakomer s dvojitou stupnicou	áno	
postrekové rúrky z nehrdzavejúcej ocele	áno	
držiak trysiek s protiodkvapkávacím systémom	áno	
sada trysiek + 1 voľná tryska	áno	
elektro-hydraulický rozvádzač s vlastným hydraulickým systémom	áno	
hydraulické zdvíhanie ramien na paralelograme	áno	
počet dusíkových akumulátorov hydraulického zdvíhania ramien	min. 2	
odpruženie-vyrovnávanie ramien	áno	
svahové vyrovnávanie s variabilnou geometriou	áno	
ramená oceľové 24/12 m	áno	
počet sekcií ramien	min. 8	
automatické nastavenie výšky ramien na úvratiach	áno	
navádzací systém s GPS navigáciou	áno	
prijímač DGPS	áno	
navádzací software	áno	
hardware	áno	
automatické ovládanie postrekových sekcií	áno	

Časť 2.:

Tabuľka skutočných technických parametrov: Cisterna 1 ks

Parametre	Požadovaný štandard	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
objem cisterny	min. 14 000 l	
dĺžka	min. 7 400 mm	

šírka	min. 2400 mm	
výška	min. 3000 mm	
vlastná hmotnosť	max. 4 500 kg	
celková hmotnosť	max. 17 500 kg	
rozchod kolies	min. 2000 mm	
rozmer pneumatík	min. 20,5 R 22,5	
zvislé zaťaženie závesu	max. 21 KN	
potrebný výkon traktora	min. 140 HP	
doba potrebná k naplneniu	max. 6,5 min.	
šírka rozlevu lyžicou	min. 13 m	
výveva PN 84 M	áno	
výkon vývevy	min. 8 800 l/min.	
počet osí nápravy	min. 2	
pneumatické brzdy 2 – okruhové	áno	
úprava povrchu nádrže špeciálnym lakovaním	áno	
výbava pre prepravu DAM	áno	
bezpečnostná ručná brzda	áno	
oporná noha	áno	
cestné osvetlenie	áno	
priezory	áno	
manometer	áno	
hadica sacia s košom 5"	áno	
dĺžka sacej hadice	min. 3 m	
tlmič a olejový rekuperátor	áno	
horný mechanický poklop	min. Ø 200 mm	
výstražný trojuholník	áno	
výstražné žlté značenie	áno	
hydraulicky ovládaná zadná nerezová výpusť	min. 4"	
redukcia zadnej nerezovej výpuste 5"	áno	
mechanicky ovládaná bočná nerezová výpusť	min. 4"	

redukcia bočnej nerezovej výpuste 5"	áno	
pneumatické brzdy 2 – okruhové	áno	
sacia hadica „C“	áno	
dĺžka sacej hadice	min. 6 m	
klíny pod kolesá	áno	
predĺženie blatníkov	áno	
gumové zásterky	áno	
rebrík	áno	
kardan	áno	
trubicový indikátor hladiny	áno	

Obchodný názov spoločnosti, sídlo, IČO

.....

.....

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Kritérium: najnižšia cena za:

Časť 1 – Samochodný postrekovač € bez DPH

Časť 2 - Cisterna € bez DPH

Celý predmet zákazky € bez DPH

Dátum:

Pečiatka, podpis