

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ing. Darina Krištofová - KROS PLUS

Vnútroštátne identifikačné číslo: 34775919

Tekovská Breznica 527 , 966 52 Tekovská Breznica

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Tekovská Breznica

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

Mobil: +421 903520052

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

Internetová adresa (internetové adresy)

Ďalšie informácie možno získať na adrese:

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:

iné (vyplňte prílohu A.II)

Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAL' MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A

DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY

REFAM s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 46124934

Staničná 6 , 924 01 Galanta

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Galanta

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

Mobil: +421 903520052

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:

iné (vyplňte prílohu A.III)

Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ

REFAM s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 46124934

Staničná 6 , 924 01 Galanta

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Galanta

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

Mobil: +421 903520052

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Iné (uved'te)

Iný predmet: § 7 zákona o verejnom obstarávaní, cukrárenská výroba

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom

„Nákup inovatívnych technológií“

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Tovary

Kúpa

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miesto dodania predmetu zákazky :Ing. Darina Krištofová KROS PLUS, 966 52 Tekovská Breznica 527

Kód NUTS:SK

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Verejný obstarávateľ v rámci projektu s názvom Inovácia výrobných postupov a technológií v Cukrárenskej výrobni Kros Plus, týmto verejným obstarávaním obstaráva predmet zákazky pod názvom Nákup inovatívnych technológií, ktorý je rozdelený do troch samostatných častí pod názvom:

Časť č. 1 - Technologické zariadenia

Časť č. 2 - Nákup vybavenia

Časť č. 3 - Priemyselná práčka

Časť č. 1 - Technologické zariadenia

Pekárska rotačná pec a príslušenstvo

V cenovej ponuke požadujeme oceniť pekársku rotačnú, vozíkovú pec, profesionálnu, špičkovú s rotačným vozíkom vyrobenú z kvalitnej nerezovej ocele. Vybavenú systémom zatvárania dverí s vynikajúcimi tesniacimi vlastnosťami, ktoré zabezpečujú, že pec je úplne izolovaná (nepriepustná). Pec by mala byť vybavená silným nerezovým digestorom, ktorý odsáva všetko unikajúce teplo a paru pri otvorení dverí.

Minimálne požiadavky:

Elektrická

Rozmer plechov v mm 530 x 640, plech plný, rovný

Vozík nerezový rozmer v mm 530 x 640, 18 priečkových 4ks

FREE STYLE systém/ úspora energie (alebo ekvivalent)

Digitálny kontrolný panel, LCD obrazovka, možnosť nastavenia minimálne 30 programov, automatický štart

Univerzálny 3 rýchlostný šľahač a miešací stroj a príslušenstvo V cenovej ponuke požadujeme oceniť univerzálny šľahač a miešací stroj určený na prípravu ľahkého a ťažkého cesta, šľahanie smotany, bielok a pod. Okrem toho požadujeme možnosť stroj využiť ako pohonnú jednotku na pripojenie prídavných strojčekov na krájanie, strúhanie a mletie. Stroj požadujeme celokovovej konštrukcie s nerezovej ocele. Minimálne s počtom rýchlostných stupňov tri.

Minimálne požiadavky:

Napätie max. 3/N/PE AC 230 V, 50Hz

Príkon: max. do 3 kW

Objem kotlíka: od 50 do 60 l

Plynulá regulácia rýchlosti

Elektromechanické zdvíhanie kotlíka

Príslušenstvo: kotlík do 60 l, miešací hák, šľahacia metla, miešač,

Plynulá regulácia otáčok: frekvenčný menič

Elektrický mixér na miešanie a šľahanie.

Žiadame oceniť kompaktný výkonný stolový šľahač a miesič. Kapacita elektrického mixéra od 4 do 6 l.

Minimálne požiadavky:

dvojitá kontrola rýchlostí

jednoduchý spôsob výmeny nadstavcov (háč, miesič, šľahač)

vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele

Sporák kombinovaný

V cenovej ponuke požadujeme oceniť kombinovaný sporák s plynovými horákmi a elektrickou rúrou a príslušenstvom.

Minimálne požiadavky:

Vnútorý rozmer rúry min. 680x550x340 mm, umožňuje použitie normalizovaných plechov na pečenie

Prevádzková teplota nastaviteľná v rozsahu 50-280 °C

Príkon elektrickej rúry max. do 4,5 kW

Príkon plynu max. od 18 do 23 kW

Prípojka plynu G1/2

Príslušenstvo:

1ks smaltovaný pekáč, hĺbka do 65 mm,

1ks smaltovaný plech na pečenie, hĺbka do 20 mm

1ks chrómovaný rošt

1ks nerezová mriežka na malé hrnčeky

Elektrická konvekčná pec

V cenovej ponuke žiadame oceniť elektrickú pekársku a cukrársku konvekčnú pec. Požadujeme jednoduché ovládanie a nastavenie parametrov na pečenie.

Minimálne požiadavky:

Rozmer plechov v mm 600 x 400

Kapacita pece: 10 plechov

Príkon: od 14 do 18 kW

Zariadenie na potáhovanie čokolády s chladiacim tunelom

V cenovej ponuke žiadame oceniť zariadenie na potáhovanie čokoládou, pohyblivé a vhodné pre všetky typy potáhovania čokoládou (možnosť potáhovania čokoládou spodnej - vrchnej časti, alebo celého výrobku). Ovládanie zariadenia digitálne. Prevedenie kvalitná nerezová oceľ.

Minimálne požiadavky:

Celková dĺžka zariadenia od 2300 do 2600 mm

Šírka pásu: do 220 mm,

Dĺžka vstupného pásu: od 700 do 900 mm,

Dĺžka pásu na potáhovanie: od 500 do 700 mm

Rýchlosť pásu . nastaviteľná variátorom rýchlosti

Ventilátor na chladenie čokolády v komore

Chladiaci tunel:

celková dĺžka tunela: od 4000 mm do 5000 mm,

dĺžka chladiaceho tunela: od 3000 mm do 4000 mm

Dávkovací stroj na drobné pečivo

V cenovej ponuke žiadame oceniť počítačom riadený dávkovací stroj na výrobu trvalého pečiva kompaktný stolový model. Potrebujeme stroj vhodný na výrobu maslových sušienok a iných cukrárenských produktov (napr.: čajové pečivo, mandľové pečivo a iné pečivo) z riedkeho aj hustého cesta. Stroj bude vybavený riadiacim počítačom s pamäťou v rozpätí od 40 do 100 programov na regulovanie veľkosti a tvaru pečiva.

Minimálne požiadavky:

Plech 600 x 400 mm

Elektricky riadený pokles stola (plechu) pri dávkovaní

Regulácia tvaru a veľkosti produktu

Príslušenstvo:

rám na strunu

matrica na rezané tvary strunou

matrica točených tvarov

špičky rôzneho tvaru, plastové alebo mosadzné

Chladiaca skriňa dvojdvierová

V cenovej ponuke žiadame oceniť ventilovanú chladiacu skriňu, s plnými dverami, dvojdvierovú. Ďalšie požiadavky: automatické odmrazovanie, osvetlenie, elektronický termostat, uzamykatelné dvere, izolácia minimálne 40 mm, s digitálnym displejom, ventilovaným chladením. Exteriér a interiér z nehrdzavejúcej ocele.

Minimálne požiadavky:

Brutto objem min. 1400 l,

Vnútrotný priestor prispôsobený GN 2/1

Min. 6 párov zásuvov pre rošt GN 2/1 alebo ekvivalent,

Police s nosnosťou 80-100kg

Vstavaný chladiaci box 1

V cenovej ponuke žiadame oceniť vstavaný chladiaci box s objemom od 7,16 m³ do 10,00 m³ a rozmerom: šírka 1500 mm dĺžka 1950 mm výška štandardná. Požadujeme box s izolačnou penou o hrúbke 70mm. Boxy na dverách budú mať mikrosplínače, ktoré vo vnútri zapnú svetlo a vypnú chladiacu jednotku, bezpečnostnú poistku pre núdzové otvorenie z vnútra. Ostatné požiadavky: automatické odmrazovanie, monobloková chladiaca jednotka.

Vstavaný chladiaci box 2

V cenovej ponuke žiadame oceniť vstavaný chladiaci box s objemom od 7,16 m³ do 10,00 m³ a rozmerom: šírka 2100 mm dĺžka 3850 mm výška štandardná. Požadujeme box s izolačnou penou o hrúbke 70mm. Boxy na dverách budú mať mikrosplínače, ktoré vo vnútri zapnú svetlo a vypnú chladiacu jednotku, bezpečnostnú poistku pre núdzové otvorenie z vnútra. Ostatné požiadavky: automatické odmrazovanie, monobloková chladiaca jednotka.

Elektrická plošinová váha

V cenovej ponuke žiadame oceniť elektrickú plošinovú váhu, ktorá bude slúžiť na váženie maximálne 30 kg, rozmer

vážiacej plochy minimálne hl.300 mm x š 350 mm x v 120 mm.

Minimálne požiadavky:

vážiaca miska nerezová,

ES overenie,

regulovateľný displej LED

napájanie akumulátor, sieťový adaptér

funkcie: automatické nullovanie, tara

Európsky certifikát OIML, R76 a EC III alebo ekvivalent

Elektrická váha kuchynská

V cenovej ponuke žiadame oceniť digitálnu kuchynskú váhu, maximálna váživosť do 10 kg, rozmer vážiacej plochy minimálne 230mm x190mm.

Minimálne požiadavky:

vážiaca miska nerezová,

cejchovateľnú

displej LED

Funkcie: jednoduché ovládanie, automatické nullovanie, tara

napájanie akumulátor, sieťový adaptér

Horizontálny baliaci stroj s rotačnými nožmi

V cenovej ponuke žiadame oceniť Horizontálny baliaci stroj s rotačnými nožmi, stroj ktorý sa prestavuje pri zmene výrobku.

Minimalne požiadavky:

Maximálna šírka fólie do 500 mm

Vstupný dopravník dĺžka do 1500 mm

Pohon stroja je realizovaný max. 0,55 Hp. motorom s invertorom alebo ekvivalent

Prevodovka s číselníkom pre nastavenie dĺžky sáčku,

Rám s ramenom pre založenie role s fóliou maximálna šírka 500 mm,

Fólia je chladená vzduchom,

Zariadenie pre priečne zatváranie s odrezávacím nožom,

Nastaviteľný formátovací tunel (tvorí plochú fóliu okolo výrobku),

Výstupný dopravník dĺžka do 1000 mm,

2 regulátory teploty, ktoré sú určené k nastaveniu teploty

Systém bezpečnostných plastových krytov s bezpečnostnými snímačmi podľa normy CE alebo ekvivalent

Odsávač pár

V cenovej ponuke žiadame oceniť digestor - odsávač pár (nástenný hrúbka plechu minimálne 1 mm s osvetlením a ventilátorom) vyrobený z potravinárskej nezávadnej ocele STN 17241 alebo ekvivalent

Minimálne požiadavky

nerezové štrbinové filtre tuku

vonkajšie rozmery v mm cca 900 x 900 x 900

Časť č. 2 - Nákup vybavenia

Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 800 x 600 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 800 x 600

Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x 600 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 900 x 600

Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x700 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 900 x700

Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 1200 x 800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1 200 x 800

Celonerezový pracovný stôl s jednou policou a kolieskami 1000 x 600 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou a kolieskami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1000 x 600

Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 900 x 700 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s dvoma policami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 900 x 700

Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 1500 x 800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s dvoma policami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1 500 x 800

Celonerezový pracovný stôl bez políc 1000 x 700 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl bez políc. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1000 x 700

Celonerezový regál na suroviny 900 x 600 x 1800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 900mm x šírka/hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá polica vo výške 750 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police 400mm alebo 300 mm

Celonerezový regál na suroviny 1300 x 600 x 1800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1300 mm x šírka / hĺbka 600mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá polica vo výške 950 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police 400mm alebo 300 mm

Celonerezový regál na zákusky 1100 x 600 x 1800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1100 mm x šírka / hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 500 mm

Ďalšie police so svetlosťou police minimálne 120mm - max. 150 mm

Celonerezový regál na torty 1100 x 600 x 1800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1100 mm x šírka / hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 50-100kg

Prvá polica od podlahy vo výške 700 mm

Druhá a ďalšie police so svetlosťou police min. 250 mm - max. 300mm

Celonerezový regál na nádoby 1000 x 400 x 1800 mm

V cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1000 mm x šírka / hĺbka 400 mm x výška 1 800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá a ďalšie police vo výške 750 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police min. 250 mm max. 300mm

Celonerezový vozík na plechy, s rozmerom plechov 530 mm x 640 mm, na kolieskach Nerezový vozík na kolieskach na odkladanie plechov šírka 600mm so stĺpikom, hĺbka 680mm so stĺpikom výška 1480 mm + kolieska, rozmer vnútornej časti, čo drží plechy je šírka 540mm, hĺbka 650mm, výška 1450 mm. Plechy sú v držiakoch v tvare L, ich počet je po 18 ks na každej strane

Celonerezový vozík na zákusky na kolieskach Nerezový vozík na kolieskach na odkladanie hotových zákuskov šírka 810mm, hĺbka 500 mm výška 1600 mm + kolieska, rozmer vnútornej odkladacej časti, je šírka 770 mm, hĺbka 450mm, výška 160mm. Svetlosť polic je 140mm a ich počet je po 11 ks, hrúbka police je 20 mm, teda celkový rozstup polic je 160mm

Dopravný nerezový vozík s jednou policou V cenovej ponuke žiadame oceniť, dopravný nerezový vozík s jednou plošinou o dĺžke minimálne 800mm šírka 500 mm a výška 860 mm.

Celonerezový trojdrež s jednou policou Rozmer: d 2200 mm x š 700 mm , prvá drežová časť by mala mať približný rozmer 800mm x700mm, druhá a tretia časť cca 700mm x700mm. Spodná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

Celonerezový dvojdrež s jednou policou Rozmer: d 1200 mm x š 700mm , drežová časť by mala mať približný rozmer 600mm x 600mm na oboch častiach.

Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

Celonerezový jednodrež s jednou policou Rozmer: dĺžka 1000 mm x šírka 600mm drežová časť by mala mať približný rozmer 500mm x500 mm a odkladacia plocha detto. Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

Celonerezový stojan na vrecia s múkou a cukrom Rozmer: dĺžka 1200mm , šírka 600 mm v strede s deliacou priečkou. Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

Nosnosť 400kg.

Časť č. 3 - Priemyselná práčka

Priemyselná práčka V cenovej ponuke žiadame oceniť priemyselnú práčku z nerezového materiálu s kapacitou minimálne od 10 do 12 kg a vysokými otáčkami. Dvierka práčky s poistkou proti samovoľnému otvoreniu. Bez potreby kotviť práčku do podlahy.

Minimálne požiadavky

Objem bubna od 100 do 110 l

Príkon: max. 12kW/400V

Ľahko ovládateľný elektronický programátor

Verejný obstarávateľ obstaráva hore špecifikovaný tovar určený na inováciu výrobných postupov a technológií, tovar musí byť nový a vyrobený podľa špecifikácií, zároveň úspešný uchádzač zabezpečí montážne práce na mieste dodania predmetu zákazky, a zaškolenie personálu verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač odovzdá tovar, úplne inštalovaný a funkčný.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Uchádzač pri kalkulácii ceny za tovar zahrnie do ceny aj náklady za služby, spojené s dodaním a montážou tovaru.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 39141000-2

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 39221000-7, 42215200-8, 39713200-5

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie

II.1.8) Časti

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Počet častí: 3

jednu alebo viac častí

II.1.9) Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať: Nie

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

1 časť: Technologické zariadenia

- 1Pekárska rotačná pec a príslušenstvo 1ks
- 2Univerzálny 3 rýchlostný šľahací a miešací stroj a príslušenstvo 2ks
- 3Elektrický mixér 2ks
- 4Sporák kombinovaný 2ks
- 5Elektrická konvekčná pec 1ks
- 6Zariadenie na potahovanie čokolády s chladiacim tunelom 1ks
- 7Dávkovací stroj na drobné pečivo1ks
- 8Chladiaca skriňa dvojdvierová 2ks
- 9Vstavaný chladiaci box 1ks
- 10Vstavaný chladiaci box 1ks
- 11Elektrická plošinová váha 1ks
- 12Elektrická váha kuchynská 3ks
- 13Horizontálny baliaci stroj s rotačnými nožmi 1ks
- 14Odsávač pár 2ks

2 časť Nákup vybavenia

- 1Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 800 x 600 mm 2ks
- 2Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x 600 mm 2ks
- 3Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x700 mm 2ks
- 4Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 1200 x 800 mm 3ks
- 5Celonerezový pracovný stôl s jednou policou a kolieskami 1000 x 600 mm 2ks
- 6Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 900 x 700 mm 1ks
- 7Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 1500 x 800 mm 2ks
- 8Celonerezový pracovný stôl bez políc 1000 x 700 mm 2ks
- 9Celonerezový regál na suroviny 900 x 600 x 1800 mm 4ks
- 10Celonerezový regál na suroviny 1300 x 600 x 1800 mm 2ks
- 11Celonerezový regál na zákusky 1100 x 600 x 1800 mm 4ks
- 12Celonerezový regál na torty 1100 x 600 x 1800 mm 5ks
- 13Celonerezový regál na nádoby 1000 x 400 x 1800 mm 1ks
- 14Celonerezový vozík na plechy, s rozmerom plechov 530 mm x 640 mm, na kolieskach 1ks
- 15Celonerezový vozík na zákusky na kolieskach 2ks
- 16Dopravný nerezový vozík s jednou policou 2ks
- 17Celonerezový trojdrež s jednou policou 2ks
- 18Celonerezový dvojdrež s jednou policou 1ks
- 19Celonerezový jednodrež s jednou policou 2ks
- 20Celonerezový stojan na vrecia s múkou a cukrom1ks

3 časť Priemyselná práčka

- 1Priemyselná práčka1ks
- Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
- Hodnota: 162 971,0000 EUR

II.2.2) Informácie o opsiách

Opcie: Nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

Časť: 1

NÁZOV

Časť 1: Technologické zariadenia

1) STRUČNÝ OPIS

- 1. Pekárska rotačná pec a príslušenstvo

V cenovej ponuke požadujeme oceniť pekárenskú rotačnú, vozíkovú pec, profesionálnu, špičkovú s rotačným vozíkom vyrobenú z kvalitnej nerezovej ocele. Vybavenú systémom zatvárania dverí s vynikajúcimi tesniacimi vlastnosťami, ktoré zabezpečujú, že pec je úplne izolovaná (nepriepustná). Pec by mala byť vybavená silným nerezovým digestorom, ktorý odsáva všetko unikajúce teplo a paru pri otvorení dverí.

Minimálne požiadavky:

Elektrická

Rozmer plechov v mm 530 x 640, plech plný, rovný

Vozík nerezový rozmer v mm 530 x 640, 18 priečkových 4ks

FREE STYLE systém/ úspora energie (alebo ekvivalent)

Digitálny kontrolný panel, LCD obrazovka, možnosť nastavenia minimálne 30 programov, automatický štart

2. Univerzálny 3 rýchlostný šľahací a miešací stroj a príslušenstvo

V cenovej ponuke požadujeme oceniť univerzálny šľahací a miešací stroj určený na prípravu ľahkého a ťažkého cesta, šľahanie smotany, bielok a pod. Okrem toho požadujeme možnosť stroj využiť ako pohonnú jednotku na pripojenie prídavných strojčiek na krájanie, strúhanie a mletie. Stroj požadujeme celokovovej konštrukcie s nerezovej ocele.

Minimálne s počtom rýchlostných stupňov tri.

Minimálne požiadavky:

Napätie max. 3/N/PE AC 230 V, 50Hz

Príkon: max. do 3 kW

Objem kotlíka: od 50 do 60 l

Plynulá regulácia rýchlosti

Elektromechanické zdvíhanie kotlíka

Príslušenstvo: kotlík do 60 l, miešací hák, šľahacia metla, miešač,

Plynulá regulácia otáčok: frekvenčný menič

3. Elektrický mixér

Elektrický mixér na miešanie a šľahanie. Žiadame oceniť kompaktný výkonný stolový šľahač a miesič. Kapacita elektrického mixéra od 4 do 6 l.

Minimálne požiadavky:

dvojité kontrola rýchlostí

jednoduchý spôsob výmeny nadstavcov (hák, miesič, šľahač)

vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele

4. Sporák kombinovaný

V cenovej ponuke požadujeme oceniť kombinovaný sporák s plynovými horákmi a elektrickou rúrou a príslušenstvom.

Minimálne požiadavky:

Vnútny rozmer rúry min. 680x550x340 mm umožňuje použitie normalizovaných plechov na pečenie

Prevádzková teplota nastaviteľná v rozsahu 50-280 °C

Príkon elektrickej rúry max. do 4,5 kW

Príkon plynu max. od 18 do 23 kW

Prípojka plynu G1/2

Príslušenstvo:

1ks smaltovaný pekáč, hĺbka do 65 mm,

1ks smaltovaný plech na pečenie, hĺbka do 20 mm

1ks chrómovaný rošt

1ks nerezová mriežka na malé hrnčeky

5. Elektrická konvekčná pec

V cenovej ponuke žiadame oceniť elektrickú pekárenskú a cukrársku konvekčnú pec. Požadujeme jednoduché ovládanie a nastavenie parametrov na pečenie.

Minimálne požiadavky:

Rozmer plechov v mm 600 x 400

Kapacita pece: 10 plechov

Príkon: od 14 do 18 kW

6. Zariadenie na potáhovanie čokolády s chladiacim tunelom

V cenovej ponuke žiadame oceniť zariadenie na potáhovanie čokoládou, pohyblivé a vhodné pre všetky typy potáhovania čokoládou (možnosť potáhovania čokoládou spodnej - vrchnej časti, alebo celého výrobku). Ovládanie zariadenia digitálne. Prevedenie kvalitná nerezová oceľ.

Minimálne požiadavky:

Celková dĺžka zariadenia od 2300 do 2600 mm

Šírka pásu: do 220 mm,

Dĺžka vstupného pásu: od 700 do 900 mm,

Dĺžka pásu na potáhovanie: od 500 do 700 mm

Rýchlosť pásu . nastaviteľná variátorom rýchlosti
Ventilátor na chladenie čokolády v komore
Chladiaci tunel:
celková dĺžka tunela: od 4000 mm do 5000 mm,
dĺžka chladiaceho tunela: od 3000 mm do 4000 mm

7. Dávkovací stroj na drobné pečivo

V cenovej ponuke žiadame oceniť počítačom riadený dávkovací stroj na výrobu trvalého pečiva kompaktný stolový model. Potrebujeme stroj vhodný na výrobu maslových sušienok a iných cukrárenských produktov (napr.: čajové pečivo, mandľové pečivo a iné pečivo) z riedkeho aj hustého cesta. Stroj bude vybavený riadiacim počítačom s pamäťou v rozpätí od 40 do 100 programov na regulovanie veľkosti a tvaru pečiva.

Minimálne požiadavky:

Plech 600 x 400 mm

Elektricky riadený pokles stola (plechu) pri dávkovaní

Regulácia tvaru a veľkosti produktu

Príslušenstvo:

rám na strunu

matrica na rezané tvary strunou

matrica točených tvarov

špičky rôzneho tvaru, plastové alebo mosadzné

8. Chladiaca skriňa dvojdvierová

V cenovej ponuke žiadame oceniť ventilovanú chladiacu skriňu, s plnými dverami, dvojdvierovú. Ďalšie požiadavky: automatické odmrazovanie, osvetlenie, elektronický termostat, uzamykateľné dvere, izolácia minimálne 40 mm, s digitálnym displejom, ventilovaným chladením. Exteriér a interiér z nehrdzavejúcej ocele.

Minimálne požiadavky:

Brutto objem min. 1400 l,

Vnútrotný priestor prispôsobený GN 2/1

Min. 6 párov zásuvov pre rošt GN 2/1 alebo ekvivalent,

Police s nosnosťou 80-100kg

9. Vstavaný chladiaci box 1

V cenovej ponuke žiadame oceniť vstavaný chladiaci box s objemom od 7,16 m³ do 10,00 m³ a rozmerom: šírka 1500 mm dĺžka 1950 mm výška štandardná. Požadujeme box s izolačnou penou o hrúbke 70mm. Boxy na dverách budú mať mikrosplínače, ktoré vo vnútri zapnú svetlo a vypnú chladiacu jednotku, bezpečnostnú poistku pre núdzové otvorenie z vnútra. Ostatné požiadavky: automatické odmrazovanie, monobloková chladiaca jednotka.

10. Vstavaný chladiaci box 2

V cenovej ponuke žiadame oceniť vstavaný chladiaci box s objemom od 7,16 m³ do 10,00 m³ a rozmerom: šírka 2100 mm dĺžka 3850 mm výška štandardná. Požadujeme box s izolačnou penou o hrúbke 70mm. Boxy na dverách budú mať mikrosplínače, ktoré vo vnútri zapnú svetlo a vypnú chladiacu jednotku, bezpečnostnú poistku pre núdzové otvorenie z vnútra. Ostatné požiadavky: automatické odmrazovanie, monobloková chladiaca jednotka.

11. Elektrická plošinová váha V cenovej ponuke žiadame oceniť elektrickú plošinovú váhu, ktorá bude slúžiť na váženie maximálne 30 kg, rozmer vážiacej plochy minimálne hl.300 mm x š 350 mm x v 120 mm.

Minimálne požiadavky:

vážiaci miska nerezová,

ES overenie,

regulovateľný displej LED

napájanie akumulátor, sieťový adaptér

funkcie: automatické nulovanie, tara

Európsky certifikát OIML, R76 a EC III alebo ekvivalent

12. Elektrická váha kuchynská

V cenovej ponuke žiadame oceniť digitálnu kuchynskú váhu, maximálna váživosť do 10 kg, rozmer vážiacej plochy minimálne 230mm x190mm.

Minimálne požiadavky:

vážiaci miska nerezová,

cejchovateľnú

displej LED

Funkcie: jednoduché ovládanie, automatické nulovanie, tara

napájanie akumulátor, sieťový adaptér

13. Horizontálny baliaci stroj s rotačnými nožmi

V cenovej ponuke žiadame oceniť Horizontálny baliaci stroj s rotačnými nožmi, stroj ktorý sa prestavuje pri zmene výrobku.

Minimalne požiadavky:

Maximálna šírka fólie do 500 mm

Vstupný dopravník dĺžka do 1500 mm

Pohon stroja je realizovaný max. 0,55 Hp. motorom s invertorom alebo ekvivalent

Prevodovka s číselníkom pre nastavenie dĺžky sáčku,

Rám s ramenom pre založenie role s fóliou maximálna šírka 500 mm,

Fólia je chladená vzduchom,

Zariadenie pre priečne zatváranie s odrezávacím nožom,

Nastaviteľný formátovací tunel (tvaruje plochú fóliu okolo výrobku),

Výstupný dopravník dĺžka do 1000 mm,

2 regulátory teploty, ktoré sú určené k nastaveniu teploty

Systém bezpečnostných plastových krytov s bezpečnostnými snímačmi podľa normy CE alebo ekvivalent

14. Odsávač pár

V cenovej ponuke žiadame oceniť digestor - odsávač pár (nástenný hrúbka plechu minimálne 1 mm s osvetlením a ventilátorom) vyrobený z potravinárskej nezávadnej ocele STN 17241 alebo ekvivalent

Minimalne požiadavky

nerezové štrbinové filtre tuku

vonkajšie rozmery v mm cca 900 x 900 x 900

2) **SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 39221000-7

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 42215200-8

3) **MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH**

Podrobne uvedené v bode II.2) Množstvo a rozsah zmluvy, tohto oznámenia

4) **ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA**

Obdobie

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

Časť: 2

NÁZOV

Časť 2: Nákup vybavenia

1) **STRUČNÝ OPIS**

1. Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 800 x 600 mm V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 800 x 600

2. Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x 600 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 900 x 600

3. Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 900 x700 mm V cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 900 x700

4. Celonerezový pracovný stôl s jednou policou 1200 x 800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 1 200 x 800

5. Celonerezový pracovný stôl s jednou policou a kolieskami 1000 x 600 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s jednou policou a kolieskami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 1000 x 600

6. Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 900 x 700 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl s dvoma policami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Rozmer v mm: 900 x 700

7. Celonerezový pracovný stôl s dvoma policami 1500 x 800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný

celonerezový pracovný stôl s dvoma policami. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1 500 x 800

8. Celonerezový pracovný stôl bez políc 1000 x 700 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť pracovný celonerezový pracovný stôl bez políc. Stôl požadujeme aby bol zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu.

Rozmer v mm: 1000 x 700

9. Celonerezový regál na suroviny 900 x 600 x 1800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 900mm x šírka/hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá polica vo výške 750 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police 400mm alebo 300 mm

10. Celonerezový regál na suroviny 1300 x 600 x 1800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1300 mm x šírka / hĺbka 600mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá polica vo výške 950 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police 400mm alebo 300 mm

11. Celonerezový regál na zákusky 1100 x 600 x 1800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1100 mm x šírka / hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 500 mm

Ďalšie police so svetlosťou police minimálne 120mm - max. 150 mm

12. Celonerezový regál na torty 1100 x 600 x 1800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1100 mm x šírka / hĺbka 600 mm x výška 1800 mm

S nosnosťou jednej police 50-100kg

Prvá polica od podlahy vo výške 700 mm

Druhá a ďalšie police so svetlosťou police min. 250 mm - max. 300mm

13. Celonerezový regál na nádoby 1000 x 400 x 1800 mmV cenovej ponuke žiadame oceniť regál policový zhotovený z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Odkladacie plochy regála žiadame aby boli vystužené výstuhou po celej dĺžke.

Minimálne požiadavky:

Rozmer: dĺžka 1000 mm x šírka / hĺbka 400 mm x výška 1 800 mm

S nosnosťou jednej police 80-100kg

Polica od podlahy vo výške 150 mm

Druhá a ďalšie police vo výške 750 mm od podlahy ďalšie so svetlosťou police min. 250 mm max. 300mm

14. Celonerezový vozík na plechy, s rozmerom plechov 530 mm x 640 mm, na kolieskach Nerezový vozík na kolieskach na odkladanie plechov šírka 600mm so stĺpikom, hĺbka 680mm so stĺpikom výška 1480 mm + kolieska, rozmer vnútornej časti, čo drží plechy je šírka 540mm, hĺbka 650mm, výška 1450 mm. Plechy sú v držiakoch v tvare L, ich počet je po 18 ks na každej strane

15. Celonerezový vozík na zákusky na kolieskach Nerezový vozík na kolieskach na odkladanie hotových zákuskov šírka 810mm, hĺbka 500 mm výška 1600 mm + kolieska, rozmer vnútornej odkladacej časti, je šírka 770 mm, hĺbka 450mm, výška 160mm. Svetlosť políc je 140mm a ich počet je po 11 ks, hrúbka police je 20 mm, teda celkový rozstup políc je 160mm

16. Dopravný nerezový vozík s jednou policou V cenovej ponuke žiadame oceniť, dopravný nerezový vozík s jednou

plošinou o dĺžke minimálne 800mm šírka 500 mm a výška 860 mm.

17. Celonerezový trojdrez s jednou policou Rozmer: d 2200 mm x š 700 mm , prvá drezová časť by mala mať približný rozmer 800mm x700mm, druhá a tretia časť cca 700mm x700mm. Spodná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

18. Celonerezový dvojdzrez s jednou policou Rozmer: d 1200 mm x š 700mm , drezová časť by mala mať približný rozmer 600mm x 600mm na oboch častiach.
Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

19. Celonerezový jednodrez s jednou policou Rozmer: dĺžka 1000 mm x šírka 600mm drezová časť by mala mať približný rozmer 500mm x500 mm a odkladacia plocha detto. Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

20. Celonerezový stojan na vrecia s múkou a cukrom Rozmer: dĺžka 1200mm , šírka 600 mm v strede s deliacou priečkou.

Posledná polica od podlahy vo výške cca 150 mm.

Nosnosť 400kg.

2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 39141000-2

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH

Podrobne uvedené v bode II.2) Množstvo a rozsah zmluvy, tohto oznámenia

4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA

Obdobie

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

Časť: 3

NÁZOV

Časť 3: Priemyselná práčka

1) STRUČNÝ OPIS

1. Priemyselná práčka

V cenovej ponuke žiadame oceniť priemyselnú práčku z nerezového materiálu s kapacitou minimálne od 10 do 12 kg a vysokými otáčkami. Dvierka práčky s poistkou proti samovoľnému otvoreniu. Bez potreby kotviť práčku do podlahy.

Minimálne požiadavky

Objem bubna od 100 do 110 l

Príkon: max. 12kW/400V

Ľahko ovládateľný elektronický programátor

2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 39713200-5

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH

Podrobne uvedené v bode II.2) Množstvo a rozsah zmluvy, tohto oznámenia

4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA

Obdobie

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH

Uchádzač/záujemca môže predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na každú časť osobitne alebo na všetky časti spoločne.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky

Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia

Zákazka bude financovaná:

a) z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa,

b) z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti). Projekt: Inovácia výrobných postupov a technológií v Cukrárenskej výrobni Kros Plus. V čase vyhlásenia verejnej súťaže je projekt schválený a Zmluva o poskytnutí NFP je platná a účinná.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom verejného obstarávateľa po realizácii predmetu zmluvy, na základe dodacích listov potvrdených verejným obstarávateľom, na uchádzačom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je 60 dní odo dňa jej doručenia verejnemu obstarávateľovi uchádzačom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa kúpnej zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka

V prípade, že uchádzačom/ záujemcom bude skupina dodávateľov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov členovia skupiny sú povinní vytvoriť takú právnu formu, aby všetci členovia skupiny dodávateľov ručili spoločne a nerozdielne.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky

Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: Áno

Opis osobitných podmienok: Dodávateľ projektu sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore, zákona o finančnej kontrole a v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu:

- a) Poskytovateľovi a ním povereným osobám,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods.10 Zákona požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:

- a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
- b) navrhovaných subdodávateľov,
- c) predmety subdodávok a
- d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona, tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý prechádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnemu obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov podľa § 26, príp.: § 128 Zákona. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 Zákona.

- a) Uchádzači sú povinní splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 Zákona a podmienky účasti preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 resp. ods. 4 a 5 Zákona.
 - b) Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 Zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov..
 - c) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.07.2013 nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
 - d) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013 nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) Zákona, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
- Príloha č. 5 týchto SP: Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 26 ods. 1 písm. h), i), j) Zákona

- e) Upozorňujeme uchádzačov, aby postupovali v súlade s Výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní z 23.7.2013, ktoré nájde na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
- f) Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 31 ods. 3 Zákona. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia záujemcov podľa § 27 Zákona.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje, že najneskôr k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk spĺňa svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 Zákona, predložením originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov:

a) Podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky.

Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, že riadne a včas plní svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie. Dátum vystavenia potvrdenia banky k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, nesmie byť staršie ako 3 mesiace.

b) Uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia.

Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Minimálna požadovaná úroveň štandardov :

a) Vyjadrenie banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, že riadne a včas plní svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.

b) Čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia.

c) Podľa § 32 ods. 11 Zákona splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 Zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

d) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 Zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

e) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Odôvodnenie:

Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je/bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má/mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s riadnym plnením svojich zmluvných záväzkov. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť finančné záväzky uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky svojimi vlastnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr.

III.2.3)Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov/záujemcov podľa § 28 Zákona.

Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky, ako aj referencie, že v predchádzajúcom období úspešne v požadovanej kvalite a včas dodával tovar rovnakého alebo podobného charakteru.

a) Splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač predložením zoznamu o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako sú jednotlivé časti predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky, ku dňu predkladania ponúk s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Zoznam dodaných tovarov musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a doložený potvrdeniami odberateľov (referenciami) o dodaní tovaru podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Minimálna požadovaná úroveň:

Referencie za predchádzajúce tri roky (2011, 2012, 2013) ku dňu predkladania ponúk, rovnakého alebo podobného charakteru ako sú jednotlivé časti predmetu zákazky.

Uchádzač, ktorý bude predkladať ponuku na celý predmet zákazky, predloží verejnému obstarávateľovi referencie v objeme 100 tisíc eur bez DPH celkom.

Uchádzač, ktorý bude predkladať ponuku na jednu z častí predmetu zákazky, predloží verejnému obstarávateľovi referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je daná časť zákazky, vo finančnom objeme maximálne do výšky jednotlivých častí predmetu zákazky.

V prípade, že by boli uvedené odkazy na konkrétne výrobky, výrobcov, značku, typ a podobne v Oznámení alebo Súťažných podkladoch, uchádzači/záujemcovia môžu v súlade s § 34 Zákona ponúkať a oceniť ekvivalentné výrobky, ktoré spĺňajú minimálne požadované parametre a zaručujú tú istú úroveň funkčnosti diela.

Odôvodnenie: použitia podmienky účasti a jej primeranosti: Podmienka účasti stanovená verejným obstarávateľom je zahrnutá do podmienok účasti z toho dôvodu, že uchádzač preukazuje skúsenosti s realizáciou obdobných zákaziek, ako je stanovené v predmete zákazky a tým dokladuje, že je schopný zákazku zrealizovať nie len bezproblémovo, ale aj v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ je povinný optimalizovať použitie verejných zdrojov a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu

Otvorená

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia: Áno

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie certifikované podľa § 116 Zákona na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk. Na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené a spĺňajú určené podmienky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 Zákona.

Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením podľa najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky v Eur s DPH.

Po ukončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač, na základe výzvy verejného obstarávateľa, doručí verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu vrátane požadovanej prílohy upravenej na základe výsledku elektronickej aukcie tak, aby sumárna kalkulácia ceny, uvedenej v tabuľke bola totožná s výsledkom elektronickej aukcie, ktorú ponúkol úspešný uchádzač.

Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v Časti B.4 Informácie o priebehu elektronickej aukcie týchto SP.

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ

63/ME

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 21.08.2014 14:00

Spoplatnená dokumentácia: Nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 21.08.2014 14:00

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

Iné

Iné: slovenský

Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie: Do dátumu

Dátum: 28.02.2015

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 22.08.2014 10:00

Miesto: Otváranie ponúk bude neverejné, verejný obstarávateľ na úplne vyhodnotenie ponúk použije elektronickú aukciu.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie

VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti). Projekt: Inovácia výrobných postupov a technológií v Cukrárenskej výrobni Kros Plus. V čase vyhlásenia verejnej súťaže je projekt schválený a Zmluva o poskytnutí NFP je platná a účinná.

VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií o tomto verejnom obstarávaní v profile Cukrárenská výrobná Kros Plus zriadenom na webovom sídle Úradu v elektronickom úložisku ako osobitnej časti Vestníka verejného obstarávania.

K súťažným podkladom uchádzači/ záujemcovia budú mať nepretržitý prístup v profile Cukrárenská výrobná Kros Plus na webovom sídle Úradu, počas lehoty na predkladanie ponúk.

I napriek povinnosti, ktoré si bude verejný obstarávateľ plniť pri zverejňovaní informácií a dokumentov v profile VO, verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom/ záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady a Oznámenie z profilu Cukrárenská výrobná Kros Plus aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na kontaktnú adresu:

dagmar.melotikova@gmail.com uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajom

uvedených v Oznámení, Súťažných podkladoch a iné. V prípade, že uchádzač/zájemca nezašle túto informáciu na kontaktný e-mail, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácií uvedených v Oznámení a v Súťažných podkladoch a iné.

VI.4) ODVOLACIE KONANIE

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

09.07.2014