


BETÓN - STN EN 206-1  
ZÁKL. PÁSY - C20/25-XC2(SK)-Cl 04-Dmax-22,S3  
ZÁKL. DOSKA - C20/25-XC2(SK)-Cl 04-Dmax-16,S3  
BET.OCEĽ B500(B)

|   |  |             |  |   |  |                      |  |               |  |
|---|--|-------------|--|---|--|----------------------|--|---------------|--|
| 30.000 = 312,90 m.u.m.  |  |             |  |   |  |                      |  |               |  |
| STUPEŇ  |  | MIERKA      |  | AUTOR / VEDÚCI PROJEKTU   |  |                      |  | PARÉ          |  |
| RD  |  | 1:100/50/25 |  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   |  |                      |  | 1             |  |
|  |  |             |  | VYPRACOVAL  |  |                      |  |               |  |
|   |  |             |  | STAVBA  |  | KOLKÁREŇ<br>SO-01-02 |  |               |  |
|   |  |             |  | DÁTUM   |  |                      |  | OKTÓBER 2014  |  |
| ADRESA  |  |             |  | par. č. 238/10, 287, 289/5, 290/2, 290/5, 290/6, 290/7, 290/1 Vyhne |  |                      |  | REVÍZIA       |  |
| INVESTOR  |  |             |  | STOS, s.r.o., Priemyselná 2, Žiar nad Hronom 965 01                 |  |                      |  | -             |  |
| ČASŤ DOKUMENTÁCIE   |  |             |  | STATIKA   |  |                      |  | FORMÁT        |  |
| OBSAH VÝKRESU:  |  |             |  | VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOV   |  |                      |  | 6xA4          |  |
|   |  |             |  |   |  |                      |  | ČÍSLO VÝKRESU |  |
|   |  |             |  |   |  |                      |  | 12_052_601    |  |