

Rez A-A  $m=1:100$

3000 35970 3000

drevený stĺp oplotenia

oplotenie z pozinkovaného pletiva

+0.25

+2.45

+0.25

-0.05

2200

800

-0.05

maximálna hladina vody

-0.25

500

napúšťacie potrubie

5500

5000

bezpečnostný "rebrik" z pneumatík, pospájaných PE lánom, uviazaný o stĺp oplotenia

30°

-5.25

-5.47

3%

400 1190 1000

5425

studňa z vodotesných betónových skruží


-6.45


500 3000 9605 16765 9605 3000 500

izolačná fólia - geomembrána Firestone EPDM hr. 1,5 mm  
 netkaná geotextília 300 g/m<sup>2</sup>  
 izolačná fólia - geomembrána Firestone EPDM hr. 1,1 mm  
 netkaná geotextília 300 g/m<sup>2</sup>  
 štrkové lôžko fr. 8-10mm hr. 100 mm  
 štrkový obrys drenážnej PVC rúry fr. 10-14mm  
 drenážna PVC rúra DN 100 v spáde 1,2%  
 netkaná geotextília 400 g/m<sup>2</sup>  
 zhutnená a preosiata zemina

príťažujúci pás po obvode nádrže na prítlačenie záhybu izolačnej fólie (zhutnený zemný násyp)

izolačná fólia – geomembrána Firestone EPDM hr. 1,5 mm  
 netkaná geotextília 300 g/m<sup>2</sup>  
 izolačná fólia – geomembrána Firestone EPDM hr. 1,1 mm  
 netkaná geotextília 300 g/m<sup>2</sup>  
 štrkový lžko fr. 8–10mm hr. 100 mm  
 štrkový obrys drenážnej PVC rúry fr. 10–14mm  
 drenážna PVC rúra DN 100 v spáde 1,2%  
 netkaná geotextília 400 g/m<sup>2</sup>  
 zhuťnutná a preosiata zemina



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. LADISLAV VERES,		listovňa 2 602 01 NOVÉ ZÁMKY tel.: 0382 - 432 409 e-mail: veres.ladislav@upln.sk IČ DPH: SK212078787 IČ PK: 4807070787	
AUTORI	Ing. LADISLAV VERES, Ing. PETER JUHAŠZ			
VYPRACOVAŤ, KRESLIŤ	Ing. PETER JUHAŠZ			
MIESTO STAVBY	Dubník – orešít AT Dunaj, parc.č. 1443/40, 1443/47			
INVESTOR	AT Gemer s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava			
AKCIA	<b>Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojivcu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby</b>			
OBJEKT	<b>SO-1 Lagúna</b>			
OBSAH	<b>PÔDORYS, REZ A–A, DETAIL</b>			
Tento dokument je duševným vlastníctvom autora. Bez jeho písomného súhlasu je rozširovanie, kopírovanie a ďalšie publikovanie trestné podľa § 21, odsek d.) zákona č. 383/1997 Z.z.				
			FORMÁT	Bx4A
			DÁTUM	august/2015
			ÚČEL	projekt stavby
			MIERKA	1:100; 1:20
			KÓTOVANÉ	mm, m
			Č. ZAKÁZKY	06/2015
			Č. VÝKRESU	Č. KÓPIE
			<b>2</b>	