

Titl.

Záujemcovia v podlimitnej zákazke.

24 Júl 2015

R.č. 078/15/01

Vec

**Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 až § 102 zákona o verejnom obstarávaní: *Lesná cesta Samostriel II. – rekonštrukcia*.**

**Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – zaslanie.**

Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota so sídlom Čelkova Lehota 42, 018 16 Domažina, IČO: 42147824 ako subjekt podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci postupu zadávania tejto zákazky osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ, mieni zadať podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 až § 102 zákona o verejnom obstarávaní: *Lesná cesta Samostriel II. – rekonštrukcia*, Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) zverejnená vo Vestníku č. 132/2015 - 07.07.2015, pod značkou 13890 - WYP.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní poskytujeme požadované vysvetlenie súťažných podkladov.

#### **Otázka č.1**

V technickej správe je uvedené: „Šírkové usporiadanie je na niektorých úsekoch cesty nedostatočné, v zúžených miestach s výskytom skalných brál je potrebné pre prejazd modernej odvoznej techniky rozšírenie priestoru odstránením časti skál.“, pričom táto položka nie je uvedená vo výkaze výmer.

Otázky:

- a. Je odstránenie časti skál predmetom verejného obstarávania?
- b. V prípade kladnej odpovede, žiadame obstarávateľa doplniť položku do výkazu výmer s presnou výmerou.

#### **Odpoveď č.1**

Áno, predmetom zákazky je aj odstránenie časti skál. V hornine triedy 6-7 je napočítaná až 30% + skládky vo výmerách p. č.12.

Podľa Súťažných podkladov, Príloha č. 1 Výkaz výmer, Preambula: Má sa za to, že ak niektoré práce alebo dodávky sú popísané v textovej časti alebo sú obsahom výkresovej časti súťažných podkladov (projektovej dokumentácie), pritom výkaz výmer neobsahuje položku pre takéto práce

alebo dodávky, zhotoviteľ ich má zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.

### **Otázka č.2**

V súťažných podkladoch sa viackrát nachádza výkaz výmer, pričom tieto medzi sebou nekorešpondujú. Nezrovnalosti sú v pol. č. 12, 16 a presune hmôt (LC Samostriel I a II) a v pol. č. 26 (Samostriel II).

Otázka:

- a. Môže VO jednoznačne určiť ktorý výkaz výmer je správny?
- b. Požadujeme obstarávateľa o dodanie jedného výkazu výmer v editovateľnej forme, aby sa predišlo nezrovnalostiam pri vyhodnocovaní ponuky.

### **Odpoveď č.2**

Verejný obstarávateľ poskytuje k oceneniu len jeden výkaz výmer. Na základe uvedeného nie je zrejmé z akých záverov vychádza uchádzač.

### **Otázka č.3**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmá špecifikácia kameniva obaľovaného asfaltom a asfaltového koberca.

Otázka:

Môže VO jednoznačne určiť zmes a triedu kameniva obaľovaného asfaltom a asfaltového koberca?

### **Odpoveď č.3**

Kamenivo obaľované asfaltom – trieda I.

Asfaltový koberec - asfaltový betón ABVH I hr. 70 mm.

### **Otázka č.4**

V technickej správe a vo výkaze výmer je stanovená hr. asfaltového koberca 70 mm, pričom z výkresovej dokumentácie vyplýva hr. 60 mm.

Otázka:

Môže VO jednoznačne určiť hrúbku asfaltového koberca?

### **Odpoveď č.4**

Hrúbka asfaltového koberca je 70 mm. Verejný obstarávateľ poskytuje opravený výkres.

### **Otázka č.5**

V technickej správe je uvedené: „- podklad z kameniva drveného 32-63 mm hr. 15 cm.“, pričom vo výkaze výmer táto položka chýba.

Otázky:

- a. Je podklad z kameniva drveného 32-63 mm hr. 15 cm predmetom obstarávania?
- b. V prípade kladnej odpovede, žiadame obstarávateľa doplniť položku do výkazu výmer s presnou výmerou.

### **Odpoveď č.5**

Podklad z kameniva drveného 32-63 mm hr. 15 cm nie je predmetom obstarávania. Uvedené verejný obstarávateľ považuje za chybu v písaní.

**Otázka č.6**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmá hrúbka spevnenia krajníc a frakcia drevného kameniva ktoré má byť použité.

Otázka:

Môže VO jednoznačne určiť hrúbku spevnenia krajníc a frakciu použitého kameniva?

**Odpoveď č.6**

Hrúbka spevnenia krajníc je 5 cm, frakcia kameniva je 32 -63 mm.

**Otázka č.7**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmé, do akej hĺbky má byť rozrytá vrstva krytu so živичným pojivom a aká technológia má byť použitá.

Otázka:

Môže VO jednoznačne určiť hĺbku rozrytia vrstvy a špecifikovať technológiu, ktorá má byť použitá?

**Odpoveď č.7**

Verejný obstarávateľ požaduje hĺbku rozrytia 5-6 cm.

**Otázka č.8**

Vo výkaze výmer sú čelá priepustov a vtokové nádržky uvedené z muriva z lomového kameňa, pričom vo výkresovej dokumentácii je ako materiál uvedený betón.

Otázky:

- a. Môže VO jednoznačne určiť materiál, z ktorého majú byť čelá priepustov a vtokové nádržky?
- b. V prípade, že majú byť z betónu, žiadame určiť druh a triedu betónu.

**Odpoveď č.8**

Čelá priepustov a vtokové nádržky verejný obstarávateľ požaduje zhotoviť z kameňa. Verejný obstarávateľ poskytuje opravený výkresy.

**Otázka č.9**

Vo výkazoch výmer (pre LC Samostriel I a II) je uvedená pol. č. 21 Rozrytie vrstvy so živичným pojivom. Počas obhliadky sme zistili, že technológia rozrytia vrstvy so živичným pojivom nebude účinná z dôvodu, že existujúci asfaltový kryt až na prepadnuté miesta vplyvom zlého odvodnenia je pomerne súdržný v hr. 5-6 cm.

- a. Môže obstarávateľ prehodnotiť túto technológiu?
- b. V prípade trvania na pôvodnej technológii doplní obstarávateľ položky do výkazu výmer pre nakladanie, odvoz a uskladnenie veľkých kusov pôvodného asfaltového krytu?

**Odpoveď č.9**

Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ požaduje rozrytie, nesmú ostávať veľké kusy asfaltového krytu. Rozrytý kryt sa má rovnomerne rozhrnúť, postriekať a zhutniť.

**Otázka č.10**

Na verejne dostupnom portáli UVO sú zverejnená len dokumentácia v pdf formáte.

Otázka:

Poskytne VO SP v editovateľnej podobe?

- a. Ak neposkytne VO súťažné podklady v editovateľnej podobe, súhlasí VO, že formát a spracovanie ponuky od uchádzačov nemusí byť po stránke formálnej identické, teda rozdielne ako je zadanie (formát tabuliek, formátovanie písma a pod.)?
- b. Pokiaľ trvá VO na formálnej stránke ponuky, žiadame poskytnúť podklady v editovateľnej podobe

#### **Odpoveď č.10**

Výkaz výmer vo formáte Excel verejný obstarávateľ zasiela v prílohe tohto Vysvetlenia.

#### **Otázka č.11**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmé či je predmetom verejného obstarávania aj zhotovenie Dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Otázky:

- a. Môže verejný obstarávateľ upresniť či je predmetom verejného obstarávania zhotovenie Dokumentácie skutočného realizovania stavby?
- b. V prípade, že je predmetom verejného obstarávania aj vypracovanie Dokumentácie skutočného realizovania stavby, poskytne úspešnému uchádzačovi projektovú dokumentáciu (definovanú v súťažných podkladoch) aj v editovateľnej forme, a to vo formáte dwg alebo dgn.?

#### **Odpoveď č.11**

Verejný obstarávateľ dáva uchádzačom do pozornosti znenie odseku 2 článku VII. Odovzdanie a preberanie Diela Zmluvy o dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky), z ktorého jednoznačne vyplýva, že Zhotoviteľ (úspešný uchádzač) je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať uvedené doklady Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi).

#### **Otázka č.12**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmé či je predmetom verejného obstarávania aj porealizačné zameranie stavby.

Otázka.

Môže verejný obstarávateľ upresniť či je predmetom verejného obstarávania aj porealizačné zameranie stavby?

#### **Odpoveď č.12**

Verejný obstarávateľ dáva uchádzačom do pozornosti znenie odseku 2 článku VII. Odovzdanie a preberanie Diela Zmluvy o dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky), z ktorého jednoznačne vyplýva, že Zhotoviteľ (úspešný uchádzač) je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať uvedené doklady Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi).

#### **Otázka č.13**

Z poskytnutých súťažných podkladov nie je zrejmé, či je predmetom verejného obstarávania aj vyhotovenie geometrického plánu a ďalšie administratívne práce s ním spojené.

Môže verejný obstarávateľ upresniť či je predmetom verejného obstarávania aj vyhotovenie geometrického plánu a ďalšie administratívne práce s ním spojené?

#### **Odpoveď č.13**

Verejný obstarávateľ dáva uchádzačom do pozornosti znenie odseku 2 článku VII. Odovzdanie a preberanie Diela Zmluvy o dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky), z ktorého jednoznačne vyplýva, že Zhotoviteľ (úspešný uchádzač) je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať uvedené doklady Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi).

**Otázka č. 14**

V predmetnom verejnom obstarávaní bude použitá elektronická aukcia (ďalej EA).

Otázky:

- 1) Sú predmetom súťaženia v rámci EA obe kritéria – cena aj lehota výstavby?
- 2) Zohľadňuje EA obe kritéria pri určení priebežného poradia jednotlivých uchádzačov počas trvania EA?
- 3) Ak mechanizmus EA nezohľadňuje obe kritériá pri určovaní priebežného poradia jednotlivých uchádzačov počas priebehu samotnej EA, je to zavádzajúce a netransparentné nakoľko jednotliví uchádzači nemajú predstavu na akom mieste sú v reálnom čase počas priebehu EA.

**Odpoveď č.14**

Elektronická aukcia bude realizované v súlade s § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok II.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

**Otázka č. 15**

Môže verejný obstarávateľ dať do súladu ustanovenia ods. 4 a 7 článku IV nakoľko v nich má uvedenú rozdielnú splatnosť faktúr?

**Odpoveď č.15**

Súťažné podklady, Zväzok IV. Obchodné podmienky, článok IV. Platobné podmienky, ods. 2

„Lehota splatnosti je 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, za podmienky že bola objednávatelom schválená v zmysle odseku 1. tohto článku.“

**Otázka č. 16**

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť ustanovenie ods. 3.2 v článku XI odstúpenie od zmluvy s ohľadom na ustanovenie ods. 4, ktorý to, že objednávatel nemal pridelené NFP považuje za podstatné porušenie zmluvy a v ods. 5 dokonca Zhotoviteľ musí nahradiť škodu, ktorá vznikla objednávatelovi z tohto titulu?

**Odpoveď č.16**

Súťažné podklady, Zväzok IV. Obchodné podmienky, článok XI. Odstúpenie od zmluvy, ods. 4

„Dôvody odstúpenia od Zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v odseku 3 tohto článku Zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje dôvod uvedený v odseku 3.2. tohto článku Zmluvy.“

**Otázka č. 17**

Bude postačujúce, ak budú doklady podľa bodu 21.1.7 súťažných podmienok dokladované až úspešným uchádzačom? Spracovanie dokumentov – Záväzného návrhu postupu realizácie stavebných prác podľa týchto bodov je časovo a finančne náročné a zároveň informácie, ktoré poskytujú súťažné podklady o miestnych pomeroch neumožňujú uchádzačom dostatočne relevantne spracovať tieto dokumenty už v štádiu spracovania cenovej ponuky. Predmetné dokumenty nepreukazujú schopnosť uchádzačov vykonať predmetné práce v súlade so zmluvnými podmienkami a predloženým harmonogramom stavebných prác. Relevantné vypracovanie týchto dokumentov bude možné až v čase známeho termínu začiatku výstavby a preto by ich mal vypracovať až úspešný uchádzač.

**Odpoveď č.17**

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.

**Otázka č.18**

V poskytnutých súťažných podkladoch nie sú uvedené presné typy asfaltových vrstiev. Môže VO doplniť, resp. upresniť aké typy asfaltových zmesí majú byť ocenené v ponuke?

**Odpoveď č.18**

Kamenivo obaľované asfaltom – trieda I.  
Asfaltový koberec - asfaltový betón ABVH I hr. 70 mm.

**Otázka č.19**

V poskytnutých súťažných podkladoch v Projektovej dokumentácii v priečných rezoch je uvedená hrúbka obrusnej asfaltovej vrstvy 60 mm. V Technickej správe a vo Výkaze výmer je uvedená hrúbka 70 mm.  
Môže VO dať do súladu PD a TS, VV?

**Odpoveď č.19**

Hrúbka asfaltového koberca je 70 mm. Verejný obstarávateľ poskytuje opravený výkres.

**Otázka č.20**

V projektovej dokumentácii v prílohe č.2 Objekty je uvedené zhotoviť čelo priepustu z betónu. V TS a vo VV sa uvádza zhotovenie čiel priepustov z lomového kameňa.  
Môže VO upresniť z čoho majú byť čelá priepustov zhotovené?

**Odpoveď č.20**

Čelá priepustov a vtokové nádržky sa majú zhotoviť z kameňa. Verejný obstarávateľ poskytuje opravené výkresy v prílohe tohto Vysvetlenia.

**Otázka č.21**

V technickej správe je uvedené v dobe 3. Súčasný stav ... rozšírenie priestoru odstránením skál ...  
Môže VO upresniť miesto výskytu skál potrebných k odstráneniu a zároveň upresniť miesto odvozu rúbaniny?

**Odpoveď č.21**

Miesta výskytu skál potrebných k odstráneniu sú uvedené vo výmerách (pri skládkach), ostatné miesta a miesta odvozu rúbaniny sa upresnia pri výstavbe podľa požiadaviek užívateľa lesa. Vhodné kamenivo môže zhotoviteľ použiť aj na výstavbu vtokových šachiet a čiel priepustov, spevnenia skladov a pod..

**Otázka č.22**

V Technickej správe je uvedené v bode 4. Základné údaje o projektovaných kapacitách a taktiež v Priečných rezoch je uvedené ..rozrytie poškodených úsekov ... Vo Výkaze výmer je uvedená celá výmera vozovky v položke č. 21.  
Môže VO upresniť či sa má pri realizácii rozrušiť a urovnať celá plocha existujúcej vozovky?

**Odpoveď č.22**

Uchádzač ocení položku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer.

**Otázka č.23**

Vo výkazoch výmer v položkách č.1 Odstránenie krovín a stromov s koreňmi a č. 2 až 5 Odstránenie pňov chýba uvedenie spôsobu likvidácie konárov, stromov a pňov a taktiež či je potrebné odvoz a ak áno na akú vzdialenosť sa budú odvážať konáre, kmene a pne vyrúbaných stromov.

Môže VO doplniť tento údaj do výkazu výmer a uviesť spôsob likvidácie?

**Odpoveď č.23**

Áno, verejný obstarávateľ žiada odstránenie a odvoz odstránených pňov, krovín/konárov a stromov. Podľa Súťažných podkladov, Príloha č. 1 Výkaz výmer, Preambula: Má sa za to, že ak niektoré práce alebo dodávky sú popísané v textovej časti alebo sú obsahom výkresovej časti súťažných podkladov (projektovej dokumentácie), pritom výkaz výmer neobsahuje položku pre takéto práce alebo dodávky, zhotoviteľ ich má zahrnuté v cene predmetného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať: .... náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, ...

Prílohy:

- 1) Výkaz výmer.
- 2) Vzorový priečný rez (výkres).
- 3) Priepusty (výkres).