

(Návrh)

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel
Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

Kupujúci:	ORDER, s.r.o.
Sídlo:	Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Ing. Anton Turoň – konateľ
IČO:	36 434 124
IČ DPH / DIČ:	SK2022055178 / 2022055178
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2623788702/1100, IBAN: SK60 1100 0000 0026 2378 8702
Tel.:	+421 911 501 460
Fax:	---
E-mail:	turon@sudnyznalec.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16592/L

Predávajúci*:
Sídlo*:
Zastúpený*:
IČO*:
IČ DPH / DIČ*:
Bankové spojenie*:
Číslo účtu*:
Tel.*:
Fax*:
E-mail*:
Zapísaný*:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka, verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2015 zo dňa 20.10.2015 pod značkou: 20999 – WYT.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar bližšie špecifikovaný v **Prílohe č. 1 Technické riešenie predmetu zákazky**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3. Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť za Predmet zákazky (a jeho príslušenstvo) predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zákazky prevziať.

3. Kúpna cena

3.1. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s cenovou ponukou predávajúceho zo dňa*,....., sú maximálne, nemenné a záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu na miesto dodania, vyloženie predmetu zákazky, clo a balenie a iné.

3.2. Cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy:

navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH*	
sadzba DPH v %*	
výška DPH v EUR*	
navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH*	

Slovom bez DPH*.....
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.

Podrobný rozpis ceny jednotlivých položiek je uvedený v prílohe zmluvy č.1: Technické riešenie predmetu zákazky.

3.3. Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.2. je možná len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

4.2. Predávajúci je povinný po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami na žiadosť objednávateľa zložiť finančnú zábezpeku (zádržné) na plnenie vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za dodanie predmetu zákazky ako inštitút zádržného na dodanie tovaru predmetu zmluvy, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné bude Kupujúci môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy. Predávajúci zloží zábezpeku vložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa. Predávajúci je povinný zložiť zábezpeku (zádržné) do 15 dni odo dňa prevzatia žiadosti o zloženie finančnej zábezpeky od Objednávateľa.

V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zádržné vráti Predávajúcemu do 12 mesiacov po odovzdaní a prevzatí tovarov podľa zmluvy.

V prípade nezloženia finančnej zábezpeky na účet Kupujúceho je Kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z kúpnej ceny tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.

4.3. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.

Náležitosti faktúry :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) pečiatka a podpis.

Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).

4.4. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú.

4.5. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, pri prevzatí a odovzdaní objednaných položiek predmetu kúpy, na základe vystavenej faktúry.

4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Kupujúcemu.

4.6. Predávajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Názov projektu: **AGRO-HOSPODÁRSKA USADLOSŤ – LAZ VEGAS SENOHRAD.**

Zároveň musí obsahovať text: **Financované z prostriedkov EPFRV.**

4.7. Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí predmetu kúpy, resp. častí predmetu kúpy podľa vystavenej objednávky kupujúcim. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.

5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru

5.1. Miestom dodania je: **Farma LAZ VEGAS, časť Poloma, 962 43 SENOHRAD**

5.2. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy, resp. položky predmetu kúpy kupujúcemu najmenej 3 pracovné dni dopredu.

5.3. Dodávka zo strany predávajúceho bude vykonaná najneskôr do* dní od prevzatia objednávky od kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo, podľa položiek predmetu kúpy uvedených v prílohe č. 1: Technické riešenie predmetu zákazky tejto Zmluvy. V tomto prípade plyní lehota dodania od objednávky na konkrétnu položku predmetu kúpy v zmysle prílohy č.1: Technické riešenie predmetu zákazky.

Objednávka musí obsahovať: identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, dátum vystavenia, predmet dodania, jednotkovú cenu, množstvo, cenu spolu za množstvo, údaje potrebné pre DPH, podpis a pečiatku štatutárneho zástupcu kupujúceho.

5.4. Prevzatie tovaru bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú uvedené minimálne nasledovné údaje: predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.

5.5. O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu protokol. Preberací protokol musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, výrobné čísla, číslo zmluvy, na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty odstránenia vád.

5.6. Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

6.1. Vlastnícke právo na tovar dodaný podľa podmienok špecifikovaných v zmluve prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej ceny za predmet kúpy/položku predmetu kúpy špecifikovanej v prílohe č. 1: Technické riešenie predmetu zákazky tejto zmluvy.

6.2. Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť tovar tretím osobám ani vykonávať na ňom nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.

6.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim.

7. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.

7.2. Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

7.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na tovar **24 mesiacov**, ktorá začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

7.4. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zákazky v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.

7.5. Prípadné vady predmetu zákazky bude kupujúci reklamovať písomnou formou u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.

7.6. Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote 5 dní odo ich oznámenia na vlastné náklady.

7.7. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zákazky, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámení zistených vád vady neodstránil do 20 pracovných dní.

7.8. Predávajúci zabezpečuje pre Kupujúceho odborný servis strojov a zariadení aj po skončení záručnej doby alebo v prípade, že sa jedná o mimozáručnú opravu alebo servisný zásah.

8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.

8.2. Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za každý deň omeškania je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade, že tento nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných väd a/alebo ich neodstráni v dohodnutých lehotách.

8.3. Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

8.4. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

8.5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Predávajúci je povinný:

- a) dodať predmet kúpy/položku predmetu kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu zákazky,
- b) dodržiavať pri dodaní predmetu kúpy/položky predmetu kúpy zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami zmluvných strán,
- c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
- d) odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete kúpy/položke predmetu kúpy na svoje náklady,
- e) pri odovzdávaní predmetu kúpy/položky predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného tovaru a protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania predmetu zákazky.

9.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy/položku predmetu kúpy v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.

9.3. Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR a preto:

- a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
- b) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - i. poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - ii. zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,

- iii. riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- iv. osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. i) až iii) v súlade s príslušnými predpismi.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti.

10.2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú zmluvné strany:

- a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
- b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutých tovarov,
- c) nedodržanie zjednaní o poskytnutej záruke,
- d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.

Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú zmluvné strany:

- a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa tejto zmluvy.

10.3. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej povinnosti.

10.4. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.6. Kupujúci môže odstúpiť od časti tejto zmluvy, avšak iba so súhlasom Predávajúceho.

10.7. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností.

10.8. Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

11.2. Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.4. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na

náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889, podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania).

11.5. Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Pôdohospodárska platobná agentúra.

11.6. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- **príloha č. 1 Technické riešenie predmetu zákazky.**

11.8. Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.

11.9. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

11.10. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2 vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.

11.11. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

....., dňa

Za Kupujúceho:

.....

Za Predávajúceho:

.....

Príloha č. 1: Technické riešenie predmetu zákazkyNázov zákazky: **Obstaranie strojov do živočíšnej výroby**

Kategória 01.1.2 Kolesové traktory		
Položka	Kolesový traktor do 120 kW	
	Opis predmetu zákazky: Kolesový traktor pre využitie na farme v rámci živočíšnej výroby. Traktor má slúžiť ako energetický prostriedok pre stroje na prípravu, zber, dopravu a manipuláciu s krmovinami; zber, dopravu a manipuláciu so stelivom; ako aj dopravu a manipuláciu s maštalným hnojom. Traktor s možnosťou montáže čelného nakladača s náradím.	
Popis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota*
Motor:		
počet valcov motora	min. 4	
preplňovaný turbodúchadlom s medzichladičom stlačeného vzduchu		
elektronicky riadené vstrekovanie paliva COMMON RAIL		
VISCO spojka ventilátora		
nominálny výkon motora	min. 73 kW	
maximálny výkon motora	min. 73 kW	
maximálny krútiaci moment motora	min. 407 Nm	
interval servisnej prehliadky	min. 600 Mth	
objem nádrže paliva	min. 115 litrov	
predohrev motora pre ľahký štart za studena		
Prevodovka:		
počet prevodových stupňov vpred / vzad	min. 12 / 12	
počet prevodových stupňov v pracovnom rozsahu 4 – 12 km.h-1	min. 6 stupňov	
pojzdová rýchlosť	min. 40 km.h-1	
elektrohydraulicky ovládaný reverz pod zaťažením		
možnosť nastavenia agresivity zapínania elektrohydraulicky ovládaného reverzu		
Predná náprava:		
predná hnacia náprava	4WD	
zosilnená náprava Heavy Duty pre využitie traktora s čelným nakladačom		
max. povolené zaťaženie nápravy	min. 2900 kg	
automatické pripájanie prednej nápravy pri brzdení (brzdenie všetkých kolies)		
elektrohydraulicky zapínaný pohon nápravy		
100% uzávierka prednej nápravy, elektrohydraulicky ovládaná		
polomer otáčania traktora	max. 5300 mm	
dynamické predné blatníky		
Zadná náprava:		
zosilnená zadná náprava Extra Heavy Duty		
max. povolené zaťaženie nápravy	min. 4600 kg	
elektrohydraulicky ovládaná uzávierka diferenciálu zadnej nápravy		

Zadný vývodový hriadeľ PTO:		
otáčky zadného PTO 540 / 1000 ot./min-1		
elektrohydraulicky ovládaná spojka zadného vývodového hriadeľa		
funkcia plynulého rozbehu otáčok PTO		
tlačidlo núdzového vypnutia PTO		
Hydraulický systém:		
systém regulačnej hydrauliky		
extra výkon čerpadla hydrauliky pre max. využitie čelného nakladača	min. 84 l.min-1	
pracovný tlak hydrauliky	min. 190 bar	
výkon čerpadla servoriadenia	min. 36 l.min-1	
vonkajšie okruhy hydrauliky	min. 3 ks	
mezdinápravové okruhy hydrauliky pre čelný nakladač	min. 2 ks	
Zadný trojbodový záves:		
zadný trojbodový záves kategórie II s rýchlopínacími koncovkami		
teleskopické stabilizátory ramien		
zdvíhacia sila na koncoch ramien	min. 3880 kg	
vonkajší pomocný valec hydrauliky	min. 1 ks	
systém ovládania rýchlozdvihu a spúšťania zadných ramien		
tretí bod s rýchlopínacou koncovkou		
Kabína:		
kúrenie a filtrácia nasávaného vzduchu so vzduchovými recirkulačnými filtrami		
klimatizácia		
nastaviteľný stĺpik volantu spolu s prístrojovým panelom pre lepšiu viditeľnosť v každom uhle sklopenia		
výkonnostný monitor s rozšírenými funkciami a konektorom		
pneumaticky odpružené sedadlo vodiča s možnosťou natočenia sedadla o min. 15 stupňov		
sedadlo spolujazdca		
otváracie priehľadové strešné okno so slnečnou clonou, pre bezpečné využívanie práce traktora s čelným nakladačom		
rádio		
odpojovač batérie		
predný a zadný stierač s ostrekovačom		
teleskopicky nastaviteľné, sklopné vonkajšie zrkadlá s ochranou proti vibráciám		
pracovné svetlá	min. 6 ks	
výstražný maják		
Požadované príslušenstvo/výbava:		
výškovo nastaviteľný horný záves		
výkyvná spodná ťažná lišta		
kompletné vzduchové brzdy prívesu jedno a dvojkruhové		
Čelný nakladač s náradím:		
Max. výška zdvihu v otočnom bode nástroja	min. 3.700 mm	

Max. výška pri vysýpaní	min. 2.690 mm	
montážna konzola čelného nakladača na traktore		
hydraulické vedenia integrované v nosníkoch ramena nakladača		
mechanické vyrovnávanie hrany lopaty pri zdvihu nakladača prostredníctvom „Z“ kinematiky		
ovládacia tyč vyrovnávania umiestnená vo vnútri nosníka ramena pre lepšiu viditeľnosť pri práci		
vyrovnávací systém umožňujúci dotváranie pracovného náradia ku konštrukcii nakladača, funkcia dodatočného nabrania pri zdvíhaní, pre minimalizovanie strát materiálu pri manipulácii		
uhol naklápania náradia hore s funkciou dodatočného nabratia	min.65 stupňov	
uhol sklápania náradia dole	min. 90 stupňov	
ovládanie nakladača jednopákovým Joystickom z kabíny traktora		
rýchlopínanie hydraulického systému centrálnym blokom s rýchlospojkami		
tlmiaci systém rázov piestovým tlmičom pre odpruženie ramena nakladača pri preprave		
tretí riadiaci hydraulický okruh pre ďalšie funkcie pracovného náradia		
systém upínania náradia EUROBASE		
ukazovateľ polohy pracovného náradia		
lakovanie nakladača vo farbe traktora		
Náradie čelného nakladača:		
Univerzálna lopata na sypké materiály pre manipuláciu s krmivami v ŽV	- šírka min. 1800 mm - objem min. 0,6 m3	
Vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom pre manipuláciu s objemovými krmivami, stelivom, maštalným hnojom	- šírka min. 1700 mm - objem pri uzatvorení pridržiavača min. 0,7 m3	
Kliešte na okrúhle balíky pre manipuláciu s objemovým krmivom a stelivom (seno a slama v okrúhlych balíkoch)	- pre priemer uchopeného balíka min. 1600 mm	
Paletizačné vidly pre manipuláciu s baleným alebo voľne loženým materiálom na paletách (vrecované krmivá, balené stelivá, balené dezinfekčné prostriedky a pod.)	- dĺžka paletizačných vidiel min. 1200 mm - nosnosť min. 1600 kg	
Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:	
Názov ponúknutého stroja, typ, model*		
Počet kusov	1	
Cena za ks bez DPH* (v EUR)		
Cena za ks s DPH* (v EUR)		

Kategória 02.2.4 Brány		
Položka	Brány lúčne s prísevom Opis predmetu zákazky: Nesené prúťové lúčne brány upevnené do zadného trojbodového závesu traktora, ktoré majú byť doplnené o odpružený smyk pre vyrovnávanie krtincov alebo podobných nerovností a pneumatický sejací stroj na prísev. Zariadenie je určené pre starostlivosť o lúky a pasienky, s možnosťou dodatočného prísevu tráv alebo krmovinových miešaniek.	
Popis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota*
pracovná šírka	min. 3 m	
počet pružných prstov brán spolu	min. 40 ks	
prsty rozdelené	v min. 4 radoch	
hrúbka prstov v predných	min. 2 radoch min. 10 mm	
hrúbka prstov v zadných	min. 2 radoch min. 8 mm s možnosťou nastavenia sklonu	
hnacie pojazdové kolesá	min 2 ks	
záves kat. II		
zarovnávací predný odpružený smyk		
hmotnosť odpruženého smyku	min. 100 kg	
pneumatický systém prísevu s elektricky poháňaným ventilátorom		
počet výsevných vývodov s hadicami a odrážacími plechmi	min. 8 ks	
objem zásobníka na osivo	min. 200 l	
plniace schodíky s plošinou pre bezpečné plnenie zásobníka osivom		
senzor pojazdovej rýchlosti na kolese		
senzor zdvíhacieho ústrojenstva na hornom tiahle		
ovládanie z kabíny traktora		
výstražné tabule s osvetlením		
Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:	
Názov ponúknutého stroja, typ, model*		
Počet kusov	1	
Cena za ks bez DPH* (v EUR)		
Cena za ks s DPH* (v EUR)		

Kategória 06.1.1 Žacie stroje		
Položka	Žací diskový nesený stroj Opis predmetu zákazky: Nesený žací diskový stroj s možnosťou používania aj v ťažkých pracovných podmienkach na nerovných a kamenistých pozemkoch. Stroj má byť vybavený bezpečnostným systémom pri náraze na prekážku a systémom istenia jednotlivých žacích diskov bez potreby výmeny hlavných častí hnacieho ústrojenstva žacej lišty.	
	Popis	Požadovaná hodnota Ponúkaná hodnota*
	trojbodové zavesenie kat. II	
	pracovný záber	min.2700 mm
	prepravná výška	max. 3500 mm
	otáčky vývodového hriadeľa	540 ot/min
	hmotnosť kosačky	min. 780 kg
	počet žacích diskov	min. 6 ks
	závesný rám s dvoma polohami pre rôzne typy traktorov vo väzbe na rôzne zábery prednej žacej lišty	
	zavesenie žacej lišty v ťažisku a bočné vedenie tiahkami	
	nájazdová poistka integrovaná do nosného rámu, systém zabezpečujúci chod lišty po náraze smerom dozadu aj hore, rýchla reakcia vďaka správne nastavenej vypínacej sile	
	kompaktná transportná poloha, ťažisko v osi traktora, nízka transportná výška, optimálne rozloženie hmotnosti a bezpečný pohľad dozadu	
	nastavenie správneho prítlaču žacej lišty k povrchu, rýchla reakcia na pôdne nerovnosti	
	priamy pohon žacej lišty prostredníctvom kĺbového hriadeľa	
	kryty žacieho stroja podporujúce plynulý tok pokosenej hmoty s veľkým priestorom medzi žacím nosníkom a horným rámom	
	bočné a čelné sklopné kryty pre dobrý servisný prístup k žacej lište a menšiu transportnú výšku stroja	
	zvarovaný nosník s vysokopevnostnej ocele s celoživotnou olejovou náplňou	
	žací nosník so satelitným pohonom veľkými kolesami s čelným ozubením	
	žací nôž voľne otočný o 360 stupňov	
	široké a tvrdené plazy	
	normovaná zásuvka pre pripojenie svetiel	
	usporiadanie žacích diskov pre optimálne kosenie a tok pokosenej hmoty aj v obtiažnych pracovných podmienkach	
	bezpečnostný systém istenia žacích diskov pri náraze bez nutnosti výmeny celej hriadele žacieho disku	
	rýchloupínanie nožov	
	Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:
	Názov ponúknutého stroja, typ, model*	
	Počet kusov	1
	Cena za ks bez DPH* (v EUR)	
	Cena za ks s DPH* (v EUR)	

Kategória 06.1.3 Zariadenia na obracanie a zhrabovanie krmovín		
Položka	Obracač krmovín Opis predmetu zákazky: Nesený rotorový obracač s možnosťou používania aj v ťažkých pracovných podmienkach na nerovných a kamenistých pozemkoch s dobrou kopírovacou schopnosťou. Stroj má byť vybavený robustným rámom so silnými bezúdržbovými prevodmi medzi jednotlivými rotormi. Je kladený mimoriadny dôraz na kvalitu práce s minimálnym poškodením a znečistením spracúvanej krmoviny.	
	Popis	Požadovaná hodnota
		Ponúkaná hodnota*
	celkový pracovný záber	min. 4.600 mm
	prepravná šírka	max.2.690 mm
	počet rotorov	min.4 ks
	priemer rotora	min. 1.530 mm
	počet ramien na rotore	min. 6 ks
	hmotnosť obracača	min. 570 kg
	prípojný rám kat. II s výkyvným zavesením	
	nastaviteľné tlmiace vzpery s pružinami pre optimálne správanie sa pri prejazdoch zákrutami, pri vysokých prepravných rýchlostiach, alebo pri jazde so svahu	
	systém automatického centrovania obracača pri zdvihnutí	
	odstavňá noha pre jednoduché pripojenie stroja	
	rám so štvorhranného profilu	
	rotory chránené pri kontakte s cudzím telesom pomocou preťažovacej spojky	
	bezúdržbové hnacie prevodovky rotorov s náplňou plastického maziva	
	bezúdržbová prstové prevodovky medzi segmentmi rámu pre zaistenie spoľahlivého prenosu krútiaceho momentu v každej polohe	
	ramená rotorov z trubkového profilu	s min. priemerom Ø 38 mm
	dvojprsty s	min. priemerom Ø 9 mm s min. piatimi vinutiami
	zaistenie dvojprstov na ramene proti strateniu	
	rôzne dĺžky dvojprstov pre optimálne prispôsobenie a zabránenie znečisteniu pokosenej hmoty	
	nastavenie sklonu rotorov bez použitia náradia	
	možnosť centrálného nastavenie hraničného obracania	
	výstražné tabule	
	kardanový hriadeľ	
Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:	
Názov ponúknutého stroja, typ, model*		
Počet kusov		1
Cena za ks bez DPH* (v EUR)		
Cena za ks s DPH* (v EUR)		

Kategória 06.1.3 Zariadenia na obracanie a zhrabovanie krmovín		
Položka	Zhrabovač krmovín Opis predmetu zákazky: Nesený jednorotorový zhrabovač s možnosťou používania aj v ťažkých pracovných podmienkach na nerovných a kamenistých pozemkoch s dobrou kopírovacou schopnosťou. Stroj má byť vybavený robustným rámom so silným bezúdržbovým prevodom. Je kladený mimoriadny dôraz na kvalitu práce s minimálnym poškodením a znečistením spracúvanej krmoviny.	
Popis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota*
celkový pracovný záber	min. 3.500 mm	
nastaviteľná šírka riadku	od min. 600 do min. 1.200 mm	
prepravná šírka	max. 2000 mm	
počet ramien na rotore	min.10 ks	
počet sklopných ramien na rotore pre prepravnú polohu	min. 5 ks	
počet dvojprstov na ramene	min.3 ks	
hmotnosť zhrabovača	min. 530 kg	
nastaviteľné tlmiace vzpery s pružinami pre optimálne vedenie zhrňovača na poli aj pri vysokých rýchlostiach a jazde so svahu		
automatické centrovanie zhrňovača pri zdvihnutí		
prípojný rám s možnosťou sledovania stopy traktora		
bezúdržbová prevodovka rotora naplnená tekutým mazivom		
bezúdržbová vodiaca dráha s vysokou tvrdosťou a rázovou pevnosťou bez potreby maziva		
dvojprsty s priemerom vinutia	min. 10 mm	
zaistenie dvojprstov proti strateniu		
plynulé nastavenie pracovnej polohy rotora		
priečne nastavenie rotora pre čisté zhrňovanie		
tandemový podvozok rotora so širokými pneumatikami pre pokojnú jazdu a dokonalé kopírovanie rotorov		
sklopná teleskopická clona na tvorbu riadkov, plynule nastaviteľná		
bezpečnostné tabule na prevoz po verejných komunikáciách		
kardanový hriadeľ s voľnobežkou		
Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:	
Názov ponúknutého stroja, typ, model*		
Počet kusov	1	
Cena za ks bez DPH* (v EUR)		
Cena za ks s DPH* (v EUR)		

Kategória 06.1.5 Zberacie lisy		
Položka	Zberací lis na valcové balíky Opis predmetu zákazky: Zvinovací lis s pevnou lisovacou komorou vybavený systémem rezania, určený do ťažkých pracovných podmienok na strmých svahoch, s požiadavkami na dobrú stabilitu stroja a mimoriadne pracovné zaťaženie. Stroj má byť vybavený systémom viazania do sieťky alebo do fólie. Je kladený mimoriadny dôraz na kvalitu práce s minimálnym poškodením a znečistením spracúvanej krmoviny ako aj na komfortné ovládanie všetkých systémov lisu.	
	Popis	Požadovaná hodnota
	priemer balíka	min. 1250 mm
	šírka balíka	min. 1200 mm
	šírka zberacieho ústrojenstva	min. 2000 mm
	šírka lisu s kolesami	min. 2670 mm pre lepšiu stabilitu v kopcovitom teréne
	výška lisu	max. 2300 mm
	systém lisovacej komory vybavenej priečkovým reťazovým dopravníkom pre dokonalé otáčanie a tvarovanie balíka v komore	
	automatické napínacie zariadenie priečkového dopravníka udržiavajúce optimálnu úroveň zlisovania	
	nastaviteľný lisovací tlak	
	systém viazania do siete alebo do fólie	
	rezacie ústrojenstvo lisu	
	pohon rezacieho rotora silnými ozubenými kolesami s čelným ozubením	
	zosilnený rezací rotor s dvojitémi prstami z oteruvzdorného materiálu Hardoxu	
	počet rezacích nožov	min. 17 ks
	centrálne ovládanie zapínania nožov do záberu	
	možnosť vypnutia všetkých nožov	
	automatická poistka proti cudzím telesám	
	hydraulické zapínanie nulovej polohy rezacích nožov	
	systém reverzácie pri upchatí lisu	
	automatické mazanie reťazí	
	neriadený zberač bez vodiacej dráhy	
	počet nosníkov prstov zberača	min. 5 ks
	palubná elektronika podporujúca komunikačný systém ISOBUS	
	ovládací terminál s grafickým zobrazením všetkých ovládaných funkcií lisu, zobrazenie počtu balíkov, priemeru balíka, nastavenie a kontrola počtu ovinutí, spustenie manuálneho alebo automatického viazania a pod.	
	náprava vybavená vzduchovými brzdami	
	pneumatiky umožňujúce prácu v strmých svahoch, zabezpečujúce stabilitu stroja	
	šírka pneumatík	min. 480 mm
	osvetlenie pre prepravu po verejných komunikáciách	
	vyhadzovač balíkov	
	kĺbový hriadeľ s bezpečnostnou palcovou preťažovacou spojkou	

Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:
Názov ponúknutého stroja, typ, model*	
Počet kusov	1
Cena za ks bez DPH* (v EUR)	
Cena za ks s DPH* (v EUR)	

Kategória 07.4.2 Ostatné stroje na manipuláciu, dopravu a skladovanie – zberače a prepravníky balíkov		
Položka	Prepravník balíkov Opis predmetu zákazky: Traktorový náves – prepravník balíkov, určený na prepravu valcových alebo hranolových balíkov, s požiadavkami na dobrú stabilitu zariadenia v kopcovitom teréne. Je kladený dôraz na nízke ťažisko zariadenia, na robustnú a tuhú konštrukciu ako aj bezpečnosť pri preprave s požiadavkou na zabezpečenie nákladu proti vysypaniu.	
Popis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota*
traktorový náves s tandemovou nápravou		
pevná robustná korba, vybavená proti posuvu balíkov do strán, ako aj v smere jazdy		
dĺžka korby	min. 7000 mm	
šírka korby	min. 2450 mm	
nakladacia výška platformy	max. 1200 mm	
celková dĺžka návesu	max. 9300 mm	
nastaviteľné predné a zadné čelo, zabraňujúce pohybu balíkov		
mechanizmus zabezpečenia nákladu proti vysypaniu		
max. celková povolená nosnosť návesu	min. 8.500 kg	
vlastná hmotnosť	max. 3.500 kg	
max. povolená rýchlosť	min. 40 km/h	
dvojokruhový vzduchový brzdový systém		
mechanická ručná brzda		
tiahlo s okom o priemere	min. 40 mm, max. 50 mm	
hydraulicky ovládaná odstavňá noha		
tandemová náprava pre lepšie kopírovanie nerovností a vyššiu stabilitu		
odpruženie nápravy listovými pružinami		
pneumatiky so širokým profilom pre bezpečnú jazdu v kopcovitom teréne		
Ďalšie príslušenstvo ktoré obsahuje:	
Názov ponúknutého stroja, typ, model*		
Počet kusov	1	
Cena za ks bez DPH* (v EUR)		
Cena za ks s DPH* (v EUR)		

* Záujemca/uchádzač je povinný vyplniť takto vyznačené údaje.