

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: **Zateplenie fasády, strechy a výmena okien a dverí Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, Bratislava.**

Špecifikácia predmetu zákazky:

Ide o výmenu okenných výplní, vyspravenie poškodených častí omietok, tepelnú izoláciu s novou omietkou a zateplenie strechy na objekte Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava.

Rekonštrukcia fasády bude pozostávať z výmeny okenných otvorov, vyspravenia poškodených omietok, zateplenia extrudovaným polystyrénom a natiahnutia exteriérovej omietky. Nové okenné výplne budú plastové s izolačným dvojsklom s koeficientom $U=1,1 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$. Celkový súčiniteľ prechodu okna musí spĺňať $U_w = \max 1,4 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$. Pred obložením stien polystyrénom je potrebné vyspraviť poškodené, opadávajúce a odúvajúce sa časti pôvodných omietok. Pre splnenie dostatočného tepelného odporu fasády je navrhnutá hrúbka polystyrénu 160 mm a pre strechu 2x100 mm.

Bližší opis v zmysle projektovej dokumentácie s prílohami, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto časti súťažných podkladov na priloženom CD nosíči.

Pokiaľ sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo výkresoch, v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvedené konkrétne výrobky, alebo konkrétny výrobca atď. podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako referenčné a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia.

Poznámka:

Príloha CD k súťažným podkladom, ktorá obsahuje časť B.1 Opis predmetu zákazky z technických a z kapacitných dôvodov nie je zverejnená v Profile verejného obstarávateľa. Bude poskytnutá záujemcom, ktorí požiadajú o poskytnutie súťažných podkladov.