

Verejná súťaž

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Tovary

Zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ.

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje procesný garant:

.....
Bc. Tomáš Barbírik

Osoba zodpovedná za správne a úplné zariadenie opisu predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača a kritérií na vyhodnocovanie ponúk (odborný garant):

.....
JUDr. Alexander Nejedlý
prezident Hasičského a záchranného zboru

Za verejného obstarávateľa:

.....
Ing. Daša Paláková
riaditeľka odboru
verejného obstarávania MV SR

v Bratislave, august 2013

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Časť I. INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI

- 1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Časť II. INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

- 2 Predmet zákazky
3 Rozdelenie predmetu zákazky
4 Miesto dodania predmetu zákazky
5 Lehoty dodania
6 Zdroj finančných prostriedkov

Časť III. INFORMÁCIE O PONUKE

Príprava ponuky

- 7 Vyhodenie ponuky
8 Jazyk ponuky
9 Variantné riešenie
10 Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia
11 Zábezpeka ponuky

Obsah ponuky

- 12 Obsah ponuky
13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
14 Ponuka
Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“

Predkladanie ponuky

- 15 Náklady na ponuku
16 Oprávnenie predložiť ponuku
17 Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18 Označenie obálky ponuky
19 Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20 Lehota viazanosti ponuky

Časť IV. INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dorozumievanie a vysvetľovanie

- 21 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
22 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Otváranie ponúk

- 23 Otváranie ponúk

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 24 Posúdenie splnenia podmienok účasti
25 Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
26 Vylúčenie uchádzača

Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk

- 27 Preskúmanie a hodnotenie ponúk
28 Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia
29 Vylúčenie ponuky/uchádzača
30 Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií

Elektronická aukcia

- 31 Výklad pojmov
32 Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie
33 Informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia

Prijatie ponuky

- 34 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk

Časť V. INFORMÁCIE O ZMLUVE

- 35 Typ zmluvy
36 Uzavretie zmluvy

PRÍLOHY:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, technické požiadavky/Projektová dokumentácia
Príloha č. 2: Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3: Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny rámcovej dohody
Príloha č. 4: Formuláre Vyhlásení uchádzača a plnomocenstiev uchádzača
Príloha č. 5: Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2
Príloha č. 6: Návrh Kúpnej zmluvy

Časť I.
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa organizácie:	Pribinova 2, 812 72 Bratislava – staré Mesto
IČO:	00151866
Krajina:	Slovenská republika
Kontaktná osoba:	Tomáš Barbírik
Telefón:	00421250944469
Fax:	00421250944046
E-mail:	tomas.barbirik@minv.sk
Internetová adresa (URL):	http://www.minv.sk

Časť II.
INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

2 PREDMET ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: **Zásahový odev pre hasičov - typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ.**

- 2.1 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet: 35113400 - 3 Ochranné a bezpečnostné odevy

- 2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:
Dodávka zásahového odevu pre hasičov - typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ.
- 2.3 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov./Opis predmetu zákazky, technické požiadavky je/sú súčasťou Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov a neoceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov.

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

- 3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 4.1 Miesto alebo miesta dodania/uskutočnenia/zhotovenia predmetu zákazky:
Miestom dodania je Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov v tabuľke č. 3, respektíve v bode 7.1 návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.

5 LEHOTY DODANIA

- 5.1 Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty dodania/uskutočnenia/zhotovenia predmetu zákazky:
Platnosť rámcovej dohody je stanovená na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, respektíve do vyčerpania maximálneho finančného limitu (maximálnej ceny celkom) uvedeného v bode 3.4. návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 6.2 Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 4 200 000,00 EUR bez DPH.

Časť III. **INFORMÁCIE O PONUKE** **Príprava ponuky**

7 VYHOTOVENIE PONUKY

- 7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
 - 7.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
 - 7.3 Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), tiež rozdelenú podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov .pdf v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte .pdf, prípadne vo formáte pre kompresiu súborov .zip (ďalej len „CD/DVD nosič“). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“).
 - 7.4 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.
 - 7.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 18.2 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
- ## **8 JAZYK PONUKY**
- 8.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 - 8.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

9 VARIANTNÉ RIEŠENIE

- 9.1 Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
- 9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

10 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA

- 10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 10.6 týchto súťažných podkladov.
- 10.2 Záujemca stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
- 10.3 Záujemca ku každej oceňovanej položke podľa predloženého štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy/výkazu výmer uvedie k navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov alebo súčinov jednotkovej ceny a množstva (počet jednotiek) uvedeného v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy/výkaze výmer podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov. Položka uvedená v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy/ocenenom výkaze výmer, pre ktorú záujemca neuvedie jednotkovú cenu, ani cenu celkovú, bude považovaná za už zahrnutú v iných cenách. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom.
- 10.4 Navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v súlade s týmito súťažnými podkladmi musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, čiže súčet všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.
- 10.5 Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu zmluvy.
- 10.6 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
 - sadzba DPH v %,
 - výška DPH v EUR,
 - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
- 10.7 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

11 ZÁBEZPEKA PONUKY

- 11.1 Zábezpeka sa nevyžaduje.

12 OBSAH PONUKY

- 12.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 13 a 14 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch.**
- 12.2 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.**

13 DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“

- 13.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania sú uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

14 PONUKA

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“

- 14.1 Vyhlásenia uchádzača a plnomocenstvá uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4A týchto súťažných podkladov. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, predloží zároveň plnomocenstvo – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4B týchto súťažných podkladov.
- 14.2 Návrh rámcovej dohody podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov. Návrh rámcovej dohody musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača (na strane 2 dohody), a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh rámcovej dohody predloží uchádzač bez jej príloh.
- 14.3 Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, ktorý sa stane prílohou č. 2 návrhu rámcovej dohody podľa bodu 14.2 týchto súťažných podkladov. Vo vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky uchádzač **neuvedie** návrh preferovaných technických parametrov P1 až P9 v súlade s týmito súťažnými podkladmi, **ktoré sa budú vyhodnocovať v rámci podkritérií 2A a 2B kritéria č. 2: Funkčné charakteristiky**, uvedeného v bode 30.2 týchto súťažných podkladov.
- 14.4 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej ponuky označenej slovom „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácií“ podľa bodu 7.4 týchto súťažných podkladov.
- 14.5 Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail osoby uchádzača za účelom zaslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ako aj za účelom komunikácie v prípade vyskytnutia sa technických problémov v rámci elektronickej aukcie.

Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“

- 14.6 Ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny rámcovej dohody podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Po elektronickej aukcii sa aktualizovaný ocenovaný štruktúrovaný rozpočet ceny rámcovej dohody úspešného/ých uchádzača/ov stane prílohou č. 3 návrhu rámcovej dohody uvedenej v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.

- 14.7 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov predložený v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2 úspešného/ých uchádzača/ov sa stane prílohou č. 4 návrhu rámcovej dohody uvedenej v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.
- 14.8 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam všetkých informácií ktoré sú dôverné, resp. sú obchodným tajomstvom“ podľa bodu 7.4 týchto súťažných podkladov časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.

Predkladanie ponuky

15 NÁKLADY NA PONUKU

- 15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov, resp. bodu 19.2 alebo bodu 19.3 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

16 OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU

- 16.1 Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
- 16.2 Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
- 16.3 Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.

17 PREDLOŽENIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

- 17.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- 17.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 19.3 týchto súťažných podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 19.2 týchto súťažných podkladov v lehote určenej na predkladanie ponúk.
- 17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
- 17.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na miesto určené v bode 19.2 týchto súťažných podkladov.

- 17.5 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 17.6 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne na adresu podľa bodu 19.3 týchto súťažných podkladov alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.

18 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

- 18.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 týchto súťažných podkladov,
 - obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 - označenie „súťaž – neotvárať“,
 - označenie heslom súťaže „**Zásahový odev pre hasičov - typ: L'AHKÝ a ŤAŽKÝ**“.
- 18.2 Uchádzač vloží do obalu podľa bodu 18.1 týchto súťažných podkladov ponuku tak, aby obsahovala:
- osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale) týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“
- a
- osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale), označenú slovom „Ostatné“.

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

- 19.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 15.10.2013 do 12:00 miestneho času.
- 19.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov.
- 19.3 V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku do podateľne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov, v lehote na predkladanie ponúk v čase úradných hodín od 08:00 do 15:00 hod.
- 19.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.

20 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
- 20.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2014.
- 20.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk.

Časť IV.

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie

21 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 21.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok (ďalej len „pošta“), elektronicky prostredníctvom faxu, e-mailu a telefonicky alebo ich kombináciou pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak.
- 21.2 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 týchto súťažných podkladov. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 08:00 do 15:00 hod.
- 21.3 Ak záujemca/uchádzač požiadava o vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa zákona alebo poskytne informáciu elektronicky a v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak, je potrebné ju poskytnúť aj písomne poštou najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných zákonov a týmito súťažnými podkladmi stanovených lehôt.
- 21.4 Komunikácia súvisiaca s vysvetlením a doplnením súťažných podkladov podľa zákona sa uskutoční výhradne elektronicky. Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení záujemcu/uchádzača/ponuky podľa zákona, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa zákona, s výzvou žiadateľa na odstránenie nedostatkov, výsledkom vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením podľa zákona sa uskutoční výhradne písomne poštou.
- 21.5 V prípade uplatnenia revízných postupov musí byť žiadosť o nápravu podľa zákona, doplnená žiadosť o nápravu podľa zákona podaná v listinnej podobe do rúk verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov, resp. do podateľne verejného obstarávateľa.
- 21.6 Za včas doručení žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať žiadosť o vysvetlenie doručená verejnemu obstarávateľovi podľa bodu 21.3 týchto súťažných podkladov najneskôr do 3.10.2013 do 15:00 hod.
- 21.7 V prípade, že komisia požiadava uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa zákona, o vysvetlenie ponuky podľa zákona alebo v prípade mimoriadne nízkej ponuky o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné podľa zákona, prípadne o osobnú konzultáciu podľa zákona, uchádzač zašle vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vysvetlenie ponuky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, prípadne potvrdenie termínu osobnej konzultácie na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov pri dodržaní verejným obstarávateľom v súlade so zákonom stanoveným spôsobom a stanovených lehôt.
- 21.8 Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky a informácie poskytnutej písomne poštou, rozhodujúci je obsah informácie poskytnutej písomne poštou.

22 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 22.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuskutoční.

Otváranie ponúk

23 OTVÁRANIE PONÚK

- 23.1 Neverejné otváranie častí ponúk v súlade so zákonom vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 19.3 týchto súťažných podkladov, v zasadacej miestnosti č. 420.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Po otvorení častí ponúk označených ako „Ostatné“, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona. Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení bude možné v súlade so zákonom otvoriť časti ponúk označené ako „Kritériá“, pokiaľ Úrad pre verejné obstarávanie nerozhodne v súlade so zákonom inak. Po otvorení častí ponúk označených ako „Kritériá“, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona. Následne, ak budú podané námietky, prebehne druhé námietkové konanie.

24 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

- 24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa zákona, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa zákona a to tak, že bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením.
- 24.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode 13.1 a 13.2 týchto súťažných podkladov a to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom.

25 VYSVETĽOVANIE DOKLADOV NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

- 25.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
- a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
 - b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie,
- pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

26 VYLÚČENIE UCHÁDZAČA

- 26.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné podľa vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
- 26.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

Vyhodnocovanie ponúk/Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk

27 POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK

- 27.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v oznámení

Súťažné podklady pre Zásahový odev pre hasičov - typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ.

o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

28 VYSVETĽOVANIE PONÚK, ODÔVODNENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY A OSOBNÁ KONZULTÁCIA

- 28.1 Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.
- 28.2 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
- 28.3 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, inak komisia vylúči ponuku z verejného obstarávania.
- 28.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.

29 VYLÚČENIE PONUKY/UCHÁDZAČA

- 29.1 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- 29.2 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
- 29.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
- a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
 - b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona
 - c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona
 - d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
 - e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa zákona.
- 29.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom.
- 29.5 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a nesúladu náležitostí ponuky určenými verejným obstarávateľom podľa zákona a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

30 VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ

- 30.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch.

30.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium č. 1 **Cena predmetu zákazky** **Váhovosť: 70 b (max. počet bodov)**
Celkový súčet cien za zásahový odev pre hasičov – typ ľahký a ťažký odev vyjadrený v EUR bez DPH.

Kritérium č. 2 **Funkčné charakteristiky** **Váhovosť: 30 b (max. počet bodov)**
Funkčné charakteristiky predmetu zákazky Zásahový odev pre hasičov - **typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ**

2A) Podkritérium pre zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ

P1) Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a väčšia ako 11)	4 b.
P2) Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4 vyššia ako 180 °C)	4 b.
P3) Počet praní: min.5 cyklov	4 b.
P4) Plošná hmotnosť materiállovej konštrukcie (maximálne 220±10 % g/m ² podľa EN 12127)	3 b.

2B) Podkritérium pre zásahový odev pre hasičov - typ: ŤAŽKÝ

P5) Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a vyššia ako 18)	3,5 b.
P6) Konvekčné teplo - hodnota HTI 24 (rovná a vyššia ako 13)	3,5 b.
P7) Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4 vyššia ako 180 °C)	3 b.
P8) Počet praní: min. 5 cyklov	2,5 b.
P9) Plošná hmotnosť materiállovej konštrukcie (maximálne 550 g/m ² podľa EN 12127)	2,5 b.

30.3 Pravidlá na uplatnenie kritérií:

30.3.1 Pravidlá na uplatnenie kritéria č. 1: Cena predmetu zákazky

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len celkovú cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR bez DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č.1, prílohy č. 3 Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny rámcovej dohody. Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov (70b) pre uvedené kritérium.

30.3.2 Pravidlá na uplatnenie podkritéria 2A) kritéria č. 2 - Funkčné charakteristiky predmetu – zákazky - zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ

P1) Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a vyššia ako 11)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len hodnotu RHTI 24 uvádzanú výrobcom, rovnú a väčšiu ako 11, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P1, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou hodnotou RHTI 24 v súlade s tu stanovenou hodnotou RHTI rovnou a vyššou ako 11 (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk pridelí člen komisie 4 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty a , ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov (4 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky P1 neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P2) Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4, vyššia ako 180 °C)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 ako hodnotu vyjadrenú v °C (teplota v stupňoch Celzia) uvádzanú výrobcom, vyššiu ako 180 °C, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P2, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou tepelnú hodnotou v °C v súlade s tu stanovenou tepelnou odolnosťou voči ohňu vyššou ako 180 °C (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk pridelí člen komisie 4 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (4 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky P2 neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P3) Počet praní: min.5 cyklov

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len počet praní ako hodnotu vyjadrenú v cykloch a uvádzanú výrobcom, min. 5 cyklov, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P3, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou hodnotou pracíh cyklov v súlade tu stanoveným počtom praní min. 5 cyklov (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk pridelí člen komisie 4 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty a, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (4 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky P3 neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P4) Plošná hmotnosť materiálovej konštrukcie (maximálne 220±10 % g/m² podľa EN 12127)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len plošnú hmotnosť materiálovej konštrukcie ako hodnotu vyjadrenú v g/m² uvádzanú výrobcom, maximálne 220±10 %, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P4, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najnižšou hodnotou plošnej hmotnosti materiálovej konštrukcie v súlade tu stanovenou plošnou hmotnosťou materiálovej konštrukcie (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk pridelí člen komisie 3 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty a navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (3 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky P4 neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

30.3.3 Pravidlá na uplatnenie podkritéria 2B kritéria č. 2 - Funkčné charakteristiky predmetu – zákazky - zásahový odev pre hasičov - typ: ŤAŽKÝ

P5) Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a väčšia ako 18)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len hodnotu RHTI 24 uvádzanú výrobcom, rovnú a väčšiu ako 18, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P5, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou hodnotou RHTI 24 v súlade s tu stanovenou hodnotou RHTI rovnou a vyššou ako 18 (ďalej len

„hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk prideli člen komisie 3,5 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (3,5 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky (P5) neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P6) Konvekčné teplo - hodnota HTI 24 (rovná a vyššia ako 13)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len hodnotu HTI 24 uvádzanú výrobcom, rovnú a väčšiu ako 13, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P6, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s hodnotou HTI 24 v súlade s tu stanovenou hodnotou HTI 24 rovnou a vyššou ako 13 (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk prideli člen komisie 3,5 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (3,5 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky (P6) neuvedie žiadnu hodnotu automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P7) Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4 vyššia ako 180 °C)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len odolnosť proti teplu ako hodnotu vyjadrenú v °C (teplota v stupňoch Celzia) uvádzanú výrobcom, vyššiu ako 180 °C, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P7, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou tepelnú hodnotou v °C v súlade s tu stanovenou tepelnou odolnosťou voči ohňu vyššou ako 180 °C (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk prideli člen komisie 3 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej hodnoty, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (3 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky (P7) neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P8) Počet praní: min.5 cyklov

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len počet praní ako hodnotu vyjadrenú v cykloch a uvádzanú výrobcom, min. 5 cyklov, ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P8, prílohy č. 5 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najvyššou hodnotou pracích cyklov v súlade s tu stanoveným počtom praní min. 5 cyklov (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovaných ponúk prideli člen komisie 2,5 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najnižšej navrhovanej hodnoty, ktorý sa prenášobí maximálnym počtom bodov (2,5 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky (P8) neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

P9) Plošná hmotnosť materiálovej konštrukcie (maximálne 550 g/m² podľa EN 12127)

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len plošnú hmotnosť materiálovej konštrukcie ako hodnotu vyjadrenú v g/m² uvádzanú výrobcom, maximálne 550 g/m² ktorú uchádzač doplní do tabuľky kritéria č. 2, poradového čísla P9, prílohy č. 5

Návrhu na plnenie kritérií, ktorá sa následne stane prílohou č. 4 podpísaného návrhu rámcovej dohody. Ponuke s najnižšou hodnotou plošnej hmotnosti materiálovej konštrukcie v súlade tu stanovenou plošnou hmotnosťou materiálovej konštrukcie (ďalej len „hodnota“) z vyhodnocovacích ponúk prideli člen komisie 2 body. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty a navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov (2,5 b) pre toto podkritérium. V prípade, že uchádzač v rámci preferovanej technickej požiadavky (P9) neuvedie žiadnu hodnotu, automaticky mu bude pridelených nula (0) bodov.

Pri vyhodnocovaní sa budú pridelované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať ponuky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií za prvú, ponuku s druhým najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií označí za druhú, ponuku s tretím najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií označí za tretiu, atď. Uchádzačov, ktorých ponuky členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky vyhodnocovali podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, odporučí komisia verejnému obstarávateľovi vyzvať na účasť v elektronickej aukcii prostredníctvom on-line systému.

Elektronická aukcia

31 VÝKLAD POJMOV

- 31.1 Elektronická aukcia - opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie certifikované podľa zákona na predkladanie nových cien upravených smerom nadol, účelom ktorej je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnovení ponúk.
- 31.2 On-line výber uchádzača (označované tiež ako e-aukcia) - elektronická forma výberu úspešného uchádzača formou vzdialeného prístupu uchádzačov k aukčnej sieni.
- 31.3 Verejný obstarávateľ – administrátor - osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
- 31.4 Aukčná sieň - prostredie, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Je umiestnená na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti internet.
- 31.5 Predmet e-aukcie – dodanie tovarov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb požadovaných verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, totožný v on-line e-aukcii.
- 31.6 Medzikolo - elektronickej aukcie - sprístupnenie aukčnej siene, v ktorom sa uchádzači oboznámia s e-aukčným prostredím bez možnosti súťaže.
- 31.7 Súťažné kolo elektronickej aukcie - on-line porovnávanie ponúk uchádzačov uvedených v medzikole a v súťažnom kole elektronickej aukcii a ich stále vyhodnocovanie v limitovanom čase.

32 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRIEBEHU ELEKTRONICKEJ AUKCIE

- 32.1 Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení; na internete.
- 32.2 Verejný obstarávateľ zašle výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu, ktorú oznámil verejnému obstarávateľovi v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi.
- 32.3 Kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie: tomas.barbirik@minv.sk .
- 32.4 Výzva na účasť v elektronickej aukcii, bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátumu a času začatia súťažného kola elektronickej

Súťažné podklady pre Zásahový odev pre hasičov - typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ.

aukcie, spôsobu skončenia súťažného kola elektronickej aukcie, vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien v súlade s kritériom č. 1 uvedeného v bode 30 týchto súťažných podkladov. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii bude určené, či sa elektronická aukcia bude opakovať ak sa jej nezúčastnia najmenej traja uchádzači. K výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky.

- 32.5 Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými prostriedkami odošle verejnému obstarávateľovi – administrátorovi elektronickej aukcie. Administrátor po obdržaní vyplnenej prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.
- 32.6 Elektronická aukcia má dve kolá; medzikolo a súťažné kolo.
- 32.7 V medzikole elektronickej aukcie budú uchádzačom sprístupnené základné údaje a to: výzva na účasť v elektronickej aukcii, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola elektronickej aukcie, dátum a čas začatia a ukončenia súťažného kola elektronickej aukcie a spôsob ukončenia súťažného kola elektronickej aukcie.
- 32.8 V medzikole elektronickej aukcie sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie a pravidlami elektronickej aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku úpravy návrhov na plnenie kritérií, pravidiel predlžovania súťažného kola elektronickej aukcie a dobu platnosti prístupových kľúčov.
- 32.9 V medzikole elektronickej aukcie bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných návrhov na plnenie kritérií, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač v medzikole elektronickej aukcie vidí iba svoju ponuku. V medzikole elektronickej aukcie nemôžu uchádzači svoje ponuky meniť.
- 32.10 V súťažnom kole elektronickej aukcie bude prebiehať elektronická aukcia on-line. V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola elektronickej aukcie, sa každému uchádzačovi zobrazí v e-aukčnej sieni:
- jednotlivito navrhnuté ceny daného uchádzača v štruktúre podľa kritéria č. 1 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov,
 - najlepšie navrhované ceny v štruktúre kritéria č. 1 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov.
 - počet dosiahnutých bodov daného uchádzača v štruktúre kritéria č. 1 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov,
 - počet dosiahnutých bodov daného uchádzača v štruktúre podľa podkritérií 2A) až 2B) kritéria č. 2 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov,
 - celkový počet dosiahnutých bodov daného uchádzača,
 - najlepší počet dosiahnutých bodov uchádzača na prvom mieste,
 - jeho priebežné poradie,
- 32.11 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú:
- a) navrhovaná cena za predmet zákazky (súčet cien za ľahký a ťažký odev) vyjadrená v EUR bez DPH kritéria č. 1 uvedeného v bode 30.2 týchto súťažných podkladov (ďalej len „cena“). Uchádzač bude upravovať navrhovanú cenu v rámci tohto kritéria č. 1 smerom dole.
- b) Podkritériá 2A) až 2B) kritéria č. 2 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov sú neaukčnými podkritériami kritéria č. 2 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov, t.j. nebudú predmetom elektronickej aukcie. Body získané za podkritériá 2A) až 2B) kritéria č. 2 podľa bodu 30 týchto súťažných podkladov v rámci úvodného úplného vyhodnotenia ponúk sa budú v rámci elektronickej aukcie automaticky pripočítavať k bodom podľa zadaných nových cien na plnenie kritéria č. 1 uvedeného v bode 30 týchto súťažných podkladov. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom (pri kritériu č. 1) nemôže byť rovnaká s už zadanou najlepšou cenovou ponukou pri jednotlivých položkách, a taktiež nemôže viesť k dorovnaniu bodov aktuálne prvého uchádzača.
- V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie t.j. každá vykonaná úprava bude viesť

k automatickému prepočítaniu bodov podľa zadáných nových cien na plnenie kritéria č. 1 uvedeného v bode 30 týchto súťažných podkladov. Po ukončení súťažného kola elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ponuky uchádzačov, ktoré boli predmetom daného súťažného kola elektronickej aukcie. Súťažné kolo elektronickej aukcie bude predlžované o stanovený čas za podmienok a pravidiel určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

- 32.12 Minimálny a maximálny krok úpravy ponuky je vyjadrený hodnotou dekrementov / inkrementov:
- a) v prípade nového návrhu ceny za zásahový odev pre hasičov typ LAHKÝ a ŤAŽKÝ vyjadrenej v EUR bez DPH kritéria č. 1 uvedeného v bode 30 týchto súťažných podkladov) – je minimálny krok v hodnote 0,01 % a maximálny krok v hodnote 50 % (uvedená položka sa znižuje).

Minimálny krok sa viaže k aktuálnej ponuke daného uchádzača, maximálny krok sa viaže k najlepšej ponuke pri danej položke.

- 32.13 Elektronickej aukcia sa skončí, ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola elektronickej aukcie, súťažné kolo elektronickej aukcie sa skončí uplynutím časového limitu 30 minútach.
- 32.14 Ak dôjde v posledných dvoch (2) minútach časového limitu podľa bodu 32.13 týchto súťažných podkladov k zmene podľa bodu 32.12 týchto súťažných podkladov, súťažné kolo elektronickej aukcie sa automaticky predĺži o 2 minúty, pričom takýto počet predĺžení nie je obmedzený.
- 32.15 Po ukončení súťažného kola elektronickej aukcie si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu súťažného kola elektronickej aukcie a histórie e- aukčného prípadu. Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v elektronickej aukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do e-aukčnej siene prihlásiť.
- 32.16 Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné technické problémy, ktoré môžu nastať na strane uchádzača v rámci priebehu elektronickej aukcie. Riziko z prípadného prerušenia alebo výpadku pripojenia k Internetu znáša uchádzač.
- 32.17 Úspešnými uchádzačmi sa stanú tí uchádzači, ktorí v rámci elektronickej aukcii získajú najvyšší počet bodov na prvých troch miestach. V prípade, že elektronickej aukcii sa zúčastnia menej ako traja uchádzači, títo uchádzači sa stanú úspešnými.

33 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO PRIPOJENIA

- 33.1 Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 7 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie a java skripty. Návod ako cookie vo webovom prehliadači povoliť nájdete na <http://support.proe.biz/> v časti nastavenia.

Prijatie ponuky

34 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK

- 34.1 V prípade, že úspešný/í uchádzač/i preukáže/u splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným/í uchádzačom/mi alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v súlade so zákonom a v súlade s bodom 13 týchto súťažných podkladov; ak dôjde k vylúčeniu úspešného uchádzača/ov alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve uchádzača/ov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

Súťažné podklady pre Zásahový odev pre hasičov - typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ.

- 34.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 34.1 týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp. ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky, resp. ponúk a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.
- 34.3 Uchádzači, ktorí sa zúčastnili elektronickej aukcie, doručia na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov nový štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy v súlade s týmito súťažnými podkladmi s upravenými cenami jednotlivých položiek v súlade s výsledkom/podľa výsledku elektronickej aukcie najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Časť V. INFORMÁCIE O ZMLUVE

35 TYP ZMLUVY

- 35.1 Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Rámcová dohoda s tromi uchádzačmi.
- 35.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.

36 UZAVRETIE ZMLUVY

- 36.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú/é dohodu/y aj s nižším počtom uchádzačov, ak sa nedosiahol určený minimálny počet ponúk, t.j. 3 (tri), ktoré spĺňajú podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
- 36.2 Rámcová dohoda s úspešným/i uchádzačom/mi, ktorého/ktorých ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa zákona alebo ak neboli podané námietky podľa zákona.
- 36.3 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona súvisiace s uzavretím rámcovej dohody, ak boli podané námietky podľa zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi ak nastane jedna zo skutočností uvedených v § 45 ods. 6 zákone.
- 36.4 Úspešný/í uchádzač/i sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody s úspešným/i uchádzačom/i tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa zákona, ak bol/i na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný/í uchádzač/i odmietne/u uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplní/ia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 36.5 Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou/ponukami predloženou/predloženými úspešným/i uchádzačom/i a s výsledkom elektronickej aukcie.

- 36.6 Pri zadávaní predmetu rámcovej dohody bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle článku II. rámcovej dohody. Návrh príslušnej Kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe rámcovej dohody, tvorí prílohu č. 6 týchto súťažných podkladov.

Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Zásahový odev pre hasičov (typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ).

Predmetom zákazky je dodávka:

Zásahový odev pre hasičov (typ: LAHKÝ a ŤAŽKÝ).

Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky **zásahových odevov pre hasičov (typ: LAHKÝ, typ: ŤAŽKÝ)**, bližšie špecifikovaného v Tabuľke č.1 (typ: LAHKÝ,) a Tabuľke č 2 (typ: ŤAŽKÝ) tohto Opisu predmetu zákazky, vrátane dopravy a vykládky tovaru v období maximálne 48 mesiacov pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

- a) parametre predmetu zákazky zásahový odev pre hasičov typ: **LAHKÝ**:
 - poskytuje ochranu tela užívateľa okrem hlavy, rúk a chodidiel pri dlhotrvajúcej likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore. Tento odev nie je určený k tomu, aby poskytoval ochranu v uzatvorenom priestore a v prípade obklúčenia ohňom. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a tiež ochranu pred ďalšími nebezpečenstvami, napríklad chemickými, biologickými, rádiologickými a elektrickými.
- b) parametre predmetu zákazky zásahový odev pre hasičov typ: **ŤAŽKÝ**:
 - poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nôh pred účinkami plameňa, sálavého tepla, vody, kvapalných chemikálií a pred mechanickými vplyvmi. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a tiež ochranu pred ďalšími nebezpečenstvami, napríklad chemickými, biologickými, rádiologickými a elektrickými.

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov v tabuľke č. 1 a č. 2 sú špecifikované ako:

1. **Minimálne technické parametre/funkcionality**, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (povinné; ďalej len „minimálne požiadavky“), ktoré uchádzač musí splniť. V prípade, že uchádzač nespĺní minimálne požiadavky tohto predmetu zákazky špecifikované verejným obstarávateľom v tejto prílohe súťažných podkladov, bude takáto ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená.
2. **Preferované technické parametre, funkcionality**, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (ďalej len „preferované požiadavky“), ktoré uchádzačom nemusia byť splnené. Preferované požiadavky tohto predmetu zákazky budú však vyhodnocované v rámci kritéria "Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky" v súlade s bodom 30 týchto súťažných podkladov. Preferované požiadavky tohto predmetu zákazky sú označené nasledovne:
Kde
P - preferované
mm - poradové číslo špecifikácie funkčných požiadaviek riešenia ((napr. (P1)).

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v **Tabuľke č. 3** tohto Opisu predmetu zákazky, v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Minimálne požiadavky predmetu zákazky

Tabuľka č. 1

Požiadavka	Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ľahký
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	
1. Všeobecné požiadavky	
Minimálne technické parametre/funkcionality	
Odev musí byť posúdený podľa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., do ktorého bola transponovaná smernica Rady č. 89/686/EHS v znení smerníc č. 93/68/EHS, č. 93/95/EHS a č. 96/58/ES k nasledujúcej normy:	
<ul style="list-style-type: none">- EN 15614:2007 Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a požiadavky na účinnosť odevov na hasenie požiaru v otvorenom priestore.- Požiadavka na vlastnosti odevu: A1 A2	
Preferované technické parametre, funkcionality:	
P1. Sálavé teplo - najvyššia hodnota parametra RHTI 24 požadovaná v článku 6.3 normy EN 15614:2007 (rovná a vyššia ako 11)	
P2. Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 - najvyššia hodnota odolnosti proti teplu podľa ISO 17493 požadovaná v článku 6.4 normy EN 15614:2007 - vyššia ako 180 °C)	
P3. najvyšší počet praní požadovaný v článku 5.3.2 normy EN 15614:2007 – min. 5 cyklov	
P4. najnižšia plošná hmotnosť materiálovej konštrukcie odevu podľa EN 12127 požadovaná v časti 2.3.1, Tabuľka č. 1 - maximálne 220±10 % g/m ²	
Odev musí zároveň spĺňať nižšie uvedené požiadavky.	
2. Strihový popis ochranného odevu pre hasičov zásahového Typ: ľahký	
Jednovrstvový ochranný odev musí byť dvojdielny s prekrytím, pozostávajúci z kabáta a nohavíc. Strihové riešenie musí umožňovať rýchle obliekanie a vyzliekanie ako nohavíc tak aj kabáta. Odev nesmie obmedzovať užívateľa v žiadnom z predpokladaných pohybov pri činnostiach súvisiacich s likvidáciou požiarov v prírodnom prostredí.	
Zapínacie systémy, etikety, stuhové uzávery, retroreflexné pásy a pod. spojené s ochranným odevom musia byť navrhnuté tak, aby nepriaznivo neovplyvňovali účinnosť odevu. Všetky zapínacie systémy musia byť navrhnuté tak, aby zamedzili vniknutiu horúcich kúskov tavenín.	
Všetky vrecká musia byť celé ušité z vonkajšieho materiálu, kde otvor musí mať uzatvárací systém alebo musí byť zaistený chlopňou. Chlopňa sa pritom nesmie dať zasunúť do vrecka a musí byť minimálne o 20 mm väčšia než otvor.	
2.1. Kabát:	
2.1.1.	Kabát zásahového odevu musí mať voľný strih so všitými rukávami a so zapínaním v prednej časti na zips špirálového typu so zníženou horľavosťou (uzáver spájajúci časti odevu pomocou do seba zapadajúcich špirál a bežca), prekrytý lištou z jednej strany a s dostatočnou šírkou na uzatváranie suchým zipsom.
2.1.2.	Dĺžka kabáta zásahového odevu musí byť krátkeho strihu. Prekrytie kabátu zásahového odevu cez horný okraj nohavíc zásahového odevu musí byť minimálne

Súťažné podklady pre Zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ.

200 mm a musí spĺňať požiadavky na zabezpečenie ochrany počas vykonávania činnosti súvisiacich s pracovnými úlohami v akejkoľvek polohe časti tela alebo akýchkoľvek pohybov v priebehu činnosti. Kabát musí byť strihovo riešený tak, aby sa pri vzpažení nevyhrňoval. Zadná časť zásahového kabáta musí byť predĺžená minimálne o 40 mm oproti prednej časti.

2.1.3. Rukávy musia byť riešené jednodielnym strihom a nesmú obmedzovať pohyb končatín. Rukávy musia byť ukončené sponou so suchým zipsom s možnosťou regulácie dolnej šírky rukávov.

2.1.4. Medzi rukávom a zadným dielom kabáta musí byť všitý tvarovaný klin uľahčujúci lepšiu pohyblivosť rukami.

2.1.5. Lakťová časť rukávov je zosilnená s pevne osadenou výstužou zabezpečenou prešíťím proti jej pohybu.

2.1.6. Golier na kabáte zásahového odevu musí byť zvýšený, podšíty, stojatého tvaru s miernym vytvarovaním pre lepšie ohnutie pri rozopnutí zipsu v oblasti goliera. Suchý zips musí byť po celej dĺžke prekrytia lištou, okrem miesta kde je všitý golier. V tomto mieste musí byť suchý zips prerušený v dĺžke maximálne 20 mm. Výška goliera po jeho celej dĺžke musí byť minimálne 70 mm. Zips musí byť našitý tak, aby dosahoval až po horný okraj goliera. Pod zipsom musí byť našité podloženie.

2.1.7. Kabát musí mať na pravej strane predného dielu v hrudnej oblasti polomechové vrečko s rozmerom 160 x 180 x 40 mm (šxvxh) uzatvorené chlopňou so suchým zipsom a v strede pútkom chlopne 35 x 25 mm pre lepšie otvorenie chlopne. Pod chlopňou musia byť na oboch stranách vrečka všité dve pútko s kovovým polokrúžkom.

2.1.8. Kabát musí mať na ľavej strane predného dielu, v hrudnej oblasti mechové vrečko s rozmerom 160 x 75 x 40 mm (šxvxh) na nosenie vysílačky, uzatvorené chlopňou so suchým zipsom a v strede pútkom chlopne 35 x 25 mm (šxv) pre lepšie otvorenie chlopne. V hornej časti vrečka musí byť všitá pruženka šírky 10 mm. Nad vrečkom musí byť našité menšie pútko na uchytenie ručného ovládania RDST s rozmerom 70x40 mm.

2.1.9. Kabát musí mať v spodnej časti na oboch stranách predného dielu všité šikmé vrečko s rozmermi minimálne 180x180 mm (šxv) na dvoch susediacich stranách oproti otvoru s chlopňou a v strede pútkom chlopne 35 x 25 mm (šxv) pre lepšie otvorenie chlopne. Dĺžka otvoru šikmého vrečka musí byť minimálne 180 mm. Vrečko na ľavej strane kabáta musí byť vybavené predĺženým pútkom s možnosťou previsu cez zatvorené vrečko, s kovovým krúžkom na uchytenie zásahových rukavíc.

2.1.10. V strede zadného priekrčníka musí byť všité pútko na zavesenie kabáta dĺžky minimálne 80 mm.

2.1.11. V páse kabáta musí byť z vnútornej strany našitý tunel šírky minimálne 40 mm s prevlečenou pruženkou so šírkou minimálne 30 mm.

2.2. Nohavice:

2.2.1. Nohavice musia byť dlhé, nepodšíte, ergonomického strihu, so zvýšeným pasom, s pútkami pre opasok a traky.

2.2.2. Nohavice musia mať v pase prekrytý zips pre spojenie nohavíc s kabátom. Bežec

zipsu musí mať zabezpečenie proti samovoľnému rozopínaniu zipsu.

2.2.3. Predný diel nohavíc musí mať tvarované dvojité zosilnenie v kolennej časti bez výstuže.

2.2.4. Zadný diel nohavíc musí mať v kolennej časti všitý ergonomicky tvarovaný klin uľahčujúci lepšiu pohyblivosť kolien.

2.2.5. Rozpark nohavíc musí mať zapínanie na zips a ukončenie na dva gombíky. Zips rozparku musí byť krytý.

2.2.6. Bedrový pás musí byť zvýšený, s podšíťím minimálne 50 mm, cez bočný šev na pravej a ľavej strane musí byť stiahnutý pruženkou. V zadnej časti nohavíc v driekovej oblasti musí byť pás navyše v najvyššom bode zvýšený o 100 mm.

2.2.7. Na nohaviciach musia byť v pásovej časti štyri pútka na traky, dve pútka v prednej časti a dve pútka v zadnej časti. Všetky pútka na traky musia byť minimálne 40 mm široké, so zapínaním na suchý zips, z vnútornej strany nohavíc. Na vnútornej strane musí byť našitá jedna časť suchého zipsu 40 x 50 mm. Na voľnom konci pútka musí byť našitá druhá časť suchého zipsu s rozmerom 40 x 50 mm, ktorá sa spája po prehnutí pútka s časťou suchého zipsu na vnútornej strane.

2.2.8. Traky musia byť dva, odnímateľné, s možnosťou nastavenia dĺžky a široké minimálne 40 mm s povolenou toleranciou + 1,5 mm, - 2,5 mm. Traky musia byť pružné. Na prichytenie trakov do pútok nohavíc musia byť traky na každom konci ukončené plastovou oválnou sponou čiernej farby. Na oboch trakoch v prednej časti musí byť prevlečená spona čiernej farby s vnútornou šírkou 40 mm slúžiaca na nadstavovanie dĺžky trakov. V zadnej časti musia byť traky vzájomne prepojené.

2.2.9. Na pravom a ľavom vonkajšom bočnom šve nohavíc musí byť našité polomechové vrecko s rozmerom minimálne 190 x 200 x 40 mm (šxvxh), kryté chlopňou so suchým zipsom a pútkom chlopne 35 x 25 mm (šxv) pre lepšie otvorenie chlopne. Vrecko je umiestnené 260 mm od pasového kraja u všetkých výškových skupín rovnako.

2.2.10. Na pravej a ľavej strane predného dielu nohavíc musí byť všité šikmé vrecko s rozmermi minimálne 180 x 200 mm (šxv) na dvoch susediacich stranách oproti otvoru s chlopňou so suchým zipsom a pútkom chlopne 35 x 25 mm (šxv) pre lepšie otvorenie vrecka. Dĺžka otvoru šikmého vrecka musí byť minimálne 180 mm.

2.2.11. Na pravej strane zadného dielu nohavíc musí byť všité vodorovné vrecko s rozmermi minimálne 150 x 180 mm (šxv) s chlopňou so suchým zipsom a pútkom chlopne 35 x 25 mm (šxv) pre lepšie otvorenie vrecka.

2.2.12. Na pravom a ľavom vonkajšom bočnom šve nohavíc od spodného okraja musia mať nohavice všitý krytý zips minimálne dĺžky 220 mm. Spona s minimálnymi rozmermi 150 x 35 mm a so suchým zipsom musí byť našitá 50 mm od spodného okraja s možnosťou regulácie dolnej šírky nohavíc.

2.3. Špecifikácia materiálu

2.3.1. Plošná hmotnosť materiálavej konštrukcie ochranného odevu musí byť maximálne 220±10 % g/m2 podľa STN EN 12127.

3. **Farebné riešenie zásahového odevu**

- 3.1. Vonkajšia vrstva z vonkajšej strany musí byť na oboch dieloch zásahového odevu v modrej farbe (RAL 5004) a červenej farbe (RAL 3002 karminrot).
- 3.2. Pre označenie riadiacich a veliacich funkcií musí byť vrchný diel oboch rukávov od ramenného švu po horný reflexný pás na rukáve v úrovni sedla, ľavé sedlo predného dielu, pravé sedlo predného dielu a celé sedlo zadného dielu vo farbe podľa príslušnosti k jednotlivým organizačným zložkám HaZZ. Konkrétny odtieň farebného odlišenia bude dohodnutý s víťazom verejnej súťaže.
- 3.3. Retroreflexné pásy použité na zviditeľnenie odevu musia byť na kabáte a rukávoch našité vo dvoch vodorovných úrovniach. Prvá úroveň retroreflexného pásu musí byť našitá po obvode hrudnej a chrbtovej časti kabátu cca 10 mm od najnižšieho bodu spojenia rukávov a odevom a druhá úroveň je našitá cca 50 mm od spodného okraja kabátu v prednej časti. Na rukávoch musí byť horný retroreflexný pás umiestnený tak, aby nadväzoval na reflexný pás na hrudnej a chrbtovej časti a spodný retroreflexný pás musí byť umiestnený cca 150 mm od spodnej hrany rukávu. Ak do úrovne pásu zasahuje vrecko, reflexný pás musí byť umiestnený na vonkajšej strane za dodržania vodorovnej roviny. Nohavice musia mať našitý retroreflexný pás cca 150 mm od spodného okraja nohavíc. Šírka retroreflexných pásov musí byť minimálne 50 mm a musia byť vyhotovené zo žltého materiálu s kombinovanými vlastnosťami (fluorescenčnými aj retroreflexnými zároveň). Spojenie retroreflexných pásov musí byť našité tak, aby nadväzovali presne na seba po celom obvode tela.
- 3.4. Označenie príslušnosti k zboru na zásahovom odevu musí byť vyjadrené nápisom „HASIČI“ vyhotovenom v modrej farbe (RAL 5004) na zásahových odevoch s vonkajšou vrstvou v modrej farbe a vyhotovenom v červenej farbe (RAL 3002 karminrot) na zásahových odevoch s vonkajšou vrstvou v červenej farbe. Nápis „HASIČI“ podľa obr. 1 musí byť z kolmých písmen s výškou 50 mm (typ B podľa STN EN ISO 3098-1 a 3) na koncoch nezaoblených čiar s hrúbkou 10 mm a s celkovou dĺžkou vlastného nápisu 250 mm (vonkajší okraj písmen „H“ a „I“) v jednom riadku a musí byť umiestnený na negatívnom nažehľovanom reflexnom páse žltej farby, veľkosti 330 x 75 mm, ktorý musí byť upevnený tepelným spôsobom v mieste sedla zadného dielu zásahového kabátu nad bezpečnostnou reflexnou páskou.



obr. 1 Označenie príslušnosti k Hasičskému a záchrannému zboru

- 3.5. Zásahový odev v červenej farbe musí mať vyšitý na ľavom rukáve znak Hasičského a záchranného zboru osemhranného tvaru. Po obvode musí byť znak olemovaný dvomi čiarami, z vonkajšej strany hrubšou čiarou zlatej farby a z vnútornej strany tenšou čiarou čiernej farby. Vo vnútri znaku musí byť na modrom podklade v jednom riadku v hornej časti v oblúku text „HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR“ zlatej farby a v dolnej časti oblúku text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ červenej farby. V strede znaku zboru na zlatom podklade musí byť umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, ktorý musí byť olemovaný dvoma čiarami, z vonkajšej strany čiarou čiernej farby a z vnútornej strany čiarou zlatej farby. Dvojkříž a dvojvršie musia byť po obvode olemované tenkou čiarou zlatej farby. Štátny znak

Slovenskej republiky prevýšený čierno-bielou hasičskou prilbou musí pokrývať sivé prekrížené hasičské atribúty – prúdnicu a sekerku, ktoré sú olemované tenkou čiernou čiarou. Znak musí byť široký 85 mm. Vyobrazenie znaku Hasičského a záchranného zboru je na obr. 2.



obr. 2 znak Hasičského a záchranného zboru

- 3.6. Zásahový odev v červenej farbe musí mať na pravom rukáve pomocou suchého zipsu pripnutý znak modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí alebo znak modulu vysokokapacitného odčerpávania alebo modulu pátracích a záchranných činností stredného rozsahu v mestskom prostredí. Znak modulu musí byť vysoký 97 mm a široký 80 mm s písmom vysokým 7 mm. Farebné vyhotovenie znaku modulu musí byť zhodné so znakom Hasičského a záchranného zboru. Vyobrazenie znaku modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí je na obr. 3. Počet jednotlivých znakov bude dohodnutý s víťazom verejnej súťaže.



obr. 3 znak modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí

- 3.7. Zásahový odev ľahký v červenej farbe musí mať na pravom rukáve 10 mm nad znakom modulu vyšitú štátnu vlajku o rozmeroch v pomere 2:3 so šírkou minimálne 55 mm.

4. Veľkostný sortiment

Zásahový odev sa musí dodávať minimálne v piatich výškových skupinách. Pre každú výškovú skupinu sa musí dodávať zásahový odev minimálne v ôsmich veľkostných skupinách pre obvod hrude a obvod pásu.

Súčasťou ponuky musí byť úplná veľkostná tabuľka vrátane skutočných kontrolných rozmerov.

Uchádzač zabezpečí pre obstarávateľa vyhotovenie zásahového odevu mierenkovým spôsobom (t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov hasiča) v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery hasiča dodať vyhovujúcu veľkosť zásahového odevu.

Dodanie zásahového odevu mierenkovým spôsobom musí byť bez rozdielu ceny.

5. Označenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie

5.1. Každý výrobok (kabát a nohavice) musí byť označený etiketou, ktorá musí byť všitá z vnútornej strany ochranného odevu a spĺňa požiadavky EN 15614:2007. Na etikete musí byť uvedený maximálny počet praní pri teplote 60 °C. Požadovaný počet je minimálne 5 praní.

5.2. Odevy sa musia dodávať poskladané v plastových vreckách, v každom vrecku musia byť vložené informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4.

6. Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Tabuľka č. 2

Požiadavka	Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ťažký
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	
1. Všeobecné požiadavky	
Minimálne technické parametre/funkcionality	
<p>Odev musí byť posúdený podľa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z.z., do ktorého bola transponovaná smernica Rady č. 89/686/EHS v znení smerníc č. 93/68/EHS, č. 93/95/EHS a č. 96/58/ES k nasledujúcim normám:</p> <ul style="list-style-type: none">- EN 469:2005 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru- EN 469:2005/A1:2006 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru. Zmena A1- Požiadavka na vlastnosti odevu: Xf2 Xr2 Y2 Z2.	
Preferované technické parametre, funkcionality	
P5. najvyššia hodnota parametra RHTI 24 požadovaná v článku 6.3 normy EN 469 - rovná a vyššia ako 18	
P6. najvyššia hodnota parametra HTI 24 požadovaná v článku 6.2 normy EN 469 - rovná a vyššia ako 13	
P7. najvyššia hodnota odolnosti proti teplu podľa ISO 17493 požadovaná v článku 6.5 normy EN 469 - vyššia ako 180 °C	
P8. najvyšší počet praní požadovaný v článku 5.2 normy EN 469 – min. 5 cyklov	
P9. najnižšia plošná hmotnosť materiállovej konštrukcie odevu podľa EN 12127 požadovaná v časti 2.3.2, Tabuľka č. 2. - maximálne 550 g/m ²	
Odev musí zároveň spĺňať nižšie uvedené požiadavky.	
2. Strihový popis o chranného odevu pre hasičov zásahového ťažkého	
<p>Odev musí byť dvojdielny, pozostávajúci z kabáta a nohavíc. Strihové riešenie musí umožňovať rýchle obliekanie a vyzliekanie ako nohavíc, tak aj kabáta. Zostava komponentov viacvrstvej zostavy odevu musí byť zošitá napevno bez možnosti oddeľovania jednotlivých častí.</p>	
2.1. Kabát:	
2.1.1. Kabát zásahového odevu musí mať voľný strih so všitými rukávami a so zapínaním v prednej časti na kovový bezpečnostný zips so zníženou horľavosťou (uzáver spájajúci časti odevu pomocou do seba zapadajúcich zubkov a bežca) a so systémom panika, prekrytý lištou z jednej strany, s dostatočnou šírkou na uzatváranie suchým zipsom. Golier na kabáte zásahového odevu musí byť zvýšený, prekrytý chlopňou vo výške goliera, so suchým zipsom. Suchý zips musí byť po celej dĺžke prekrytia.	
2.1.2. Dĺžka kabáta zásahového odevu musí byť krátkeho strihu. Prekrytie kabátu zásahového odevu cez nohavice zásahového odevu musí spĺňať požiadavky na zabezpečenie ochrany počas vykonávania činnosti súvisiacich s pracovnými úlohami v akejkoľvek polohe časti tela alebo akýchkoľvek pohybov v priebehu činností. Kabát musí byť strihovo riešený tak, aby sa pri vzpažení nevyhrňoval. Zadná časť zásahového kabáta musí byť predĺžená minimálne o 40 mm oproti prednej časti. Zakončenie rukávov a spodného okraja kabátu musí mať zabezpečené odvedenie vlhkosti medzi vrchnou vrstvou odevu a membránou do vonkajšieho prostredia.	

2.1.3. Pod lištou, ktorá prekryva zips a príklopkami na vrecká, ako aj v spodnej časti kabáta i rukávov musí byť našitá bariéra proti nasiaknutiu.

2.1.4. Rukávy musia byť riešené dvojdielnym strihom a nesmú obmedzovať pohyb končatín. Rukávy musia byť ukončené manžetou s dokonale elastického materiálu s otvorom na palec so zníženou horľavosťou. Otvor na palec slúži na zabránenie vyhrňovania rukávu pri akejkoľvek činnosti. Nasadzovanie rukavíc musí byť pritom jednoduché a praktické.

2.1.5. V ramennej časti, od krku k rukám, musí byť zásahový kabát zosilnený vrstvou na zvýšenie ochrany proti mechanickému opotrebovaniu z trvale inherentného nehorľavého vlákna. Zosilnenie má byť umiestnené v najviac namáhanej časti, v strede ramena, cca 10 mm od švu goliera, rozmer 115 x 215 mm, \pm 15 mm.

2.1.6. Dve všíte vrecká s prekrytím chlopňou na uzatváranie suchým zipsom, so šikmým vstupom pre prirodzenejší pohyb rúk musia byť v dolnej časti po oboch stranách predného dielu kabáta zásahového odevu s rozmerom 200 x 200 mm. Vrecko na ľavej strane kabáta musí byť vybavené predĺženým pútkom s možnosťou previsu cez zatvorené vrecko, s karabínkou poprípade s okom na uchytenie zásahových rukavíc.

2.1.7. Na ľavej strane predného dielu, vo vrchnej oblasti musí byť všíte vrecko s rozmerom 120 x 200 mm, uzatvorené chlopňou so suchým zipsom na nosenie vysielacky. Chlopňa musí umožňovať vytŕčanie antény vysielacky z vrecka. Vrecko musí byť v strede otvoru vybavené pásikom s rozmerom 30 x 120 mm so suchým zipsom na zabezpečenie vysielacky proti vypadnutiu. Toto vrecko musí byť v náprsnej časti kabáta zásahového odevu pod sedlom. Nad vreckom musí byť našité menšie pútko na uchytenie ručného ovládania RDS.

2.1.8. Kabát musí mať v pravej hornej časti pod sedlom predného dielu kabáta vreckom s rozmerom 120 x 200 mm uzatvorené príklopkou so suchým zipsom. Vo vrecku musí byť našité pútko, ktoré dokáže prečnievať von z uzatvoreného vrecka. Nad pravým vreckom musí byť našité spevnené pútko na upevňovanie svetla alebo detekčných prístrojov.

2.1.9. Kabát musí mať v náprsnej časti pod lištou vľavo vrecko zabezpečené zipsom. Toto vrecko má šírku vstupného otvoru 150 mm. Vrecko musí byť široké 150 mm a dlhé 150 mm od spodného okraja vstupného otvoru smerom dolu. Z vnútornej časti kabáta musí byť našité ďalšie vrecko s chlopňou, so suchým zipsom na odkladanie predmetov, ktoré treba chrániť pred vonkajším prostredím s rozmermi 150 x 200 mm. Na tomto vrecku musí byť našité vrecko na odkladanie písacích potrieb s jednou priehradkou z pravej strany vrecka.

2.2. Nohavice:

2.2.1. Nohavice zásahového odevu musia mať pre lepšiu pohyblivosť tvarovaný strih s prekrytím a uzatváraním rozparku na suchý zips. Nohavice zásahového odevu v oblasti kolien musia byť zosilnené vypchávkou a ďalšou vonkajšou ochrannou vrstvou na zabezpečenie zvýšenej ochrany proti mechanickému opotrebovaniu z materiálu z trvale inherentných nehorľavých vlákien. Vypchávka na kolenách musí byť prešitá minimálne štyrmi rovnobežnými švami v pozdĺžnom smere, ktoré bránia pohybu vypchávky.

2.2.2. Nohavice musia mať zvýšený pás a sťahujúce pásiky slúžiace na nadstavenie pásu. V zadnej časti nohavíc v driekovej oblasti musí byť pás navyše v najvyššom bode zvýšený o 100 mm.

2.2.3. Na nohaviciach musia byť našité vrecká nad úrovňou zosilnenia uzatvorené chlopňou so suchým zipsom. Vrecká musia byť umiestnené z vonkajšej strany po oboch bočných stranách nohavíc zásahového odevu.

2.2.4. Na nohaviciach musia byť v pásovej časti štyri pútka na traky, dve pútka v prednej časti a dve pútka v zadnej časti. Všetky pútka na traky musia byť minimálne 50 mm široké, so zapínaním na suchý zips, z vnútornej strany nohavíc. Na vnútornej strane musí byť našitá jedna časť suchého zipsu 50 x 50 mm. Na voľnom konci pútka musí byť našitá druhá časť suchého zipsu s rozmerom 50 x 50 mm, ktorá sa spája po prenutí pútka s časťou suchého zipsu na vnútornej strane.

2.2.5. Traky musia byť dva, odnímateľné, s možnosťou nastavenia dĺžky a široké minimálne 50 mm s povolenou toleranciou + 1,5 mm, - 2,5 mm. Traky musia byť pružné.. Na prichytenie trakov do pútok nohavíc musia byť traky na každom konci ukončené plastovou oválnou sponou čiernej farby.

2.2.6. Traky z dôvodu nastavenia dĺžky musia byť v prednej časti vybavené systémom pre reguláciu nastavenia dĺžky pomocou suchého zipsu. Proti padaniu trakov z ramien musia byť traky v zadnej časti vzájomne pevne prepojené.

2.2.7. Spodná časť nohavíc musí byť vybavená bariérou proti nasiaknutiu pri okrajovej časti najvnútornejšej podšívky proti prenikaniu vlhkosti tak, aby zabráňovala zamočeniu zasahujúceho hasiča.

2.2.8. Nohavice musia byť v spodnej časti vybavené vnútornou manžetou s elastickým zakončením, ktorá zamedzuje prenikaniu prachu a malých častíc pod nohavice.

2.2.9. Spodný okraj nohavíc musí mať zabezpečené odvedenie vlhkosti medzi vrchnou vrstvou odevu a membránou do vonkajšieho prostredia.

2.3. Špecifikácia materiálu

2.3.1. Odev musí byť z dôvodu vysokého komfortu ľahký. Jeho maximálna hmotnosť v strednej veľkosti (182-108-100) nesmie presiahnuť 3400 g. Maximálna hmotnosť odevu v strednej veľkosti (182-108-100) musí byť potvrdená autorizovanou a notifikovanou osobou, ktorá bude vzorku označovať podľa bodu 6 týchto súťažných podmienok.

2.3.2. Hmotnosť materiállovej konštrukcie odevu musí byť maximálne 550 g/m² podľa EN 12127.

3. Farebné riešenie zásahového odevu

3.1. Vonkajšia vrstva z vonkajšej strany musí byť na oboch dieloch zásahového odevu v modrej farbe (RAL 5004) a červenej farbe (RAL 3002 karminrot).

3.2. Zásahový odev musí byť v miestach zosilnenia vyhotovený v čiernej farbe z materiálu s odolnosťou proti oderu vyššou akú má vonkajší materiál.

3.3. Pre označenie riadiacich a veliacich funkcií musí byť vrchný diel oboch rukávov od ramenného švu po horný reflexný pás na rukáve v úrovni sedla, ľavé sedlo predného dielu, pravé sedlo predného dielu a celé sedlo zadného dielu vo farbe podľa príslušnosti k jednotlivým organizačným zložkám HaZZ. Konkrétny odtieň farebného odlíšenia bude dohodnutý s víťazom verejnej súťaže.

3.4. Retroreflexné pásy (ďalej len „pás“) použité na zviditeľnenie zásahového odevu musia byť vytvorené kombináciou dvoch farieb, a to žltej a striebornej v trojkombinácii žltá-strieborná-

žltá.

- 3.5. Pásy musia byť pripevnené na vonkajšom povrchu zásahového odevu v štyroch úrovniach rovnobežných s vodorovnou rovinou ak osoba v obleku stojí vzpriamene s pripaženými rukami, pričom:
- a) prvá rovina umiestnenia pásu - kabát a rukávy: prechádza v úrovni podpažia pod úrovňou spodnej hrany príklopky náprsného vrecka, pričom páska obopína neprerušene celú časť trupu vrátane vrecka z vonkajšej strany a v rovnakej úrovni páska obopína neprerušene po celom priečnom obvode tiež každý rukáv,
 - b) druhá rovina umiestnenia pásu - rukávy: spodná hrana pásky prechádza v úrovni cca 140 mm od konca rukáva, t. j. tesne nad prekrytím zásahovými rukavicami s manžetou (STN EN 659 -ochranné rukavice pre hasičov), ktoré sa navliekajú na rukáv z vonkajšej strany, pričom páska obopína neprerušene po celom priečnom obvode každú rukáv,
 - c) tretia rovina umiestnenia pásu - kabát: spodná hrana pásu prechádza v úrovni 25 mm až 50 mm od spodného okraja kabáta zásahového odevu, pričom páska obopína neprerušene celú časť obvodu vrátane vreciek z ich vonkajšej strany,
 - d) štvrtá rovina umiestnenia pásky - nohavice: páska prechádza v úrovni podkolenia (horná hrana pásky prechádza tesne pod zosilnením vo výške cca 240 mm od konca nohavíc); ak takto vytvorená celková plocha pásu na odevu nezodpovedá požiadavke určenej v STN EN 469, príloha B, možno ďalšiu pásku piatej roviny –nohavice, rovnakým spôsobom, umiestniť len ďalej smerom ku koncu nohavíc. Medzi pasmi musí byť minimálne medzera v šírke reflexného pásu. Pásy obopínajú vo všetkých prípadoch neprerušene po celom priečnom obvode každú nohavicu.
- 3.6. Označenie príslušnosti k zboru na zásahovom odevu musí byť vyjadrené nápisom „HASIČI“ vyhotovenom v modrej farbe (RAL 5004) na zásahových odevoch s vonkajšou vrstvou v modrej farbe a vyhotovenom v červenej farbe (RAL 3002 karminrot) na zásahových odevoch s vonkajšou vrstvou v červenej farbe. Nápis „HASIČI“ podľa obr. 1 musí byť z kolmých písmen s výškou 50 mm (typ B podľa STN EN ISO 3098-1 a 3) na koncoch nezaoblených čiar s hrúbkou 10 mm a s celkovou dĺžkou vlastného nápisu 250 mm (vonkajší okraj písmen „H“ a „I“) v jednom riadku a musí byť umiestnený na negatívnom nažehľovanom retroreflexnom páse žltej farby, veľkosti 330 x 75 mm, ktorý musí byť upevnený tepelným spôsobom v mieste sedla zadného dielu zásahového kabáta nad retroreflexným pásom.



obr. 1 Označenie príslušnosti k Hasičskému a záchrannému zboru

- 3.7. Zásahový odev v červenej farbe musí mať pod nápisom HASIČI a 10 mm pod bezpečnostnou reflexnou páskou vyšitý znak „HVIEZDY ŽIVOTA“ podľa obr. 2. Znak je tvorený symbolom hviezdy života so zlatým znakom hada na palici umiestneným vo zvislej osi hviezdy, ktorý musí byť vysoký 110 mm. Vyobrazenie znaku „HVIEZDY ŽIVOTA“ je na

obr. 2.



obr. 2 znak „HVIEZDY ŽIVOTA“

- 3.8. Zásahový odev ťažký v červenej farbe musí mať vyšitý na pravom rukáve znak záchrannej služby. Vyobrazenie znaku záchrannej služby je na obr. 3. Nad hviezdou v polkruhu je umiestnený zlatý nápis „ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“ a pod hviezdou v polkruhu je umiestnený názov sídla pracoviska (napr. Bratislava, Banská Bystrica, Košice). Názov sídla zadá obstarávateľ pri vystavení objednávky. Priemer vnútorného kruhu musí byť 55 mm a vonkajšie kruhu musí byť 85 mm. Výška písma musí byť 8 mm.



obr. 3 znak záchrannej služby

4. Veľkostný sortiment

Zásahový odev sa musí dodávať minimálne v piatich výškových skupinách. Pre každú výškovú skupinu sa musí dodávať zásahový odev minimálne v ôsmich veľkostných skupinách pre obvod hrude a obvod pásu.

Súčasťou ponuky musí byť úplná veľkostná tabuľka vrátane skutočných kontrolných rozmerov.

Uchádzač zabezpečí pre obstarávateľa vyhotovenie zásahového odevu mierenkovým spôsobom (t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov hasiča) v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery hasiča dodať vyhovujúcu veľkosť zásahového odevu.

Dodanie zásahového odevu mierenkovým spôsobom musí byť bez rozdielu ceny.

5. Označenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie

- 5.1. Každý výrobok (kabát a nohavice) musí byť označený etiketou, ktorá musí byť všitá z vnútornej strany ochranného odevu a splňuje požiadavky EN 469:2005 a EN 469/2005/A1:2006. Na etikete musí byť uvedený maximálny počet praní pri teplote 60 °C. Požadovaný počet je minimálne 5 praní.

- 5.2. Odevy sa musia dodávať poskladané v plastových vreckách, v každom vrecku musia byť vložené Informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4.

6. Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Tabuľka č. 3

Miesta dodania predmetu zákazky podľa objednávok počas trvania rámcovej dohody	
Krajina: Slovenská republika	
Miesto plnenia: Organizačné jednotky Hasičského a záchranného zboru	
Organizačná jednotka	Adresa
Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR	Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách	Továrenská I, 901 01 Malacky
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline	Bánovská 8111, 010 01 Žilina
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom	Mierová 3, 066 01 Humenné
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR	Rožňavská 11 831 04 Bratislava
Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline	Bytčianska 2, 011 15 Žilina
Výcvikové centrum HaZZ Lešť	962 63 Lešť - Pliešovce
Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru:	
KR HaZZ Bratislava	Staromestská 6, 811 03 Bratislava
KR HaZZ Trnava	Vajanského 22, 917 77 Trnava
KR HaZZ Trenčín	Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
KR HaZZ Nitra	Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
KR HaZZ Žilina	Nám. Požiarikov 1, 010 01 Žilina
KR HaZZ Banská Bystrica	Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
KR HaZZ Prešov	Požiarická 1, 080 01 Prešov
KR HaZZ Košice	Komenského 52, 040 01 Košice – Sever

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

Rámcová dohoda

uzavretá medzi

Slovenskou republikou
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

[•]

a

[•]

a

[•]

Rámcová dohoda č. OVO1-2013/000511-003

Táto Rámcová dohoda (ďalej len „Dohoda“) sa uzatvára podľa ustanovení § 11 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) v spojení s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Slovenská republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 00151866

V zastúpení: Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR na základe plnej moci č. p.:KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15. mája 2012

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000001400/8180

(ďalej len „Kupujúci“)

a

[•]

Sídlo: [•]

IČO: [•]

IČ DPH: [•]

registrácia: [•]

V zastúpení: [•]

bankové spojenie: [•]

číslo účtu: [•]

(ďalej len „Predávajúci 1“)

[•]

sídlo: [•]

IČO: [•]

IČ DPH: [•]

registrácia: [•]

V zastúpení: [•]

bankové spojenie: [•]

číslo účtu: [•]

(ďalej len „Predávajúci 2“)

[•]

Sídlo: [•]

IČO: [•]

IČ DPH: [•]

registrácia: [•]

V zastúpení: [•]

bankové spojenie: [•]

číslo účtu: [•]

(ďalej len „Predávajúci 3“)

(Predávajúci 1 až 3 ďalej spolu len „Predávajúci“ alebo ktorýkoľvek z nich aj ako „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky „Zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.XX/20XX dňa XX.XX.20XX pod značkou XXX. (ďalej len „VO“).
- B. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie kúpy Tvaru (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie v čl. I v bode 1.1., v čl. II v bode 2.1 tejto Dohody a v Prílohe č. 1 tejto Dohody), ktorý bude v súlade s výsledkom opätovného otvorenia a Kúpnyimi zmluvami a súťaže kupovať Kupujúci od Predávajúceho.
- C. Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- D. Predávajúci 1, Predávajúci 2 a Predávajúci 3 týmto vyhlasujú, že sú spôsobilí túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.

Čl. I PREDMET DOHODY

- 1.1. Predmetom tejto Dohody sú podmienky nákupu a predaja zásahových odevov pre hasičov - typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ (ďalej len „Tovar“). Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kúpy Tvaru podľa tejto Dohody uzatvoria spôsobom popísaným v tejto Dohode Kúpnu zmluvu podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej budú špecifikované všetky detaily kúpy Tvaru (ďalej len „Kúpna zmluva“).
- 1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať za podmienok stanovených touto Dohodou a Kúpnu zmluvou Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami Dohody a Kúpnej zmluvy.

Čl. II TOVAR, KÚPNA ZMLUVA

- 2.1. Tovar je presne špecifikovaný v opise predmetu zákazky použitom v súťažných podkladoch vo VO (ďalej len „OPZ“) ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do VO (ďalej len „Ponuka“). OPZ tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody a Ponuka Prílohu č. 2 tejto Dohody.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v kvalite špecifikovanej v OPZ a v bezchybnom stave.
- 2.3. V prípade potreby dodania Tvaru Kupujúci vyberie Predávajúceho, s ktorým uzatvorí Kúpnu zmluvu postupom opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. a vyhodnotením ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie.
- 2.4. Predávajúci sa zaväzuje zúčastniť sa v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. konzultácií a zadávania zákazky na Tovary s použitím elektronickej aukcie, v ktorých bude Kupujúci vyberať z Predávajúcich, s ktorým uzatvorí Kúpnu zmluvu.
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je podľa § 10b zákona č. 25/2006 Z.z. oprávnený jednostranným právnyim úkonom doručeným Predávajúcemu zmeniť maximálnu cenu smerom nadol, ktorá sa použije ako vstupná hodnota ponuky na účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa bodu 2.3 tejto zmluvy. Pri určení sumy, o ktorú sa maximálna cena znižuje, postupuje kupujúci podľa § 10b ods. 1 a 2 ZVO, pričom ako spôsob zisťovania cien sa použije prieskum trhu. V Kúpnej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za dodávku Tvaru, ktorý je predmetom konkrétnej Kúpnej zmluvy.
- 2.6. Výzvu na podanie ponuky do konzultácií a zadávania zákazky na dodanie Tvaru s použitím elektronickej aukcie predloží Kupujúci všetkým Predávajúcim písomne, spolu s návrhom Kúpnej zmluvy. Výzva na podanie ponuky do konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. s

Súťažné podklady pre Zásahový odev pre hasičov - typ: ĽAHKÝ a ŤAŽKÝ.

použitím elektronickej aukcie musí obsahovať vymedzenie množstva, druhu, času dodania Tovar a jednotlivé veľkosti Tovar, ktorý bude Predávajúci v súlade s Kúpnu zmluvou dodávať. Výzva na podanie ponuky obsahuje aj informácie o použití elektronickej aukcie a určenie termínu, do ktorého musí Predávajúci predložiť svoju ponuku.

- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci môže do elektronickej aukcie vyžiadať novú ponuku jednotkových cien Tovar. Jednotkové ceny ponúknuté Predávajúcim v ponuke v rámci elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny dohodnuté v tejto Dohode. Ponuka Predávajúceho musí obsahovať aj celkovú cenu za realizáciu predmetu príslušnej Kúpnej zmluvy určenú na základe ponúknutých jednotkových cien.
- 2.8. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v elektronickej aukcii bude určený subjekt, s ktorým Kupujúci uzatvorí Kúpnu zmluvu. V takomto prípade, bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Dohody, cena dohodnutá za Tovar v Kúpnej zmluve bude zodpovedať ponuke Predávajúceho predloženej v elektronickej aukcii.
- 2.9. Kupujúci oznámi Predávajúcim výsledok vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii do 7 dní odo dňa stanoveného ako posledný deň na predloženie ponúk do elektronickej aukcie. Takto oznámi Kupujúci Predávajúcemu, či bola jeho ponuka v elektronickej aukcii úspešná.
- 2.10. Kupujúci vyzve písomne na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Predávajúceho, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii úspešná.
- 2.11. Predávajúci je povinný Kúpnu zmluvu uzatvoriť najneskôr do 7 dní odo dňa výzvy Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ak by podmienky navrhované Kupujúcim neboli v súlade s touto Dohodou.
- 2.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva uzatváraná na základe tejto Dohody bude zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. V Kúpnej zmluve bude určená aj celková maximálna cena za Tovar kupovaný na základe uvedenej Kúpnej zmluvy.

ČI. III CENA

- 3.1. Cena za Tovar musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cena“).
- 3.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou Tovar (najmä náklady za Tovar, na obstaranie Tovar, dovozný clá, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, náklady na obalovú techniku a balenie, ako aj všetky ďalšie Súvisiace služby) a primeraný zisk Predávajúceho.
- 3.3. Kúpna cena za Tovary musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej Cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase dodania Tovar.
- 3.4. Maximálna celková Cena Tovar, ktorý môže byť v súlade s touto Dohodou dodaný je stanovená v súlade s Ponukami Predávajúcich jednotlivo pre každého z Predávajúcich definovaná v Prílohe č. 3 tejto Dohody.
- 3.5. Maximálne jednotkové ceny za Tovar sú špecifikované v Prílohe č. 3 tejto Dohody a sú stanovené ako maximálne bez DPH pre jednotlivé položky, ktoré boli predmetom Ponuky.

Čl. IV OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1. K vzorom Tovar (strihom a ďalším úpravám), ako predmetu ochrany duševného vlastníctva vykonáva práva výhradne Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Predávajúci je povinný tieto predmety ochrany použiť výlučne na plnenie tejto Dohody a Kúpnych zmlúv. Predávajúci neposkytne tretej osobe Tovar, ktorý by sa zhodoval alebo bol zameniteľný s predmetom tejto Dohody. Predávajúci neposkytne tretej strane dokumentáciu používanú na výrobu Tovar a zabezpečí jej primeranú ochranu. Predávajúci zabezpečí ochranu hotového Tovar tak, aby nedošlo k jeho krádeži alebo k zneužitiu.
- 4.2. Nedodržanie povinností podľa bodu 4.1 tohto článku je podstatným porušením podmienok Dohody a je dôvodom k odstúpeniu od Dohody.
- 4.3. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti Dohody preverovať kvalitu dodaného Tovar na základe náhodne vybraných vzoriek, pričom jeden raz ročne bude predávajúci hradiť náklady a poplatky skúšobní za vykonanie skúšok. V prípade, že z takto vykonanej skúšky budú výsledky doložené v skúšobnom protokole rozdielne od OPZ, Ponuky a/alebo Normy má Kupujúci právo postupovať podľa ustanovení čl. X bodu 10.7. a nasl. tejto Dohody.
- 4.4. Predávajúci predloží do 5 dní od podpisu tejto Dohody záväzný a neodvolateľný prísľub subdodávateľa základného materiálu (originál alebo overenú kópiu), že garantuje počas trvania platnosti Dohody dodávku identického základného materiálu ako bol definovaný v Ponuke.
- 4.5. V súlade s OPZ sa Predávajúci zaväzuje v prípade požiadavky Kupujúceho dodať Tovar vyhotovený mierenkovým spôsobom, t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov osoby, ktorá bude Tovar používať. Podrobnosti v prípade potreby budú dohodnuté v Kúpnej zmluve.
- 4.6. V súlade s OPZ sa Predávajúci zaväzuje akceptovať požiadavky Kupujúceho na úpravu alebo rozšírenie veľkostného sortimentu Tovar. Ako jednotkové ceny takto zmeneného veľkostného sortimentu Tovar sa použijú jednotkové ceny Tovar podľa tejto Dohody, ktoré sú dohodnuté pre najbližšiu veľkosť predmetného Tovar.

Čl. V PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO PREDMETU DOHODY

- 5.1. Predpokladané množstvo Tovar, ktoré Kupujúci kúpi od Predávajúceho v súlade s touto Dohodou a Kúpnyimi zmluvami je určené v OPZ.
- 5.2. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo Tovar, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky. Celkové zakúpené množstvo Tovar bude závisieť výlučne od potrieb Kupujúceho počas platnosti tejto Dohody.

Čl. VI DOBA PLATNOSTI DOHODY

- 6.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu trvania 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, resp. do vyčerpania maximálneho finančného limitu uvedeného v čl. III v bode 3.4 tejto Dohody.

Čl. VII
DODANIE TOVARU, KVALITA TOVAR, ODMIETNUTIE TOVARU KUPUJÚCIM

7.1. Miestom dodania Tovarú sú:

Miesta dodania predmetu zákazky podľa objednávok počas trvania rámcovej dohody	
Krajina: Slovenská republika	
Miesto plnenia: Organizačné jednotky Hasičského a záchranného zboru	
Organizačná jednotka	Adresa
Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR	Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách	Továrenská I, 901 01 Malacky
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline	Bánovská 8111, 010 01 Žilina
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom	Mierová 3, 066 01 Humenné
Požiarotechnický a expertízny ústav MV SR	Rožňavská 11 831 04 Bratislava
Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline	Bytčianska 2, 011 15 Žilina
Výcvikové centrum HaZZ Lešť	962 63 Lešť - Pliešovce
Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru:	
KR HaZZ Bratislava	Staromestská 6, 811 03 Bratislava
KR HaZZ Trnava	Vajanského 22, 917 77 Trnava
KR HaZZ Trenčín	Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
KR HaZZ Nitra	Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
KR HaZZ Žilina	Nám. požiarikov, 010 01 Žilina
KR HaZZ Banská Bystrica	Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
KR HaZZ Prešov	Požiarická 1, 080 01 Prešov
KR HaZZ Košice	Komenského 52,040 01 Košice – Sever

- 7.2. Do 10 dní odo dňa účinnosti tejto Dohody sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu podnikovú normu detailne opisujúcu dodávaný Tovar (ďalej len „Norma“). Do 10 dní odo dňa účinnosti tejto Dohody sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu 2 ks vzoriek z každej položky Tovarú, ktorá je predmetom tejto Dohody (ďalej len „Vzorka“). Kupujúci do 5 dní od dodania vzorky overí zhodu dodanej Vzorky s OPZ, Ponukou, Normou, požiadavkami podľa tejto Dohody a Kúpnej zmluvy. V prípade ak Vzorka zodpovedá požiadavkám v zmysle OPZ, Ponuky, Normy a tejto Dohody Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne po overení potvrdí písomne Predávajúcemu (ďalej len „Schválenie“). V prípade ak Vzorka nezodpovedá požiadavkám v zmysle OPZ, Ponuky, Normy a tejto Dohody túto skutočnosť bezodkladne po overení namietne písomne Predávajúcemu (ďalej len „Námietka“). V Námietke Kupujúci presne špecifikuje, ktoré požiadavky Vzorka nespĺňa. Na základe Námietky sa Predávajúci zaväzuje do 10 dní predložiť Kupujúcemu novú Vzorku za účelom overenia súladu s požiadavkami v zmysle OPZ, Ponuky, Normy a tejto Dohody.

7.3. Zapožičanie vzoriek

- 7.3.1. Pre overenie veľkostného sortimentu Predávajúci zapožičia 1 kus ochranného odevu pre hasičov zásahového ľahkého a ťažkého v strednej veľkosti (182-108-100). V každej predloženej vzorke budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a Prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. Súčasťou zápožičky musí byť úplná veľkostná tabuľka vrátane skutočných kontrolných rozmerov.

- 7.3.2. Zapožičané vzorky musia byť označené notifikovanou a autorizovanou osobou, ktorá ma oprávnenie na posudzovanie zhody na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., do ktorého bola transponovaná smernica Rady č. 89/686/EHS v znení smerníc č. 93/68/EHS, č. 93/95/EHS a č. 96/58/ES, z dôvodu zabezpečenia identity vzorky a Informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a Prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4 s predkladaným ES vyhlásením o zhode, ES certifikátom typu spolu so záverečným protokolom, v ktorom sú uvedené aj výsledky skúšok a s ročnou správou z kontroly ES systému riadenia kvality výrobku alebo ES systému zabezpečenia kvality výroby, ktorú vydala notifikovaná osoba (ak bol ES certifikát typu vydaný pred viac ako 12 mesiacmi). Zapožičané vzorky musia byť označené priamo na vzorkách s vyznačením čísla ES certifikátu (nie na obale), je potrebné, aby značenie bolo pripevnené tak, že ho nie je možné bez porušenia zameniť.
- 7.4. Overenie posúdenia zhody a preukázanie kvality výrobku
- 7.4.1. Predávajúci predloží:
- a) ES vyhlásenie o zhode
 - b) ES certifikát typu spolu so záverečným protokolom,
 - c) ročnú správu z kontroly ES systému riadenia kvality výrobku alebo ES systému zabezpečenia kvality výroby, ktorú vydala notifikovaná osoba (ak bol ES certifikát typu vydaný pred viac ako 12 mesiacmi)
 - d) materiálový list ochranného odevu pre hasičov zásahového ľahkého
 - vonkajšieho materiálu,
 - šijacích nití,
 - retroreflexných pásov.
- 7.5. Tovar musí byť dodaný v súlade s OPZ riadne zabalený. Prebratie Tovarú dodaného do miesta dodania Tovarú Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím Tovarú, kontrolou množstva a kvality dodaného Tovarú a podpisom dodacieho listu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V dodacom liste bude uvedené presné množstvo a druh dodaného Tovarú, vyjadrenie, či dodávka Tovarú je úplná a či pri prevzatí Tovarú zodpovedá požiadavkám podľa OPZ, Ponuky, tejto Dohody a Kúpnej zmluvy, resp. či dodaný Tovarú zodpovedá Vzorkám podľa Schválenia. V dodacom liste Kupujúci vyznačí uspokojivé dodanie Tovarú. V prípade väd, tieto sa vyznačia v dodacom liste a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky Tovarú.
- 7.6. Za účelom podrobného overenia kvality dodávaného Tovarú z dodaného Tovarú vyberie Kupujúci pri preberaní dodávky náhodným výberom kusy Tovarú zodpovedajúce množstvu 5 % kusov (max. 100 ks Tovarú) z preberanej dodávky Tovarú. Výber sa uskutoční za prítomnosti zástupcu Predávajúceho. Overenie Kvality sa realizuje s ohľadom na požiadavky podľa OPZ, Ponuky, Normy, tejto Dohody a Kúpnej zmluvy, resp. či dodaný Tovarú zodpovedá Vzorkám podľa Schválenia.
- 7.7. Ak viac ako 5 % kusov Tovarú vybraných na podrobné overenie kvality dodávaného Tovarú podľa bodu 7.3. tohto článku Dohody vykazuje vady, je Kupujúci oprávnený neprevziať celú dodávku Tovarú a túto na náklady Predávajúceho vrátiť Predávajúcemu.
- 7.8. Ak je dodaný Tovarú odlišný od Vzorky je Kupujúci oprávnený neprevziať celú dodávku Tovarú a túto na náklady Predávajúceho vrátiť Predávajúcemu.

Čl. VIII DODACIE PODMIENKY

- 8.1. Predávajúci sa zaväzuje, dodať Tovar v súlade s Kúpnu zmluvou najneskôr do 60 dní od jej účinnosti, ak v Kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
- 8.2. Ak nie je v Kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, na dodanie Tvaru sa uplatní doložka INCOTERMS 2010 DDP do miesta dodania Tvaru.

Čl. IX PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 9.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný Tovar zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní Tvaru a podpísaní dodacieho listu s vyznačením uspokojivého dodania Tvaru. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia Kúpnej zmluvy.
- 9.2. Každá faktúra vystavená Predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry Predávajúceho bude originál/fotokópia dodacieho listu s vyznačením uspokojivého dodania Tvaru potvrdeného Kupujúcim.
- 9.3. Lehota splatnosti faktúry Predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Dohodou a/alebo Kúpnu zmluvou, Kupujúci ju bezodkladne vráti Predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Kupujúcemu.
- 9.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.
- 9.5. Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Dohode a/alebo Kúpnej zmluve. V opačnom prípade je Kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú Kúpnu cenu na bankové spojenie uvedené na faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá Kupujúci za prípadnú škodu, ktorá môže Predávajúcemu v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady Kúpnej ceny vzniknúť.

Čl. X ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného Tvaru.
- 10.2. Za predpokladu, že Kupujúci Tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť Tvaru 2 roky (ďalej len „Záručná doba“) od prevzatia Tvaru Kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na dodacom liste.
- 10.3. Podľa bodu 10.2. tohto článku Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar bude mať počas Záručnej doby vlastností vymedzené v OPZ, Ponuke a Norme a že Tovar bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa Tovar obvykle používa.
- 10.4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti Tvaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“).

10.5. Uplatnenie záruky musí obsahovať:

- 10.5.1. Číslo Kúpnej zmluvy,
- 10.5.2. Popis vady akosti Tvaru alebo spôsob ako sa vada akosti Tvaru prejavuje,
- 10.5.3. Počet vadných kusov Tvaru.

10.6. Predávajúci je povinný písomne sa k Uplatneniu záruky vyjadriť do 10 dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami akosti Tvaru (ďalej len „Oprávnená reklamácia“).

10.7. V Uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:

- 10.7.1. vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za Tvar vykazujúci vady akosti,
- 10.7.2. zľavu z kúpnej ceny za Tvar vykazujúci vady akosti,
- 10.7.3. výmenu Tvaru vykazujúcich vady akosti za bezchybný Tvar,
- 10.7.4. opravu Tvaru vykazujúceho vady akosti,
- 10.7.5. náhradu spôsobenej škody.

10.8. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 10.7.1 a/alebo 10.7.2 tohto článku Dohody je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných právnych predpisov) so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.

10.9. V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 10.7.3 a/alebo 10.7.4 tohto článku Dohody je Predávajúci povinný vymeniť Tvar vykazujúci vady akosti za bezchybný Tvar a/alebo vykonať opravu Tvaru do 30 dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí Predávajúci odobratie Tvaru vykazujúceho vady akosti z miesta dodania a dodanie bezchybného a/alebo opraveného Tvaru na miesto dodania Tvaru Predávajúci na svoje náklady.

Čl. XI ZRUŠENIE DOHODY

11.1. Túto Dohodu možno zrušiť:

- 11.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
- 11.1.2. odstúpením od Dohody,
- 11.1.3. písomnou výpoveďou.

11.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Dohody (ďalej len „odstúpenie Kupujúceho“) v prípade, ak:

- 11.2.1. proti Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2. Predávajúci vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3. Predávajúci koná v rozpore so Dohodou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.4. Kupujúci mal tri a viac Oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky Tvaru a/alebo Kupujúci v súlade s čl. VII s bodom 7.4 a/alebo 7.5 tejto Dohody viackrát vrátil Predávajúcemu dodaný Tvar,
- 11.2.5. Predávajúci koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo Kúpnu zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6. Kupujúci si zvolí odstúpenie ako nárok z vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka,
- 11.2.7. Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodal plnenia za cenu určenú v súlade s ustanoveniami § 10b zákona č. 25/2006 Z.z.. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

- 11.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak Kupujúci poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie Dohody sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 11.4. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane.
- 11.5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Dohody, má právo požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci.
- 11.6. Túto Dohodu môže každá zo Zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

ČI. XII ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 12.1. V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v súlade s Kúpnu zmluvou včas v dohodnutom termíne má Kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tvaru, s dodávkou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
- 12.2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry má Predávajúci za každý začatý deň omeškania požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške.
- 12.3. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady Tvaru (čl. X bod 10.7.3 a bod 10.9 tejto Dohody) alebo výmeny Tvaru (čl. X bod 10.7.4 a 10.9 tejto Dohody) podľa čl. X bodu. 10.5. tejto Dohody má Kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z ceny Tvaru, s dodávkou/opravou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
- 12.4. V prípade, že Predávajúci nedodrží svoje povinnosti podľa čl. IV bodu 4.1. tejto Dohody má Kupujúci právo požadovať za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %**. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.
- 12.5. V prípade, že pri vykonaní skúšok Tvaru podľa čl. IV bodu 4.3 tejto Dohody sa zistí nesúlad medzi skúšaným Tvarom a OPZ, Ponukou a/alebo Normou má Kupujúci právo požadovať za každý nevyhovujúci (neprevzatý) kus zmluvnú pokutu vo výške 5 % z jednotkovej ceny tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.

ČI. XIII VLASTNÍCKE PRÁVO

- 13.1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho dňom dodania a prevzatia Tvaru Kupujúcim.

ČI. XIV NÁHRADA ŠKODY

- 14.1. V prípade že Kupujúci utrpí škodu spôsobenú Predávajúcim, predávajúci sa túto škodu zaväzuje v plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť.

ČI. XV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s Dohodou a Kúpnu zmluvou (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:

- 15.1.1. v písomnej podobe,
 - 15.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Dohody.
- 15.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
- Kupujúci:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
k rukám: [•]
email: [•]
- 15.3. Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
- Predávajúci:
[•]
[•]
k rukám: [•]
email: [•]
- 15.4. Oznámenie sa považuje za prevzaté:
- 15.4.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 15.4.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým; alebo
 - 15.4.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Kupujúceho.
- 15.6. Ak ktorékoľvek z ustanovení Dohody alebo Kúpnej zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Dohody alebo Kúpnej zmluvy zostane nedotknutá.
- 15.7. Dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
- 15.7.1. Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky,
 - 15.7.2. Príloha č. 2: Ponuka,
 - 15.7.3. Príloha č. 3: Maximálne jednotkové ceny za Tovar a celkové ceny za celú dodávku Tovar, a
 - 15.7.4. Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2.
- 15.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.
- 15.9. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy.
- 15.10. Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma Zmluvnými stranami.

- 15.11. Obe Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto Dohody budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 15.12. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 15.13. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dohodu zverejní Kupujúci.
- 15.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete dohody a že túto Dohodu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody.

V Bratislave dňa

V dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Ing. Denisa Saková, PhD.

vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2

Ponuka predložená Predávajúcim č. 1 do VO

Ponuka predložená Predávajúcim č. 2 do VO

Ponuka predložená Predávajúcim č. 3 do VO

Príloha č. 3

Maximálne jednotkové ceny za Tovar a celková cena za dodávku Tvaru

Predávajúci 1:

Predávajúci 2:

Predávajúci 3:

Príloha č. 4:

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2

Predávajúci 1:

Predávajúci 2:

Predávajúci 3:

Príloha č. 3 súťažných podkladov

VZOR ŠTRUKTÚROVANÉHO ROZPOČTU CENY RÁMCOVEJ DOHODY

Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny Rámcovej dohody

1. **Názov alebo obchodné meno uchádzača:**

2. **Adresa alebo sídlo uchádzača:**

P. č.	Položka	Celkové predpokla dané množstvo kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena za celkové predpokladané množstvo v EUR bez DPH	Celková cena za celkové predpokladané množstvo v EUR s DPH
1.	Zásahový odev pre hasičov – typ: L'AHKÝ	5 000					
2.	Zásahový odev pre hasičov – typ: ŤAŽKÝ	5 000					
Cena predmetu zákazky							

Jednotlivé ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy musia zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky v zmysle prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky ako v zmysle prílohy č. 2 Návrh rámcovej dohody v týchto súťažných podkladoch.

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a otláčok pečiatky!

Príloha č. 4 súťažných podkladov

VZORY VYHLÁSENÍ A PLNOMOCENSTIEV UCHÁDZAČA

Príloha č. 4A súťažných podkladov

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (*obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov*) týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „Zásahový odev pre hasičov typ L'AHKÝ a ŤAŽKÝ“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom Rámcovej dohody, vrátane všetkých príloh súťažných podkladov a rámcovej dohody,

všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

predkladá iba jednu ponuku a

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v.....dňa.....

.....
podpis

v.....dňa.....

.....
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

PLNOMOCENSTVO PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
2. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Zásahový odev pre hasičov typ LAHKÝ a ŤAŽKÝ“ a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.

v.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

v.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)

Plnomocenstvo prijímam:

v.....dňa.....

.....
podpis splnomocniteľa

Pozn.: POVINNÉ, ak je uchádzačom skupina dodávateľov

Príloha č. 5 súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA Č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK Č. 2
(ďalej len „kritérium č. 2“)

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Kritérium č. 2		
Funkčné charakteristiky predmetu zákazky		Vlastný návrh plnenia kritéria č. 2
2A) Zásahový odev pre hasičov - typ: L'AHKÝ		
P1)	Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a vyššia ako 11)	
P2)	Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4 vyššia ako 180 °C)	
P3)	Počet praní: min.5 cyklov	
P4)	Plošná hmotnosť materiállovej konštrukcie (maximálne 220±10 % g/m ² podľa EN 12127)	
2 B) Zásahový odev pre hasičov - typ: ŤAŽKÝ		
P5)	Sálavé teplo – hodnota RHTI 24 (rovná a vyššia ako 18)	
P6)	Konvekčné teplo - hodnota HTI 24 (rovná a vyššia ako 13)	
P7)	Odolnosť proti teplu podľa ISO 17493 (EN 469 - časť 6.5, EN 15614 - časť 6.4 vyššia ako 180 °C)	
P8)	Počet praní: min. 5 cyklov	
P9)	Plošná hmotnosť materiállovej konštrukcie (maximálne 550 g/m ² podľa EN 12127)	

V, dňa.....

.....
(meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

Podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 6 súťažných podkladov

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

KÚPNA ZMLUVA

č.

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s Rámcovou dohodou č. (ďalej len „Dohoda“) uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa

Slovenská republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 2
812 72 Bratislava

IČO: 00151866

V zastúpení: Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR na základe plnej moci č.p.: KVSU-2012/000692-001zo dňa 15. mája 2012

bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000001400/8180

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Názov: [•]

Sídlo: [•]

IČO: [•]

IČ DPH: [•]

registrácia: [•]

V zastúpení: [•]

bankové spojenie: [•]

číslo účtu: [•]

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil VO. Na základe jeho Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa xx.xx.xxxx uzatvoril Dohodu ohľadne podmienok predaja a kúpy Tovarů.
2. Ponuka Predávajúceho v EA bola vyhodnotená ako úspešná a na základe tejto skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli uzatvoriť túto Kúpnu zmluvu.
3. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je tento definovaný v Dohode.
4. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy.

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru definovaného v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar podľa Prílohy č. 1 v súlade s touto Kúpnu zmluvou a Dohodou Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje Tovar podľa Prílohy č. 1 prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. a Prílohy č.1 tejto Kúpnej zmluvy.

III.

KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za Tovar, ktorý je predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Cena“) bola určená v súlade s Dohodou, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov..
2. Cena predstavuje cenu predmetu zmluvy vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto dodania Tvaru.
3. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tvaru definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tvaru dodávaného v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

IV.

DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet Kúpnej zmluvy najneskôr do 60 dní.
2. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru do miesta dodania Tvaru je minimálne 3 pracovný deň pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania Tvaru Kupujúci nie je povinný dodávaný Tovar prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru Predávajúci zrealizuje v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod telefonickým oznámením na tel. č.: +4212 4859 3480 p. Ing. Chlebkovej a následne prostredníctvom faxu na tel. č.: +4212 4859 3596.

V.

MIESTO PLNENIA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet Kúpnej zmluvy do:

VI.

DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.
2. Túto Kúpnu zmluvu možno ukončiť:
 - 2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 2.2 odstúpením od Kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou,
 - 2.3 písomnou výpoveďou.

3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností budú Zmluvné strany považovať najmä porušenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, a to:
 - ak Predávajúci bezdôvodne predlžuje dobu dodania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy,
 - ak Predávajúci bude v omeškaní viackrát (viac ako 3 krát) s odstránením väd tovaru,
 - ak Kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto Kúpnej zmluvy je povinná oznámiť odstúpenie od Kúpnej zmluvy druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení Kúpnej zmluvy dozvedela. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto Kúpnej zmluvy, má právo požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať túto Kúpnu zmluvu je možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi Dohodou a touto Kúpnu zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnu zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len v súlade s právnymi predpismi písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
4. Kúpna Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je Ing. Viera Chlebíková (tel: +4212 4859 3480), za stranu Predávajúceho [•].
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave, dňa

V, dňa

za kupujúceho :

za predávajúceho :

Príloha č. 1