

Obvodný úrad životného prostredia VRANOV n/T.

Námestie Slobody 5

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO  
POLICAJNÉHO ZBORU  
V PREŠOVE  
Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje /linka	Vranov n/T
KRPZ-PO-EO2-173-006	A/2012/00603-02	Ing.Andrejco /4861594	4.6.2012
/2012 / 22.5.2012			

Vec:

-Vodohospodársky súhlas Stavba: Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove n/T.  
objekt : S0 104 Kynológia ŽUMPA .

Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle §§ 61,71 zák.NR.SR.č.364/2004 Z.z. o vodách v znení zák.SNR.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 5 zák.NR SR č.525/2003 Z.z."o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov preskúmal žiadosť: KR PZ V Prešove Štúrova 7, 080 01 Prešov zo dňa 22.5.2012 o vydanie súhlasu orgánu štátnej vodnej správy na objekt S0 104 Kynológia ŽUMPA na p.č.2236/1  $V_{uzit}=8,00 \text{ m}^3$  k plánovanej stavbe Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby OR PZ vo Vranove n/T.

Po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n/T rozhodol takto : podľa § 27 ods.1 písm.c zákona o vodách

vydáva

žiadateľovi: Ministerstvo Vnútra SR –KR PZ Štúrova 7 Prešov.

s ú h l a s orgánu štátnej vodnej správy

na uskutočnenie objektu :

S0 104 Kynológia -ŽUMPA o  $V_{uzit}=8,0 \text{ m}^3$  na p.č.2236/1 k.ú. Vranov n/T

v rámci povoľovanej stavby : Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby OR PZ vo Vranove n/T. Žumpa bude osadená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ISPO spol.s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov – Ing. Kovaľ.

### Podmienky súhlasu :

1. Žumpu zrealizovať podľa schválenej PD za dodržania ust. STN 73 6081. Je navrhnutá pre psie exkrementy ako plastová nádrž pre zachytávanie a ich akumuláciu z objektu S0 104 Kynológie pre 12 psov.
2. Do žumpy sa nesmú privádzať zrážkové vody zo strechy komunikácií a spevnených plôch.
3. Žumpa nesmie byť opatrená odtokom.
4. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 30 cm nad výpočtovou hladinou v žumpe.
5. Počas výstavby žumpy dbať, aby nedošlo k ohrozeniu, resp.k znečisteniu vôd látkami škodiacimi vodám.
6. Min .každých 5 rokov od uvedenia stavby do užívania vykonávať skúšku vodotesnosti žumpy.
7. Prevádzkovanie žumpy je potrebné zabezpečovať v tomto rozsahu:
  - pravidelne kontrolovať hladinu obsahu žumpy, aby sa zabránilo jej pretekaniu.
  - manipulačný otvor žumpy po každom otvorení uzavrieť uzamykateľným poklopom.
8. Ku kolaudačnému konaniu investor dokladuje:
  - protokol o vykonaní skúšok vodotesnosti žumpy v súlade s STN 75 09 05
  - zmluvu o vývoze objemu žumpy oprávneným subjektom pre túto činnosť na ČOV.

### Ďalšie ustanovenia:

Tento vodohospodársky súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaníka ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Tento súhlas orgánu štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s ust. § 73 ods.18 vodného zákona sa súhlas považuje za záväzne stanovisko.

Ing.arch.Jozef Bednár  
prednosta

092 01 Vrany nad Topľou  
Námestie slobody 5  
Vrany nad Topľou  
092 01 Vrany nad Topľou

# Obvodný úrad životného prostredia VRANOV n/T.

Námestie Slobody 5

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO  
POLICAJNÉHO ZBORU  
v PREŠOVE  
Štúrova 7, 080 01 Prešov

Váš list značky/zo dňa  
KRPZ-PO-EO2-173 -  
007/2012-22.5.2012

Naša značka  
A/2012/00604-02

Vybavuje /linka  
Ing. Andrejco /4861594

Vranov n/T  
5.6.2012

Vec:

Vodohospodársky súhlas stavba: Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove n/T.

Objekt: **S0 107 Otvorený prístrešok -NND 10 D / nadzemná nádrž dvojplášťová /,PHN.**

Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle §§ 61,71 zák.NR.SR.č.364/2004 Z.z. o vodách v znení zák.SNR.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 5 zák.NR SR č.525/2003 Z.z."o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov preskúmal žiadosť: **KR PZ v Prešove Štúrova 7 , 080 01 Prešov** zo dňa 22.5.2012 o vydanie súhlasu orgánu štátnej vodnej správy na objekt S0 107 Otvorený prístrešok – NND 10 D a PHN k plánovanej stavbe Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby OR PZ vo Vranove n/T. Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n/T **rozhodol takto** : podľa § 27 ods.1 písm.c zákona o vodách

**vydáva**

žiadateľovi: Ministerstvo vnútra SR – KR PZ Štúrova 7 Prešov.

**s ú h l a s    orgánu štátnej vodnej správy**

na uskutočnenie objektu : S0 107 Otvorený prístrešok

**NND 10 D /nadzemná nádrž dvojplášťová /  
5000 litrov nafta motorová a 5000 l benzín BA 95  
PZHN / podzemná záchytná havarijná nádrž 5000 l /**

v rámci povoľovanej stavby : Komplexná rekonštrukcia areálu bývalej nemocnice pre potreby OR PZ vo Vranove n/t .Nádrže budú osadené podľa podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ISPO spol.s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov – Ing. Koval' .

### Podmienky súhlasu :


1. Pri stáčaní a čerpaní PHM dôsledne dodržiavať ust. § 39 vodného zákona.
2. Obsluha skladu / nádrže/ musí byť počas celej doby stáčania ropnej látky prítomná, musí sledovať postup plnenia a po jej skončení zabezpečiť stačacie zariadenie proti prípadnému úniku ropnej látky.
3. V prípade úniku ropnej látky z nádrže je potrebné túto ihneď vyprázdniť a zaistiť jej opravu.
4. Vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy nádrže zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi a podmienkami na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami uvedené v § 39 vodného zákona.
5. Pravidelne 1 x za 5 rokov vykonať skúšky tesnosti nádrži a potrubí a dbať na ich pravidelnú opravu a údržbu.
6. Vodohospodársky súhlas sa udeľuje na dobu 5.rokov t.j. do 5.6.2017.

### Ďalšie ustanovenia:

Tento vodohospodársky súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaníka ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Tento súhlas orgánu štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s ust. § 73 ods.18 vodného zákona sa súhlas považuje za záväzné stanovisko.

Ing. arch. Jozef Bednár  
prednosta

  
Obvodný úrad životného prostredia  
vo Vranove nad Topľou  
Námestie slobody 5  
093 01 Vranov nad Topľou