



POHĽAD - PREDNÁ STRANA

Handwritten signature

Typ skrine :	NÁSTENNÁ ROZVODNICA ABB (96 MODULOV)			Rozvodná sieť :	3/N/PE 400/230V 50Hz, TN-S
Počet polí:	1	delenie :	-	Ochrana pred ND živých častí:	KRYTOM
Krytie - zatvorený :	IP 4 ²	otvorený :	IP 20	Ochrana pred ND neživých častí:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA
Prívod :	ZDOLA	Vývody :	NAHOR	Skratové pomery : (stanovené meraním a výpočtom)	$I_k'' = 1,98 \text{ kA}$ $i_p = 2,85 \text{ kA}$
Rozmery:	šírka - 575mm	výška - 700mm	hĺbka - 120mm		
Náter :	-----			Výrobca:	ABB

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ANTOL	INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BA	AKCIA:	VRANOV NAD TOPIŤOU OR PZ, REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2010/037
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. OCHOTNICKÝ	MIESTO: VRANOV NAD TOPLŤOU	OBJEKT - P.S.:	SO 102 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"	ČÍSLO PRÍLOHY:	12/1
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. KRAUS	DÁTUM: 12/2011	PRÍLOHA:	ROZVÁDZAČ RS2.3		
VYPRACOVAL: Ing. KRAUS	STUPEŇ: DSP+DRS				









