



POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIEŤE
- VÝKOPY DO HLBKY 1500 mm SA MÔŽU REALIZOVAŤ BEZ PAŽENIA, VÝKOPY HLBKY 1500-3000 mm PAŽIŤ PAŽENÍM S MEDZERAMI, VÝKOPY OD 3000 mm S PAŽENÍM BEZ MEDZIER

NAVRHOVANÁ PRÍSTAVBA (SO 103) PŮVODNÁ EXIST.BUDOVA (SO 102)

±0,000=145,92 m n.m.

ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513				
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PREDSEDA SPOLOČNOSTI:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KOVAL	ING.MIŠENKO	ING.ANTOL	ING.ANTOL
KRAJ :	PREŠOVSKÝ			DÁTUM :
OBJEDNÁVATEL :	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			PROFESIA :
STAVBA :	VRANOV NAD TOPELOU OR PZ, REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR			STUPEŇ :
OBJEKT:	SO 103 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "PRÍSTAVBA"			Č. ZÁKAZKY:
OBSAH:	VÝKOPY			MIERKA:
				Č.PRÍLOHY:
				Č.SÚPRAVY:
				02