



Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		STENY	STROP	POZNÁMKA
			POPIS	OZN.	POPIS	POPIS	
01	SKLAD NÁRADIA NA ČISTENIE	3.37	PROTIŠMYKOVÁ KERAM. DLAŽBA	P1	HM ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	KERAMICKÝ SOKEL V=80 mm
02	SKLAD VÝSTROJA	1.80	PROTIŠMYKOVÁ KERAM. DLAŽBA	P1	HM ON v.1800	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	KERAMICKÝ SOKEL V=80 mm
03	WC+SPRCHA	3.94	PROTIŠMYKOVÁ KERAM. DLAŽBA	P1	HM KO v.2200	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	
04	KÚPEĽŇA PRE PSOV	8.55	PROTIŠMYKOVÁ KERAM. DLAŽBA	P1	HM KO v.2200	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	
05	MIESTNOSŤ VEDÚCEHO	6.53	PVC PODLAHOVINA	P2	HM LN v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	PVC SOKEL V=100 mm
06	CHODBA	3.48	PVC PODLAHOVINA	P2	HM ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	PVC SOKEL V=100 mm
07	ŠATŇA	5.96	PVC PODLAHOVINA	P2	HM ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	PVC SOKEL V=100 mm
08	KRMIVO PRE PSOV	4.65	PROTIŠMYKOVÁ KERAM. DLAŽBA	P1	HM ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	
09	KOTERCE	67.54	BETÓN. PODLAHA SO ZAHĽADENÍM	P3	FF ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	KERAMICKÝ SOKEL V=80 mm
10	KARANTÉNNE KOTERCE	12.28	BETÓN. PODLAHA SO ZAHĽADENÍM	P3	FF ON v.1500	PLOŠNÝ SADROKARTÓN. PODHLAD	KERAMICKÝ SOKEL V=80 mm
SPOLU		118.10					

LEGENDA ZARIADENÍ:

- rozvádzač (skrinka)
- počítačová dvojzásuvka 2xRJ45/cat5e
 - poradie zásuvky
 - číslo miestnosti

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V / TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA ČI. 411 STN 33 2000-4-4:2007

- POZNÁMKA:
- ROZVODY VIEŠŤ POD OMIETKOU V PVC RÚRKACH A V PODĽADE
 - ROZVODY ŠK REALIZOVAŤ KÁBLOM FTP cat.5e
 - ROZVODY ŠK VIEŠŤ BEZ PRERUŠENIA Z RACK2 (SO101-mč.1.11)

±0,000=147,72 m n.m.

ISPO
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513

spol. s r. o.
inžinierske stavby

ZOD. PROJ.: ING. OCHOTNICKÝ	VYPRACOVAL: PERHÁČ	KRESLIL:	KONTROLOVAL: ING. ANTOL	PRESDA SPOLOČNOSTI: ING. ANTOL	
KRAJ : PREŠOVSKÝ				DÁTUM :	04/2012
OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA				PROFESIA :	SLP
STAVBA : "VRANOV NAD TOPLOU OR PZ, REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE OR"				STUPEŇ :	RDS
OBJEKT : SO 104 - KYNOLÓGIA				Č. ZÁKAZKY:	2429/2010
OBSAH : ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ - I.NP				MIERKA:	1:50
				Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:

02