



spol. s r. o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

(: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU STAVBY

„VRANOU NAD TOPĽOVU OR PZ, REKONŠTRUKCIA BUDOV PRE OR“

TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVEBNÍK : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

MIESTO STAVBY : Areál bývalej NsP Vranov – kopec, ul. dlhá

STUPEŇ : Dokumentácia pre realizáciu stavby

VYPRACOVALI : Ing. Jozef Kozlik, Ing. Otto Adamkovič, Ing. Toth

DÁTUM : Apríl 2012

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

(: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

1. POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

SO 108 – Otvorený prístrešok pre osobné autá

Samotný prístrešok bude z ocelevej montovanej konštrukcie. Nosnú konštrukciu budú tvoriť stĺpy zvarené z dvoch U-profilov, votknuté do základových pätiiek a vodorovné nosníky a väznice z profilov IPE. Stĺpy prístreška budú kotvené chemickými kotvami cez kotevnú platňu do základových pätiiek. Pre osadenie obkladových panelov z ľahkovu budú k stĺpom ukotvené vodorovné paždičky z profilov IPE zosilnených navareným profilom T. Základové pätky sa zhotovia z prostého betónu C 12/15 X0. Pod základové pätky sa zhotoví zhutnené štrkové lôžko fr. 16-32 hr. 300 mm. Výška všetkých pätiiek bude 800 mm. Prestrešenie prístreškov bude z trapézového poplastovaného plechu RUUKKI A T40-119-925, hr. 0,75 mm, kotveného do pozdĺžnych väzníc. Sklon strechy bude 5%.

2. ZÁVER

Vzhľadom na to, že sa jedna o rekonštrukciu objektov je potrebné všetky rozmery pred vyhotovením nových konštrukčných prvkov zamerať a prispôsobiť reálnemu stavu priamo na stavbe.

Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní predpokladov projektovej dokumentácie stavebnej časti a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám spoľahlivosti a platným technickým normám. Zmeny oproti návrhu je potrebné vopred odsúhlasiť so zodpovedným projektantom. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné a technologické predpisy, vyhlášky.

V Prešove, apríl 2012

Vypracovali: Ing. Jozef Kozlik
Ing. Otto Adamkovič
Ing. Pavol Toth
Zodp. statik: Ing. M. Ochotnický