


LEGENDA:

- 1 – DEBNIAČE TVARNICE DT 25, ROZMER 500x250x200 mm – BETÓNOVÉ TVARNICE Z PROSTÉHO BETÓNU, ZALIEVANÉ VPLŇOVÝM BETÓNOM, S DRAŽKAMI PRE VLOŽENIE ARMATÚRY – CELKOM 250ks

POZNÁMKA:

- ZAKLADOVÝ PAS ZHOTVIŤ Z PROSTÉHO BETÓNU C12/15 X0
- VPLŇOVÝ BETÓN DEBNIAČICH TVARNIC C20/25 XC2, VÝSTUŽ Ø8 PRI OBIDVOCH POVRCHOCH PO 200 mm, VERTIKÁLNE AJ HORIZONTÁLNE
- NÁSPY A LÔŽKA POD CESTNÉ PANELE ZHUTNIŤ NA POŽADOVANÚ ÚROVEŇ



NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER. DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

±0,000=143,52

SPO

inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.: 051/77723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513

ZOD. PROU.:	VYPRACOVAL.:	KRESIL.:	KONTROLOVAL:	PREDESDA SPOLOČNOSTI:
ING. OCHOŇNÍKÝ	ING. R.KOSTELNÍK	ING. R.KOSTELNÍK	ING. ANTO	ING.ANTO
KRAJ.:				ING.ANTO
OBJEDNÁVATEL. : MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBNOVA 2, 812 72 BRATISLAVA				
STAVBA. : "VRANOV NAD TOPLIOU OR PZ", REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE OR				
OBJEKT. : SO 110 – PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY				
OBSAH.:				Č.PRÍLOHY:
PÔDORYS ZAKLADOV				2