



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK š.p.



Riaditeľstvo
Odštepného závodu Piešťany
Nábřežie I. Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany

Záujemcom, ktorí si vyžiadali Súťažné podklady

Váš list zn/zo dňa
Žiadosť o nápravu
19.09.2014
a z 26.09.2014

Naša značka
CZ 24420/2014-122/336/1

Vybavuje / linka
Ing. Natália Urbanová /208

Piešťany
29.09.2014

Vec : Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu

a) Identifikačné údaje žiadateľa

xxx

b) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36022047

c) Označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje

Nadlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: " VD Kráľová - rekonštrukcia pravostrannej hrádze ", zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ TED dňa 10.09.2014 pod č. 2014/ S 173-305846 a vo vestníku VO č. 175/2014 dňa 09.09.2014 pod číslom 20808-MSP.

d) Označenie porušenia postupu podľa §136 ods.1 písmena a) zákona

Žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v Oznámení podľa § 136 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) bola doručená v lehote podľa § 136 ods.3 písm. a) bodu 2. dňa 19.09.2014. Následne verejný obstarávateľ požiadal vzhľadom na nedostatky v podaní podľa § 136 ods. 4 do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Tiedo boli doručené e-mailom 25.09.2014 a poštou dňa 26.09.2014. Napriek tomu, že sme žiadateľa upozornili na nezrovnalosti v jeho podaní, ostali nezmenené aj po oprave žiadosti (súťaž nesprávne označená ako 20808-WYP, nezadeinované v čom je požiadavka neprimeraná a diskriminačná, v čom je nezrozumiteľnosť zadaných požiadaviek).

e) Predmet žiadosti o nápravu :

Proti Podmienkam uvedených v oddieli III (Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie) bode III.2.3. (Technická spôsobilosť), 1.2 Omámenia:

V tomto bode sa v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) v súbehu s § 29 ZVO požaduje predloženie dokladu o zavedenom systéme riadenia kvality podľa ISO 9001 údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

1. Konkrétne, požiadavky na hlavného stavbyvedúceho sú tieto:

- odborná prax na pozícii stavbyvedúceho min. 5 rokov,
- autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho činnosť stavbyvedúceho ho s odborným zameraním inžinierske, resp, vodohospodárske stavby,
- realizácia minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v pozícii stavbyvedúceho, z toho jedna v min. hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH; splnenie tejto požiadavky sa preukazuje predložením zoznamu

Obchodný register:
Okresný súd
Banská Bystrica
Oddiel: Pš
Vložka číslo: 713/S

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
pobočka Piešťany
2960060157/0200

IČO: 36022047 02
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Úsek :
riaditeľ odštepného závodu
technický námestník
ekonomický námestník
dispečing
spojovateľka

Telefón :
033 / 772 46 20
033 / 772 40 74
033 / 772 46 79
033 / 772 45 90
033 / 776 41 11

Fax :
033 / 772 57 46
033 / 772 70 73
033 / 772 70 75
033 / 772 52 72

E-mail :
vah@svp.sk
tn.vah@svp.sk
en.vah@svp.sk
dispecing.vah@svp.sk

realizovaných stavieb.

2. Ďalej sa stanovujú požiadavky na zástupcu hlavného stavbyvedúceho, ktorými sú:

- odborná prax na pozícii stavbyvedúceho min. 5 rokov,
- autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske, resp. vodohospodárske stavby,
- realizácia minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v pozícii stavbyvedúceho, z toho jedna v min. hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH; splnenie tejto požiadavky sa preukazuje predložením zoznamu realizovaných stavieb.

3. Tiež sa stanovujú požiadavky na stavbyvedúceho, ktorými sú:

- odborná prax na pozícii stavbyvedúceho min. 5 rokov,
- autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske, resp. vodohospodárske stavby.

Žiadateľ sa domnieva, že odôvodnenie, ktoré verejný obstarávateľ v Oznámení uviedol je nedostatočné a že verejný obstarávateľ postupoval protizákonne, keď uvedeným spôsobom vymedzil podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti, a to z nasledujúcich dôvodov;

i) uvedená požiadavka týkajúca sa hlavného stavbyvedúceho a zástupcu hlavného stavbyvedúceho, pokiaľ ide o realizáciu minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v pozícii stavbyvedúceho (z toho jedna v určenej minimálnej výške), je podľa nás neprimeraná a diskriminačná, a teda protizákonná;

ii) nie je tiež zrejmé či sa požiadavka na predloženie zoznamu minimálne 3 realizovaných stavieb vzťahuje okrem hlavného stavbyvedúceho a zástupcu hlavného stavbyvedúceho aj na stavbyvedúceho; vzhľadom na túto nezrozumiteľnosť nie sú dané podmienky vymedzené v súlade so zákonom;

iii) odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 ZVO je podľa nás nedostatočné, keďže je vágne a vôbec z neho nie je zrejmé, prečo sú stanovené podmienky primerané.

Žiadateľ považuje tretiu požiadavku na hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho za neprimeranú, javí sa mu ako prísna požiadavka a neprimeraná k objemu zákazky, považuje ju za zvýhodňovanie len niektorých uchádzačov, ktorí majú k dispozícii osoby s danou skúsenosťou a teda protizákonnou – diskriminačnou.

Žiadateľ ďalej konštatuje nezrozumiteľnosť požiadavky týkajúcej sa stavbyvedúceho ako aj nedostatočné odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 ZVO a prepojenosti odôvodnenia na jednotlivé podmienky účasti. Následne žiadateľ predložil návrh na vybavenie žiadosti o nápravu.

f) Stanovisko verejného obstarávateľa k návrhu na vybavenie žiadosti o nápravu

Napriek tomu, že predložená žiadosť o nápravu bola vypracovaná pre konkrétnu súťaž, domnievame sa že bola následne žiadateľom kopírovaná aj na ďalšie žiadosti o nápravu pre iné súťaže, ktoré vypísal SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2014 zo dňa 9.9.2014, čím zo strany žiadateľa došlo ku výrazným nezrovnalostiam, ktoré verejný obstarávateľ žiadal v texte žiadosti o nápravu opraviť. Tak došlo k chybe pri označení čísla oznámenia verejnej súťaže, kde namiesto správneho čísla 20808-MSP je uvedené číslo 20808-WYP. Tiež došlo k chybe pri označení zákazky v texte žiadosti o nápravu sa uvádza na strane 4 ods. 4 je uvedené nesprávny názov zákazky, a následne v ďalšom odstavci je nesprávne uvedená výška minimálnej hodnoty jednej stavby pre hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho, čo je zo strany žiadateľa zavádzajúce. Pre časť nezrozumiteľnosti požiadavky verejného obstarávateľa, by mal slúžiť žiadateľovi inštitút vysvetľovania podľa § 38 ZVO.

Vybavenie žiadosti o nápravu :

Verejný obstarávateľ **vyhovuje žiadosti o nápravu** a následne navrhuje úpravu textu v Podmienkach uvedených v oddiele III. (Osobné postavenie, ekonomické finančné a technické informácie) Bod III. 2.3 (Technická a odborná spôsobilosť), ods. 1.2 Oznámenia :

Hlavný stavbyvedúci / stavbyvedúci

Riadenie výstavby s požiadavkou na Stavbyvedúceho

Následne verejný obstarávateľ zverejní Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende postupu zadávania NLZ, kde bude uvedený nový text :

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác nasledovne:

1. Stavbyvedúci: 1 osoba, musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- odborná prax na pozícii stavbyvedúceho min. 5 rokov
- autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním

inžinierske resp. vodohospodárske stavby:

- v začlenení 20) Inžinierske stavby/ kategória 23: vodohospodárske stavby (vydané do 31.12.2004) resp. -20 Inžinierske stavby (vydané od 1.1.2005 do 31.12.2008) resp. - od 1.1.2009 Osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 predloží okrem osvedčenia pre činnosť stavbyvedúceho aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením vodohospodárske stavby , /resp. rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jednotlivých štátov, ktoré oprávňuje na výkon činnosti stavbyvedúceho v Slovenskej republike./
- realizácia min. 3 stavby rovnakého alebo podobného charakteru v pozícii stavbyvedúceho z toho jedna v min. hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH (hodnota je v závislosti od výšky zákazky).

Uchádzač preukáže hore uvedené požiadavky predložením nasledovných dokladov:

- životopisom podpísaným držiteľom odbornej spôsobilosti, ktorý bude obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác, dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác zoznam minimálne 3 realizovaných stavieb kde pri každej stavbe bude uvedený:
 - názov a sídlo objednávateľa, čas realizácie projektu/plnenia zmluvy t.j. (mesiac, rok)
 - stručný opis predmetu projektu/zmluvy s uvedením ceny bez DPH,
 - stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác zabezpečovala, s uvedením opisu príslušnej požadovanej skúsenosti experta,
 - telefónne číslo a meno kontaktnej osoby u ktorého si možno overiť tieto údaje.
 - fotokópiu dokladu osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho s originálom odtlačku pečiatky s podpisom odborne spôsobilej osoby.

Uchádzač predloží platný Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť stavebných prác, je potrebné, aby mal uchádzač dostatočné personálne zabezpečenie s potrebnou kvalifikáciou a praxou pre realizáciu náročnej zákazky a bol oprávnený a schopný ju uskutočniť. Je potrebné predmetné práce vykonávať v súlade s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek vystaveného certifikátu.

Skúsenosť s realizáciou minimálne 3 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru je formulovaná s cieľom zabezpečenia plynulosti výstavby, eliminácie výskytu vád a nedorobkov.

Zároveň je nevyhnutná odborná skúsenosť s budovaním stavieb protipovodňovej ochrany, ktorých potenciálna porucha môže v prípade výskytu povodňových stavov na vodných tokoch mať rozsiahle negatívne dopady spadajúce do kategórie krízových situácií. Zároveň je nevyhnutná plynulosť výstavby s elimináciou možných predlžovaní lehoty výstavby počas ktorých platí dočasný povodňový plán a v prípade výskytu povodní ako náhodného javu sú riešené opatrenia na zabránenie povodňovým škodám pričom lokality v blízkosti vodného toku/vodnej stavby v období s realizovanou výstavbou sú rizikovejšie pre vznik škôd spôsobených povodňami. Ďalším faktorom pre preukázanie nevyhnutnosti dostatočných skúseností s budovaním stavieb protipovodňovej ochrany je obmedzená možnosť ich testovania počas skúšobnej prevádzky, keďže ich reálne zaťaženie vzniká až v prípade výskytu povodňových situácií. Požiadavka počtu referenčných stavieb v kombinácii so stanovenou minimálnou hodnotou pre jednu z nich umožňuje preukázanie skúseností s budovaním protipovodňových stavieb v rôznych podmienkach na tvare miesta, rôzneho charakteru tohto typu stavieb a zároveň preukazuje rozsah výstavby zodpovedajúci zákazke verejného obstarávateľa.

Uplatnenie požiadavky preukázania zavedenia systému riadenia kvality prostredníctvom platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 smeruje k dosiahnutiu cieľa, pre ktorý bola požiadavka verejného obstarávania formulovaná, to jest systematickú kontrolu prác na strane zhotoviteľa z pohľadu zákonnej povinnosti (krytá požiadavkou Osvedčenia pre činnosť Stavbyvedúceho) a kvality a plynulosti budovania stavby (krytá požiadavkou odbornej praxe a realizácie zákaziek charakteru predmetnej stavby).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti verejný obstarávateľ má za to, že zaslaním tohto stanoviska naplnil obsah požiadaviek uplatnených žiadateľom v žiadosti o nápravu. Na základe vyššie uvedeného **verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti o nápravu** v rozsahu ako je uvedené v časti úpravy vyššie uvedeného bodu Oznámenia, ktoré bude následne zverejnené vo vestníku VO – Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende.

S pozdravom

.....
JUDr. Vladimír Zachar
riaditeľ Odštepného závodu v Piešťanoch