


### POZNÁMKA:

- OBSYP DRENÁŽE - DRVENÝ KAMEN FRAKCIE 16 - 64 MM
- DRENÁŽNU RYHU VYSTLAŤ GEOTEXTÍLIOU
- DRENÁŽNE RÚRY ULOŽIŤ MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY
- ZAUSTENIE DRENÁŽE DO KANALIZÁCIE ALEBO VSAKOVAČKY
- SPÁDOVANIE DRENÁŽE MIN. 0,5 %



Názov stavby	Multifunkčné ihrisko 20 x 40 m		
Miesto	Školský areál - Gymnázium Ľ. Štúra, ul. 1. mája, Trenčín		
Stupeň	Projekt pre stavebné povolenie		
Investor stavby	Trenčiansky samosprávny kraj - K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
Hlavný inžinier projektu	Ing. Pavel Hrdý	Dátum	05 - 2015
Zodpovedný projektant	Ing. Pavel Hrdý	Mierka	1 : 100
Vypracoval	Ing. Pavel Hrdý	Formát	4 A4
Profesia	Architektonicko - stavebné riešenie	Výkres	A
Obsah	Pôdorys drenáže		
			04