




























Skupina	Číslo	Názov predmetu zákazky, technická špecifikácia, popis (V ponuke ku každému číslu uviesť konkrétnu značku a typ)	Nákres
A)		Telo mechaniky je vyhotovené z plastu, na časté používanie, spoľahlivé, odtlačky vznikajú jemným a tichým pohybom, moderný dizajn, ľahké, robustné, kompaktné, protišmykový povrch, tlačítko pre výmenu podušky, okienko pre jednoduchšie umiestnenie odtlačku, protišmykové poistky. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v strednej časti markantu. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy okrúhleho tvaru.	
	1	Samonamáčacia pečiatka so štátnym znakom – priemer odtlačku 22 mm	
	2	Samonamáčacia pečiatka so štátnym znakom – priemer odtlačku 36 mm	
B)		Telo mechaniky je vyhotovené z plastu, ľahké a kompaktné, na bežné každodenné používanie. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy štvorcového tvaru.	
	1	Samonamáčacia pečiatka v tvare štvorca – veľkosť odtlačku 20 x 20 mm	
C)		Telo mechaniky je vyhotovené z plastu, ľahké a kompaktné, na bežné každodenné používanie. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy obdĺžnikového tvaru.	
	1	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 9 x 26 mm	
	2	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 9 x 68 mm	
	3	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 13 x 36 mm	
	4	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 16 x 45 mm	
	5	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 31 x 54 mm	
	6	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 21 x 57 mm	
	7	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 23 x 80 mm	
	8	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 28 x 67 mm	
	9	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 28 x 43 mm	

	10	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 37 x 58 mm	
	11	Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 35 x 74 mm	
D)		Telo mechaniky je vyhotovené z plastu, ľahké a kompaktné, na bežné každodenné používanie. Pečiatka obsahuje v strednej časti dátum. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy obdĺžnikového tvaru s výrezom na dátum.	
	1	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 3 mm) - veľkosť odtlačku 28 x 42 mm</b> Dátum je v tvare: DD. MM. RRRR Deň a mesiac je označený dvojčíferným číslom a rok štvorčíferným, medzi jednotlivými údajmi musia byť bodky a medzery.	
	2	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 4 mm) - veľkosť odtlačku 37 x 58 mm</b> Dátum je v tvare: DD. MM. RRRR Deň a mesiac je označený dvojčíferným číslom a rok štvorčíferným, medzi jednotlivými údajmi musia byť bodky a medzery.	
E)		Telo mechaniky je vyhotovené z kovu, vyvinuté pre častú a silnú záťaž každodenného používania, komfortné, odtlačky vznikajú jemným a tichým pohybom, protišmykový povrch, tlačítko pre výmenu podušky, protišmykové poistky a dynamický tvar. Výška tela mechaniky je min 145 mm. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy obdĺžnikového tvaru.	
	1	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika - veľkosť odtlačku 37 x 58 mm</b>	
F)		Telo mechaniky je vyhotovené z kovu, vyvinuté pre častú a silnú záťaž každodenného používania, komfortné, odtlačky vznikajú jemným a tichým pohybom, protišmykový povrch, tlačítko pre výmenu podušky, protišmykové poistky a dynamický tvar. Moderný dizajn skrýva zosilnenú oceľovú konštrukciu, ložiská, textovú dosku, spodný a horný rám. Pečiatka obsahuje v strednej časti dátum. Kryt dátumových pások zaručuje čisté prsty pri nastavovaní dátumu. Výška tela mechaniky je min 145 mm. Markant samonamáčacej pečiatky je vyrobený z gumy obdĺžnikového tvaru s výrezom na dátum.	
	1	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 4 mm) - veľkosť odtlačku 23 x 40 mm</b> Dátum je v tvare: DD. MM. RRRR Deň a mesiac je označený dvojčíferným číslom a rok štvorčíferným, medzi jednotlivými údajmi musia byť bodky a medzery.	
	2	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 4 mm) - veľkosť odtlačku 28 x 42 mm</b> Dátum je v tvare: DD. MM. RRRR Deň a mesiac je označený dvojčíferným číslom a rok štvorčíferným, medzi jednotlivými údajmi musia byť bodky a medzery.	
	3	<b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 4 mm) - veľkosť odtlačku 37 x 58 mm</b> Dátum je v tvare: DD. MM. RRRR Deň a mesiac je označený dvojčíferným číslom a rok štvorčíferným, medzi jednotlivými údajmi musia byť bodky a medzery.	

4	<p><b>Samonamáčacia pečiatka v tvare obdĺžnika s dátumom (výška dátumu je 4 mm) - veľkosť odtlačku 24 x 41 mm ± 2 mm</b>  Dátum na pečiatke je v tvare RR-MM-DD X  Deň, mesiac a rok sú uvedené dvojčíferným číslom, medzi jednotlivými údajmi musia byť pomlčky a pred ochranným číselným kódom (kontrolnou číslicou) musí byť medzera bez pomlčky a akéhokoľvek označenia (viď náčrt vzoru odtlačku markantu).  Poduška - dvojvrstvá, nenapustená.  Markant obsahuje nasledovné údaje:</p> <p>a) označenie CLO - DOUANE,  b) kruh z hviezd podľa vzoru Európskej únie,  c) 2 x evidenčné číslo pečiatky (trojmiestne),  d) 1 x rozeta,  e) názov a číslo konkrétneho organizačného útvaru (XXXXXX 0000),  f) dátum vo formáte RR-MM-DD,  g) kontrolnú číslicu X.</p> <p><b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku pečiatky (telo mechaniky, markant, vankúšik) - 1 ks.</b></p>	  
	<p>Náhradné podušky do pečiatok: a) štandardná farba - štandardne používaná a bežne dostupná farba, ktorou sa farbía podušky pečiatok, b) farba s UV zložkou (P 4060) - vysokokvalitná pigmentová farba so zložkou (pigmentom), reagujúcou na svetlo vlnovej dĺžky v ultrafialovom spektre, farba, ktorá musí obsahovať ochranný prvok proti falšovaniu a falšovaniu pri kopírovaní dokumentov. Špeciálne farebné pigmenty nesmú byť následne odstrániteľné chemickým procesom, musia byť odolné. Požaduje sa farba vysoko odolná voči svetlu, ktorá nevybledne, rýchlo vsiakne do papiera a bude mať ostré odtlačky.</p>	
G)	1 Poduška vyhovujúca k strojčeku - priemer 17 mm	
	2 Poduška vyhovujúca k strojčeku - priemer 24 mm	
	3 Poduška vyhovujúca k strojčeku - priemer 40 mm	
	4 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 12 x 12 mm	
	5 Poduška vyhovujúca k strojčeku , mini-dater - rozmery 10 x 27 mm	
	6 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 10 x 69 mm	
	7 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 14 x 38 mm	
	8 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 18 x 47 mm	
	9 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 33 x 56 mm	
	10 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 23 x 59 mm	
	11 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 25 x 82 mm	
	12 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 30 x 69 mm	
	13 Poduška vyhovujúca k strojčeku -Dater - rozmery 20 x 30 mm	
	14 Poduška vyhovujúca k strojčeku -Dater - rozmery 30 x 45 mm	
	15 Poduška vyhovujúca k strojčeku -Dater - rozmery 40 x 60 mm	
	16 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 37 x 76 mm	
	17 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 4 x 25 mm	
	18 Poduška vyhovujúca k strojčeku sonder - rozmery 24 x 41 mm	
	19 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 30 x 45 mm	
	20 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 27 x 58 mm	
	21 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 37 x 58 mm	
	22 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 49 x 68 mm	
	23 Poduška vyhovujúca k strojčeku - priemer 40 mm	
	24 Poduška vyhovujúca k strojčeku - priemer 45 mm	
	25 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 24 x 41 mm	
	26 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 28 x 49 mm	
	27 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 33 x 56 mm	
	28 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 40 x 60 mm	
	29 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 10 x 27 mm	
	30 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 14 x 38 mm	
	31 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 18 x 47 mm	
	32 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 23 x 59 mm	
	33 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 20 x 20 mm	
	34 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 30 x 30 mm	
	35 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 40 x 40 mm	
	36 Poduška vyhovujúca k strojčeku - rozmery 40 x 60 mm	
H)	<p>Pigmentová pečiatková farba s UV zložkou - vysokokvalitná pigmentová farba so zložkou (pigmentom), reagujúcou na svetlo vlnovej dĺžky v ultrafialovom spektre, farba, ktorá musí obsahovať ochranný prvok proti falšovaniu a falšovaniu pri kopírovaní dokumentov. Špeciálne farebné pigmenty nesmú byť následne odstrániteľné chemickým procesom, musia byť odolné. Požaduje sa farba vysoko odolná voči svetlu, ktorá nevybledne, rýchlo vsiakne do papiera a bude mať ostré odtlačky.  Balenie 1000 ml = 1 l  <b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku každej farby - 1 ks.</b></p>	
	1 Pigmentová pečiatková farba s UV zložkou - zelená	
	2 Pigmentová pečiatková farba s UV zložkou - modrá	
	3 Pigmentová pečiatková farba s UV zložkou - červená	
	Plombovacie kliešte s raznicami, pečatidlá	
	<p><b>Plombovacie kliešte</b>  Telo je zhotovené z niklovanej ocele s poplastovanou rúčkou a pútkom na zápästie.  Averz a reverz plombovacích klieští bude mať priemer 10 mm a bude gravírovaný.  <b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku plombovacích klieští - 1 kus.</b></p>	

I)	2	<b>Reverz plombovacích klieští - priemer 10 mm</b> <b>1. typ</b> - reverz bude pozostávať zo štvormiestneho evidenčného čísla a pod čiarou trojmiestneho poradového čísla matrice plombovacích klieští od čísla 001 vyššie, <u>0000</u> 000 <b>2. typ</b> - reverz bude pozostávať zo štvormiestneho kódu a pod čiarou trojmiestneho poradového čísla matrice, napr. 000. <u>XX ZZ</u> 000 <b>3. typ</b> - reverz bude pozostávať zo štvormiestneho kódu a pod čiarou štvormiestneho poradového čísla matrice, napr. 0000. <u>YY ZZ</u> 0000  Vid'. nákres vzoru. Verejný obstarávateľ doplní údaje úspešnému uchádzačovi.  <b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku reverzu - 1 kus.</b>	1. typ	2. typ	3. typ
	3	<b>Averz plombovacích klieští - priemer 10 mm</b> V strede averzu sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky a pod ním je po okraji uvedený text pozostávajúci z veľkých písmen v tvare "XXX-YY" <b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku averzu - 1 kus.</b>			
	4	<b>Mosadzné pečatidlo</b> Vyrobené z mosadze, matrica bude gravírovaná v hornej, strednej a dolnej časti. Priemer pečatidla bude 25 mm. <b>1. typ</b> - horná časť bude pozostávať z dvojmiestneho čísla, napr. 00, v strednej časti bude text "FS" a spodná časť bude pozostávať z trojmiestneho poradového čísla, napr. 000 00 XX 000 <b>2. typ</b> - horná časť bude pozostávať z dvojmiestneho čísla, napr. 00, v strednej časti bude text "FS" a spodná časť bude pozostávať z trojmiestneho kódu 00 XX ZZZ  Vid'. nákres vzoru. Verejný obstarávateľ doplní údaje úspešnému uchádzačovi.  <b>Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť vzorku mosadzného pečatidla – 1 kus z jedného typu.</b>			
J)		Fľašky na farbu na pečiatky vyrobená z plastu s vložkou (kvapátkom) a uzáverom			
	1	Fľaška na farbu na pečiatky - objem 25 ml			
	2	Fľaška na farbu na pečiatky - objem 50 ml			