

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradecký Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	124,580		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,360		
3	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	232,320		
4	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,360		
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,360		
6	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	19,360		
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,220		

2 Zakladanie

8	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek	m2	471,960		
---	-----	-----------	--	----	---------	--	--

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9	011	314231114	Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MVC 2, 5	m3	4,410		
10	011	316381217	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 100 do 120 mm	m2	1,360		

4 Vodorovné konštrukcie

11	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	12,490		
12	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	62,440		
13	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	62,440		
14	011	4173610	Vrtanie otvoru a lepenie výstuže do existujúcich vencov vhodným lepidlom	kus	180,000		
15	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,720		

5 Komunikácie

16	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	43,530		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradecký Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	43,530		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	195,410		
19	011	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	257,900		
20	011	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 25 mm	m2	257,900		
21	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	195,390		
22	011	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien	m2	52,670		
23	014	622454121	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% štukových hladných	m2	535,420		
24	014	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	148,580		
25	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	77,950		
26	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,120		
27	011	62525015.0	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámo s prikotvením	m2	99,050		
28	011	62525015.1	Doteplenie konštrukcie hr. 180 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámo s prikotvením	m2	88,590		
29	011	625251257	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	323,380		
30	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	80,140		
31	011	62525130.1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	17,700		
32	011	62525130.10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	23,860		
33	011	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	143,030		
34	011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	15,930		
35	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná svetlozltá	m2	596,460		
36	011	953945102	Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	70,870		
37	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	103,500		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracoval: Hradecký Rudolf

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	562	5624900350	Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami	m	103,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	648,680		
40	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	648,680		
41	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	648,680		
42	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	748,210		
43	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	148,580		
44	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,810		
45	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,030		
46	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	14,980		
47	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazań, betón plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	62,460		
48	013	965081812	Búranie dlažieb z terazzových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	4,930		
49	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	30,000		
50	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	51,000		
51	013	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	6,000		
52	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	21,960		
53	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	124,000		
54	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	35,650		
55	013	96806290	Vybúranie vnútorných parapetov	m	103,500		
56	013	976071111	Vybúranie kovových mreží na ďalšie použitie	m2	31,800		
57	013	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	535,420		
58	013	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	52,670		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradecký Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	202,040		
60	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2828,560		
61	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	202,040		
62	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	202,040		
63	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	202,040		

99 Presun hmôt HSV

64	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	287,950		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

65	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutá fólia hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	52,980		
66	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	148,580		
67	628	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	170,870		
68	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	148,580		
69	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	178,300		
70	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650		

712 Izolácie striech

71	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	277,570		
72	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	277,570		

713 Izolácie tepelné

73	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	587,730		
74	631	6313670586	Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	611,470		
75	631	6313670580.	Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 250 mm	m2	599,480		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradecký Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		

762 Konštrukcie tesárske

77	762	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1185,000		
78	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	790,000		
79	605	6051511000	Hranol mäkké rezivo - hranolček akost' I kontralate 50/50mm a late 50/40mm	m3	4,780		
80	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	4,780		
81	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	429,090		
82	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo	m3	1,180		
83	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnce, svorky	m3	1,180		
84	R	76290001	Montáž drevených priehradových väzníkov	ko mpl	1,000		
85		605999001	Dodávka drevených väzníkov	mp l	1,000		
86	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		

764 Konštrukcie klampiarske

87	764	764172077	Krytina z poplastovaného plechui nárožie včetine tesnenia sklon do 30°	m	55,900		
88	764	764172080	Krytina z poplastovaného plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°	m	10,900		
89	764	764172241	Plechové strešné krytiny sklon do 30°	m2	395,000		
90	764	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	2,040		
91	764	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	4,200		
92	764	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	22,900		
93	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	78,900		
94	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	27,450		
95	764	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š.do 400 mm	m	103,500		
96	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	103,500		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradečný Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	764	764430430	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	15,000		
98	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	61,100		
99	764	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 70 mm	m	10,300		
100	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	38,800		
101	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	49,100		
102	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

103	765	765901404	Strešná fólia paropriepustná na krokvy	m2	395,000		
104	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100		

766 Konštrukcie stolárske

105	766	766621081	Montáž okna plastového a dverí za 1 bm montáže	m	515,800		
106	611	611410001	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil s pákovým ovládaním dl.1200mm 1 200/600 mm označ.P01	ks	28,000		
107	611	611410002	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil s pákovým ovládaním dl.1200mm 1 500/600 mm označ.P02	ks	2,000		
108	611	611410003	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil 1 200/2 050 mm označ.P03	ks	15,000		
109	611	611410004	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ +emailované sklo päťkomorový profil 1 200/2 480 mm označ.P04	ks	2,000		
110	611	611410005	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil 1 500/2 050 mm označ.P05	ks	1,000		
111	611	611410006	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami so samozatváracom biela s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil 4 200/2 850 mm označ.P06	ks	1,000		
112	611	611410007	Interierová vstupná exterierná plastová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami biela s izolačným trojsklom čírim $U_w = 1,0W/m^2K$ päťkomorový profil 4 400/2 850 mm označ.P07	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradečný Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
113	611	611410008	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/2 025 mm označ.P08	ks	26,000		
114	611	611410009	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/3 270 mm označ.P09	ks	2,000		
115	611	6114100091	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 500/2 025 mm označ.P10	ks	2,000		
116	611	6114100092	Plastové okno biele s izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K päťkomorový profil 1 200/2 050 mm označ.P11a	ks	6,000		
117	611	6114100093	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s jednokrídlovými dverami 800x2000mms izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K s nalepenou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu päťkomorový profil 2 700/2 850 mm označ.P12	ks	1,000		
118	611	6114100094	Vstupná exterierná plastová zasklená stena s jednokrídlovými dverami 900x2000mms izolačným trojsklom čírim Uw =1,0W/m2K s nalepenou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu päťkomorový profil 1 500/2 950 mm označ.P13	ks	1,000		
119	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

120	767	7676621.	Dodávka a montáž oceľový poklop nad šachtou zateplený ,vodotesný 100x1250mm Z04	kus	1,000		
121	767	7676621.20	Jestvujúci oceľový rebrik s doplneným ochranným košom so spodnou uzamykateľnou mriežkou vrátane nového kotvenia Z05	kus	1,000		
122	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním - existujúce	m2	31,800		
123	767	7676621101	Dodávka a Montáž šikmej schodiskovej plošiny elektrické pre imobilné osoby so všetkými kotviacimi prvkami a samostatnými nosnými prvkami Z6	kus	1,000		
124	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		

771

Podlahy z dlaždíc

125	771	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla	m2	52,980		
126	597	5978651510	Protišmykové dlaždice vonkajšie+ lepidlo+ špárovacia hmota	m2	62,150		
127	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550		

ZADANIE

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Objekt: Stavebná časť -statika

Objednávateľ: Obec Nový Život

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Miesto: Nový Život,k.ú.Eliášovce

Spracoval: Hradecký Rudolf

Dátum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783 Dokončovacie práce - nátery

128	R	7837679001	Obnova náteru oceľových mreží (očistenie, základový náter a 2x krycí náter)	m2	31,800		
129	783	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti biotickým škodcom pre triedu ohrozenia 3	m2	494,250		

784 Dokončovacie práce - maľby

130	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	2871,410		
131	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	748,210		
132	784	784443113	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	2871,410		

Celkom