


## Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	9	12	6.98	62.82	55.78
2	4	12	5.88	23.52	20.89
3	3	12	4.42	13.26	11.77
4	38	8	2.14	81.32	32.12
5	6	8	1.34	8.04	3.18
6	10	8	1.00	10.00	3.95
7	8	12	2.13	17.04	15.13

Celková hmotnosť [kg] : 142.82

Poznámka :  
- výstuž v stene a v existujúcom strope prepojiť s novou výstužou

Výstuž : KARI siete, O 10 505 (R)  
Betón : C 25/30  
krytie výstuže 25mm

Stupeň: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		Časť : STATIKA		<div> Saurus s.r.o. Sobotské námestie 16 058 02 Poprad tel : 052-788 11 01</div> <div>Mierka: 1:50</div> <div>Datum: 06 2016</div> <div>Pare</div> <div>Vykres: st-01</div> <div>Rev. 0</div>			
Projektant :		Zodp. projektant :				Kontroloval:	
Ing.Miroslav Janov							
Investor : SPRAVBYTKOMFORT PREŠOV							
Stavba : REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV							
Objekt : SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY							
Obsah : Výkres výstuže dobetonávky stropu šachty							